



- Elegancki i stylowy
- Doskonała kontrola temperatury
- Łatwe monitorowanie i regulacja zużycia energii
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej
- Bardzo wydajny

Opis

Yali Parada Plus łączy nowoczesną estetykę z zaawansowaną funkcjonalnością. Smukły, płaski panel przedni poprawia wystrój wnętrza, a w pełni programowalny termostat cyfrowy oferuje różne tryby pracy, w tym wykrywanie otwartego okna i ochronę przed mrozem. Łatwo sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, ten grzejnik zapewnia efektywne zużycie energii i dostosowane harmonogramy grzania. Dostępny w różnych rozmiarach, Rio Plan Plus spełnia różne wymagania grzewcze, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych.

Obszar zastosowania

Yali Parada Plus jest idealny do instalacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, szczególnie tam, gdzie centralne ogrzewanie nie jest możliwe. Doskonale nadaje się do samodzielnych przestrzeni, takich jak dobudówki czy budynki gospodarcze, i może być zintegrowany z systemami inteligentnego domu. Konstrukcja wypełniona olejem zapewnia efektywne zatrzymywanie ciepła, a programowalny termostat cyfrowy umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury, ochronę przed mrozem i wykrywanie otwartych okien.

Kryteria wyboru

Użyj kalkulatora strat ciepła, aby określić, który grzejnik Rio Plan Plus zapewnia optymalny komfort klimatyczny wewnątrz. W celu dokładnego doboru, skonsultuj naszą broszurę lub usługę projektową.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Grzejniki Rio Plan Plus zawierają zawieszenia ściennie do łatwego montażu. Upewnij się, że urządzenie nie jest umieszczone w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki lub w pobliżu źródeł wody. Grzejnik powinien być podłączony do zasilania za pomocą przełącznika z bezpiecznikiem z separacją 3 mm na wszystkich biegunach. Pobierz aplikację Unisenza Plus na iOS lub Google Play, aby zdalnie kontrolować ustawienia ogrzewania. Ważne jest, aby wyłączyć i odłączyć grzejnik, jeśli zostanie zdjęty z uchwytów ściennych.

Specyfikatory tekstu recepty

Yali Parada Plus to elektryczny grzejnik olejowy z płaskim panelem przednim i cyfrowym termostatem idealny do użytku zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych. Posiada w pełni programowalny cyfrowy wyświetlacz zawieszania ściennie kompatybilność z inteligentnym domem za pomocą aplikacji Unisenza Plus oraz różne tryby energooszczędne takie jak wykrywanie otwartego okna i ochrona przed mrozem. Dostępny w wysokościach 300mm i 500mm z różnymi opcjami długości zapewnia efektywne zatrzymywanie ciepła i precyzyjną kontrolę temperatury. Nadaje się do użytku w rozbudowach budynków, budynkach gospodarczych oraz z systemami centralnego sterowania takimi jak TOUCH 4. Musi być zainstalowany zgodnie z krajowymi normami, unikać wilgotnych miejsc i podłączony za pomocą przełącznika z bezpiecznikiem z separacją 3mm na wszystkich biegunach.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000593 - Grzejnik elektryczny
Model		Niski (30-50 cm)
Sposób montażu		Model ścienny
Kierunek montażu		Poziomy
Materiał frontu		Stal
Materiał grzałki		Stal
Wypełniony olejem/płynem		Yes
Z wykończeniem dekoracyjnym		Yes
Moc grzewcza	Watt (W)	1000
Zakres napięcia zasilającego min	Volt (V)	230, 230 - 230
Częstotliwość napięcia zasilania od/do min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Umiejscowienie panelu sterowniczego		Z boku
Do sterowania bezprzewodowego		Yes
Ze zdalnym sterowaniem		Yes
Regulacja mocy		Elektroniczny
Kolor		Biały
Szerokość	milimetr (mm)	650
Wysokość	milimetr (mm)	300, 500
Głębokość	milimetr (mm)	82, 104
Ciężar	Kilogram (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Stopień ochrony (IP)		IP21
Klasa ochronności		I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		Yes
Wskaźnik cyfrowy		Yes
Z czujnikiem obecności		No
Z obsługą magistrali		No
Z wyłącznikiem czasowym		Yes
Programowalny		Yes
Z autoadaptacją		Yes
Wskaźnik zużycia energii		Yes
Czujnik otwarcia osłony		Yes
Liczba poleceń systemu Pilot Wire		2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny grzejników elektrycznych - 03/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_90db49e9-533b-4028-9e93-56fca6527254
"Yali Parada T11 side view Yali Ramo T11 side view"	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_87b86e4d-3c9b-4907-974a-6698b0c1904b
"Yali Ramo T21 top view Yali Parada T21 top view"	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d94c48ed-6581-489a-b3c7-1a4e8d8f8581
"Yali Ramo T11 top view Yali Parada T11 top view"	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40cd7e04-307c-410c-9d41-3257687e88d7
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e686f9b-795d-40c0-a236-8762d0d0017d

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FE4110300401ASPO	FE4110300401ASPO	Yali Parada Plus 11 03/040 250W/230V
FE4110300801ASPO	FE4110300801ASPO	Yali Parada Plus 11 03/080 500W/230V
FE4110301101ASPO	FE4110301101ASPO	Yali Parada Plus 11 03/110 750W/230V
FE4110301501ASPO	FE4110301501ASPO	Yali Parada Plus 11 03/150 1000W/230V
FE4110500551ASPO	FE4110500551ASPO	Yali Parada Plus 11 05/055 500W/230V
FE4110500801ASPO	FE4110500801ASPO	Yali Parada Plus 11 05/080 750W/230V
FE4110501051ASPO	FE4110501051ASPO	Yali Parada Plus 11 05/105 1000W/230V
FE4110501301ASPO	FE4110501301ASPO	Yali Parada Plus 11 05/130 1250W/230V
FE4210300501ASPO	FE4210300501ASPO	Yali Parada Plus 21 03/050 500W/230V
FE4210300801ASPO	FE4210300801ASPO	Yali Parada Plus 21 03/080 750W/230V
FE4210301001ASPO	FE4210301001ASPO	Yali Parada Plus 21 03/100 1000W/230V
FE4210301301ASPO	FE4210301301ASPO	Yali Parada Plus 21 03/130 1250W/230V
FE4210301601ASPO	FE4210301601ASPO	Yali Parada Plus 21 03/160 1500W/230V
FE4210302001ASPO	FE4210302001ASPO	Yali Parada Plus 21 03/200 2000W/230V
FE4210500401ASPO	FE4210500401ASPO	Yali Parada Plus 21 05/040 500W/230V
FE4210500501ASPO	FE4210500501ASPO	Yali Parada Plus 21 05/050 750W/230V
FE4210500651ASPO	FE4210500651ASPO	Yali Parada Plus 21 05/065 1000W/230V
FE4210500801ASPO	FE4210500801ASPO	Yali Parada Plus 21 05/080 1250W/230V
FE4210500951ASPO	FE4210500951ASPO	Yali Parada Plus 21 05/095 1500W/230V
FE4210501251ASPO	FE4210501251ASPO	Yali Parada Plus 21 05/125 2000W/230V