



- **Stylowy design**
- **Doskonała kontrola temperatury**
- **Łatwe monitorowanie zużycia energii**
- **Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej**
- **Bardzo wydajny**

Opis

Yali Ramo Plus to elektryczny grzejnik panelowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych. Yali Ramo Plus oferuje precyzyjną regulację temperatury, a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa, a dopiero później tylna.

Obszar zastosowania

Nadaje się do samodzielnych instalacji w rozbudowach lub budynkach gospodarczych, można go podłączyć do programatora TOUCH 4 z kontrolą 4-strefową. Może być monitorowany i obsługiwany za pomocą aplikacji Unisenza Plus na smartfony z bramką Unisenza Plus.

Kryteria wyboru

Użyj kalkulatora strat ciepła, aby określić, który grzejnik Rio Linea Plus zapewnia optymalny komfort klimatyczny wewnątrz.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Grzejniki Yali Ramo Plus są dostarczane z zawieszaniami ściennymi. Pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store dla iOS lub Google Play dla Androida (wymaga Bramką Gateway Unisenza Plus). Aby zapewnić prawidłowe działanie, zainstaluj grzejnik zgodnie z krajowymi normami i podłącz go za pomocą przełączanego bezpiecznika z separacją 3 mm na wszystkich biegunach.

Specyfikatory tekstu recepty

Yali Ramo Plus to zamknięty elektryczny grzejnik z dekoracyjnym frontem, wypełniony ekologicznym olejem roślinnym. Funkcje obejmują fabrycznie zamontowany górny grill, panele boczne, cyfrową kontrolę termostatyczną i Power box. Może być zainstalowany jako samodzielna jednostka lub podłączony do programatora TOUCH 4 z kontrolą 4-strefową. Wyposażony w adaptacyjny start, funkcję otwartego okna, ochronę przed mrozem i regulowane ustawienia temperatury powierzchni, Rio Linea Plus zapewnia komfortowe ciepło. Opcje indywidualnej lub grupowej kontroli przez konfigurację master/follower oraz zdalne sterowanie przez aplikację Unisenza Plus i Gateway zapewniają wszechstronne i wydajne rozwiązania grzewcze. Dostępny w wysokościach 300mm i 500mm, tylko jako podwójny panel extra

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000593 - Grzejnik elektryczny
Model		Standardowy
Sposób montażu		Model ścienny
Kierunek montażu		Poziomy
Materiał frontu		Stal
Materiał grzałki		Stal
Wypełniony olejem/płynem		Yes
Z wykończeniem dekoracyjnym		Yes
Moc grzewcza	Watt (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Zakres napięcia zasilającego min	Volt (V)	230, 230 - 230
Częstotliwość napięcia zasilania od/do min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Podłączenie elektryczne		Inne
Umieszczenie panelu sterowniczego		Z boku
Do sterowania bezprzewodowego		Yes
Ze zdalnym sterowaniem		No
Regulacja mocy		Elektroniczny
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Wysokość	milimetr (mm)	300, 500
Głębokość	milimetr (mm)	82, 104
Ciężar	Kilogram (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Stopień ochrony (IP)		IP21
Klasa ochronności		I
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		Yes
Zabezpieczenie przed zamarzaniem		Yes
Wskaźnik cyfrowy		Yes
Z obsługą magistrali		No
Z wyłącznikiem czasowym		Yes
Programowalny		Yes
Z autoadaptacją		Yes
Wskaźnik zużycia energii		Yes
Czujnik otwarcia osłony		Yes
Kompatybilny z Apple HomeKit		No
Kompatybilny z Asystentem Google		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obsługa za pomocą aplikacji		Yes
Kompatybilny z Amazon Alexa		Yes
Liczba poleceń systemu Pilot Wire		2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny z grzejnikami elektrycznymi Vogel & Noot - 08/2023	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_edf5c3cc-e950-4122-bacc-445b226c045d

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FE5110300401ASP0	FE5110300401ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/040 250W/230V
FE5110300801ASP0	FE5110300801ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/080 500W/230V
FE5110301101ASP0	FE5110301101ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/110 750W/230V
FE5110301501ASP0	FE5110301501ASP0	Yali Ramo Plus 11 03/150 1000W/230V
FE5110500551ASP0	FE5110500551ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/055 500W/230V
FE5110500801ASP0	FE5110500801ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/080 750W/230V
FE5110501051ASP0	FE5110501051ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/105 1000W/230V
FE5110501301ASP0	FE5110501301ASP0	Yali Ramo Plus 11 05/130 1250W/230V
FE5210300501ASP0	FE5210300501ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/050 500W/230V
FE5210300801ASP0	FE5210300801ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/080 750W/230V
FE5210301001ASP0	FE5210301001ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/100 1000W/230V
FE5210301301ASP0	FE5210301301ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/130 1250W/230V
FE5210301601ASP0	FE5210301601ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/160 1500W/230V
FE5210302001ASP0	FE5210302001ASP0	Yali Ramo Plus 21 03/200 2000W/230V
FE5210500401ASP0	FE5210500401ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/040 500W/230V
FE5210500501ASP0	FE5210500501ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/050 750W/230V
FE5210500651ASP0	FE5210500651ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/065 1000W/230V
FE5210500801ASP0	FE5210500801ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/080 1250W/230V
FE5210500951ASP0	FE5210500951ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/095 1500W/230V
FE5210501251ASP0	FE5210501251ASP0	Yali Ramo Plus 21 05/125 2000W/230V