

Głowica termostatyczna Purmo Evosense

Poland - Purmo



- **Energooszczędny**
- **Łatwy montaż**
- **Szeroki zakres temperatur**
- **Uniwersalna kompatybilność**
- **Ochrona przed mrozem**

Opis

Głowica EVOSENSE do grzejników Purmo dolnozasilanych wyróżnia się prostą i spójną strukturą. Jej forma powoduje, że idealnie przylega do zamontowanego grzejnika tworząc z nią jednolitą konstrukcję. Termostat pozwala regulować temperaturę indywidualnie w każdym pomieszczeniu. Głowica dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Obszar zastosowania

Głowica termostatyczna Purmo Głowica termostatyczna Purmo Evosense jest idealna do regulacji temperatury w pomieszczeniach w systemach centralnego ogrzewania. Może być używana w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Działa z zaworami termostatycznymi i kolektorami grzejnikowymi MMA, zakres 0-28°C, połączenie M28x1.5 lub M30x1.5, zgodna z EN215.

Kryteria wyboru

Wybierz zgodnie z połączeniem zaworu (M28x1.5 lub M30x1.5) i pożądanym zakresem temperatur (0-28°C). Dla precyzyjnego doboru skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że głowica termostatyczna Purmo Głowica termostatyczna Purmo Evosense jest solidnie przymocowana do zaworu termostatycznego. Ustaw temperaturę za pomocą widocznej wartości na głowicy. Podczas instalacji głowica musi być ustawiona na nominalną wartość, aby skrócić czas uruchomienia. Ustawienie "0" całkowicie zamyka zawór. Symbol  oznacza ochronę przed mrozem. Serwis lub konserwacja powinny być przeprowadzane przy zamkniętym zaworze. Głowica pasuje do wszystkich zaworów MMA i jest kompatybilna z zaworami innych producentów przy użyciu odpowiedniego połączenia.

Specyfikatory tekstu recepty

Głowica termostatyczna Purmo Głowica termostatyczna Purmo Evosense jest zaprojektowana do zapewnienia optymalnej kontroli temperatury w pomieszczeniach w systemach centralnego ogrzewania. Posiada szeroki zakres regulacji temperatury od 0-28°C, z precyzyjnym okienkiem wyświetlacza ustawień dla łatwej czytelności. Głowica pasuje do zaworów termostatycznych MMA i jest kompatybilna z zaworami innych producentów z połączeniami M28x1.5 lub M30x1.5. Wykonana jest z wysokiej jakości mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu, PBT, POM i stali, co zapewnia trwałość i niezawodność. Dodatkowo, głowica Głowica termostatyczna Purmo Evosense jest zgodna z normami EN215 i oferuje funkcje takie jak ochrona przed mrozem oraz energooszczędną pracę, co czyni ją wszechstronnym i niezbędnym elementem nowoczesnych systemów grzewczych. Wersja Głowica termostatyczna Purmo Evosense Sprint zawiera nowoczesne wyważanie dla szybkiego i dokładnego uruchomienia

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010064 - Głowica termostatyczna
Przyłącze zaworu		M30 x 1,5
Model		Prosty
Do grzejników		Yes
Wandoloodporny		No
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym		No
Do instalacji grzewczych		Yes
Do instalacji chłodniczych		No
Element sterujący		Wypełniony woskiem
Zakres regulacji min	Degrees celsius (°C)	- 28
Blokada/ograniczenie zakresu regulacji		No
Z pozycją 0		No
Mechaniczna blokada w pozycji 0		No
Zabezpieczenie przed zamarzaniem		Yes
Obsługa przez bluetooth		No
Obsługa za pomocą aplikacji		No
Obsługa przez interfejs WWW		No
Zegar sterujący		No
Kolor		Biały
Numer RAL		9005, 9016
Pomoc w ustawianiu dla osób niedowidzących		No
Waga	Kilogram (kg)	0.115, 0.139, 0.144

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ02HE5010283000	AZ02HE5010283000	Głowica termostatyczna Evosense M30x1,5 - biała
AZ02HE5050283000	AZ02HE5050283000	Głowica termostatyczna Evosense M30x1,5 - czarna
FD0T10M3002A28PU0	FD0T10M3002A28PU0	Głowica termostatyczna Evosense M30x1,5 - biała
FD0T10M3003A28PU0	FD0T10M3003A28PU0	Głowica termostatyczna Evosense M30x1,5 - czarna