

## Twist E

Germany - Purmo



- Elegantes Design
- Effiziente Heizlösung
- einfache Montage
- Korrosionsbeständige Oberfläche
- Farbauswahl

## **Beschreibung**

Twist E besteht aus 30 mm runden Kollektorheizrohren und 22 mm Heizheizrohren, die für zusätzliche Haltbarkeit Rohr-auf-Rohr geschweißt sind. Es enthält ein 1,5-Meter-Kabel mit einem Schuko-Stecker für eine einfache elektrische Montage. Erhältlich in Standardweiß (RAL 9016), Anthrazitgrau (RAL 7016 matt) und Tiefschwarz (RAL 9005 matt), kombiniert Twist E Funktionalität mit modernem Design und passt zu verschiedenen Montagesstilen. Der Heizkörper ist einzeln mit Schutzecken und Schrumpffolie verpackt.

## **Anwendungsbereich**

Twist E ist ideal für Badezimmer und andere Innenräume, die effiziente, moderne Heizlösungen benötigen. Das Design umfasst 30 mm runde Kollektorheizrohre und 22 mm Heizheizrohre, die eine sichere Befestigung bieten. Mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 60°C ist es perfekt für eine angenehm warme Umgebung.

## **Auswahlkriterien**

Für die optimale Produktauswahl berücksichtigen Sie die Raumgröße, Heizanforderungen und elektrische Anschlüsse. Für detaillierte Berechnungen nutzen Sie unseren Design-Service oder unsere Broschüre.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Twist E sollte mit den mitgelieferten vier Stahl-Wandhalterungen an einer Wand montiert werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie zur Farbe des Heizkörpers passen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit einem 1,5 m langen Kabel. Stellen Sie sicher, dass das Thermostat auf die gewünschte Oberflächentemperatur eingestellt ist. Verlegen Sie es nur außerhalb der Schutzklasse 1, um die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Lassen Sie die Verpackung um den Heizkörper bis zur endgültigen Montage, um Schäden zu vermeiden.

## **Ausschreibungstext**

Twist E ist ein elektrischer Badheizkörper aus Stahl, der den Normen EN442-1 und EN442-2 entspricht. Mit gruppierten 30 mm Rundsammlerheizrohren und 22 mm Heizheizrohren ist er in den Abmessungen 1194x910 mm und 1674x910 mm sowie mit einer Befestigung von 600 W und 800 W erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen CEE 7/7 Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel. Das mitgelieferte FCIR-Heizelement und der Fernthermostat können die Oberflächentemperatur für optimale Befestigung anpassen. Vier farblich abgestimmte Wandhalterungen sorgen für eine sichere Montage. Verfügbare Farben sind RAL 9016 Weiß, RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9005 Tiefschwarz.

## **Garantie**

# Spezifikation

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Montageart		Wandgerät
Ausführung		Standard
Höhe	Millimeter (mm)	1190, 1670
Gewicht	Kilogramm (kg)	19.067, 26.29
Werkstoff des Heizelements		Stahl
Montagerichtung		vertikal
Versorgungsspannung	Volt (V)	230
Frequenz der Versorgungsspannung	Hertz (Hz)	50
Mit dekorativer Verkleidung		Ja
Öl-/flüssigkeitsgefüllt		Ja
Material Front		Stahl

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_PSP_Figuresse-Design-Badheizkoerper_DE_211025_web.pdf	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b</a>
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_web.pdf	Prospekt	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907</a>
		<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_295286b6-bb5c-4c4e-bddb-d6f59aa498d5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_295286b6-bb5c-4c4e-bddb-d6f59aa498d5</a>

# Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLSM011909000N00	
FLSM016709000N00	