



- Elegantes Design
- rein elektrischer Betrieb
- kein hydraulischer Anschluß notwendig
- einfache Montage
- Energieeffizient

Beschreibung

Durch die quadratischen Heizrohre des elektrischen Design-Badheizkörpers Squara E, die sich symmetrisch zwischen dem Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara E und Squasy E eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Anwendungsbereich

Durch die quadratischen Heizrohre des elektrischen Design-Badheizkörpers Squara E, die sich symmetrisch zwischen dem Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara E und Squasy E eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Durch die quadratischen Heizrohre des elektrischen Design-Badheizkörpers Squara E, die sich symmetrisch zwischen dem Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara E und Squasy E eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Ausschreibungstext

Design-Badheizkörper Squara E

Multifunktionaler Design-Badheizkörper Squara E in rein elektrischer Ausführung mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers

Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie

Eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5, Montage nur im Schutzbereich 3

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Design-Badheizkörper Squara E.....liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mmmontieren

Garantie

Spezifikation

| Merkmal | Einheit | Wert |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| Etim Class | | EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator) |
| Ausführung | | Standard |
| Montageart | | Wandgerät |
| Versorgungsspannung min | Volt (V) | - |
| Frequenz der Versorgungsspannung min | Hertz (Hz) | 50, 50 - 50 |
| Breite | Millimeter (mm) | 500, 600 |
| Höhe | Millimeter (mm) | 1120, 1360, 1840 |
| Tiefe | Millimeter (mm) | 60 |

Downloads

| Unterlage | Kategorie | Link |
|--|----------------------|---|
| Prospekt Figuresse Design-Badheizkörper | Produktkatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen" | Prospekt | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907 |
| Squara E, side view | Technische Zeichnung | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f2249748-9e4c-469c-b272-32a1740966ce |
| Squara E, front view | Technische Zeichnung | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69d5f6fb-3965-484c-a192-bb91fd26b10c |
| Squara E, top view | Technische Zeichnung | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd3996f-59fa-4aa5-a978-c52738998b70 |

Artikel

| Local Code | Artikelcode | Artikelbeschreibung |
|------------|------------------|---------------------|
| | FHVM011205000N00 | |
| | FHVM013605000N00 | |
| | FHVM013606000N00 | |
| | FHVM018406000N00 | |