

Rasp E

Germany - Purmo



- Flaches und schlankes Design
- Fortschrittliche Temperaturregelung
- Verschiedene Größen und Farben
- Schutzart IPX5
- sichere Konstruktion

Beschreibung

Rasp E ist ein stilvoller, effizienter Badheizkörper mit flachen 70x11 mm Heizröhren und D-förmigen 40x30 mm Sammlerröhren. Er enthält ein elektrisches Heizelement mit Schuko-Stecker und Fernbedienung für eine bequeme Temperaturregelung. Sein minimalistisches Design sorgt dafür, dass er sich nahtlos in moderne Innenräume einfügt, während die sichere Konstruktion Langlebigkeit verspricht. Erhältlich in Weiß RAL 9016, Anthrazitgrau RAL 7016 und Tiefschwarz RAL 9005, bietet Rasp E vielseitige Optionen zur Ergänzung verschiedener Montagesstile

Anwendungsbereich

Rasp E ist für den Einsatz in Badezimmern und anderen feuchten Räumen geeignet. Es verfügt über IPX5-Schutz, der Wasserbeständigkeit gewährleistet. Erhältlich in drei Höhen (1222, 1510, 1798 mm) und zwei Breiten (606, 706 mm). Sein flaches Design passt perfekt an Wände.

Auswahlkriterien

Für die Produktauswahl verwenden Sie Kriterien wie Abmessungen, elektrische Befestigung und Designvorlieben. Für eine schnelle Auswahl nutzen Sie unsere Broschüre oder Berechnungsservice.

Grundlegende Benutzerhinweise

Rasp E Heizkörper müssen mit den mitgelieferten Befestigungen an der Wand montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor der Montage sauber und trocken ist. Schließen Sie das elektrische Heizelement mit dem mitgelieferten Schuko-Stecker an. Verwenden Sie die FCIR-Fernbedienung zur Temperaturregelung. verlegen Sie mindestens 150 mm über dem Boden. Decken Sie den Heizkörper nicht ab.

Ausschreibungstext

Der Rasp E ist ein elektrischer Badheizkörper mit einem flachen, dünnen Design. Er verfügt über 70x11 mm Heizröhre und 40x30 mm D-förmige SammlerHeizröhre. Erhältlich in Höhen von 1222, 1510 und 1798 mm und Breiten von 606 und 706 mm. Er kommt in Weiß RAL 9016, Anthrazitgrau RAL 7016 und Tiefschwarz RAL 9005. Der Heizkörper enthält einen Schuko-Stecker, ein 1,5 m Kabel und ein FCIR-Heizelement mit einem Fernthermostat. Er bietet IPX5-Schutz und ist somit für feuchte Räume geeignet. verlegen Sie ihn mit den mitgelieferten Befestigungen und achten Sie auf einen Mindestabstand von 150 mm zum Boden

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Montageart		Wandgerät
Ausführung		Standard
Höhe	Millimeter (mm)	1222, 1510, 1800
Tiefe	Millimeter (mm)	97
Gewicht	Kilogramm (kg)	23.21, 28.23, 31.14, 36.7
Werkstoff des Heizelements		Stahl
Montagerichtung		vertikal
Versorgungsspannung	Volt (V)	230
Frequenz der Versorgungsspannung	Hertz (Hz)	50
Mit dekorativer Verkleidung		Ja
Öl-/flüssigkeitsgefüllt		Ja
Material Front		Stahl

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_PSP_Figuresse-Design-Badheizkoerpe r_DE_211025_web.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_we b.pdf	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLTM012206000N00	
FLTM015106000N00	
FLTM015107000N00	
FLTM018007000N00	