

Karta produktu

9/8/2025

Towel Warmers

Flores CH

Poland - Purmo



- Elegancki wygląd
- Stylowe chromowane wykończenie
- Dużo miejsca do suszenia ręczników
- Wysoka jakość wykończenia
- Kolektory poziome wygięte w delikatny łuk

Opis

Flores CH łączy w sobie elegancję oraz klasyczny styl. Grzejnik łazienkowy Flores CH dostępny jest w kolorze chromowanym. Jest to doskonały wybór do nowoczesnych, jak i tradycyjnie wykończonych łazienek. Flores CH dostępny jest w kilku różnych wysokościach. Szerokość najmniejszych modeli wynosi 500 mm, natomiast największa szerokość podgrzewacza to 600 mm, co zapewnia dodatkową przestrzeń na ręczniki. W wyposażeniu podstawowym grzejnika Flores CH znajdują się: chromowane zawieszenie o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2" oraz korek zaślepiający. Zawieszenia w komplecie z grzejnikiem. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		16, 23, 28, 34
Wysokość	milimetr (mm)	800, 1200, 1500, 1800
Długość	milimetr (mm)	500, 600
Głębokość	milimetr (mm)	30
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	68 - 91
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	367
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	255, 302, 354, 419, 516, 715
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	715
Wykładnik potęgowy n		1.2238, 1.2492, 1.2598, 1.2685, 1.306
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	8
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.6, 4.15, 5.26, 5.96, 7.3, 9.16
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały, Chrom
Numer RAL		9010
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Chromowanie, Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2

Funkcja	Jednostka	Wartość
Przyłącze 8, na dole po prawej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala, 3/4 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		No, Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Czynnik K		1.784, 2.186, 2.95, 3.161, 3.893, 4.32
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	255, 302, 354, 419, 516, 715
Waga	Kilogram (kg)	1.735, 7, 7.6875, 10.1, 14, 16.55

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F35A00800500030SCHRO	F35A00800500030SCHRO	Flores CH FLO 770x 500 CH
F35A00800600030SCHRO	F35A00800600030SCHRO	Flores CH FLO 770x 600 CH
F35A01200500030SCHRO	F35A01200500030SCHRO	Flores CH FLO 1150x 500 CH
F35A01200600030SCHRO	F35A01200600030SCHRO	Flores CH FLO 1150x 600 CH
F35A01500600030SCHRO	F35A01500600030SCHRO	Flores CH FLO 1430x 600 CH
F35A01800600030SCHRO	F35A01800600030SCHRO	Flores CH FLO 1755x 600 CH