

Standkonsole für BH 200 und 300 mm

Germany - Purmo



- sichere Unterstützung
- Vielseitige Anwendung
- Sicherheitsmerkmale
- Höhenverstellbar
- Elegante Ausführung

Beschreibung

Der Floor Bracket Plint bietet sicheren und stabilen Halt für Heizkörper in verschiedenen Umgebungen und unterstützt Höhen von 300mm bis 900mm sowie Lasten bis zu 180kg. Seine vielseitige Anwendung macht ihn sowohl für fertige als auch unfertige Böden geeignet. Die Halterung verfügt über eine 3mm dicke Bodenplatte zur sicheren Bodenmontage, aufrechten Halt, verstellbare untere Stütze und vibrationsdämpfende Einsätze, alles in elegantem Weiß (RAL 9016)

Anwendungsbereich

Der Floor Bracket Plint ist ideal für Wohn- oder Gewerberäume und unterstützt Heizkörper mit Höhen von 300mm bis 900mm und einer maximalen vertikalen Last von 180kg. Er ist sowohl für fertige als auch unfertige Böden geeignet und sorgt für eine sichere und stabile HeizkörperMontage.

Auswahlkriterien

Für optimale Halterungszahlen kontaktieren Sie den Kundenservice. Für eine schnelle Auswahl nutzen Sie unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte der Halterung fest am Boden befestigt ist, egal ob fertig oder unfertig. Passen Sie die Höhe und den Abstand gemäß den Spezifikationen des Heizkörpers an. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Sicherheitsbefestigungen und Anti-Vibrations-Einsätze für Stabilität. Beziehen Sie sich auf die detaillierte Montagesanleitung für spezifische Aufbauten.

Ausschreibungstext

Der Floor Bracket Plint besteht aus einer 3mm dicken Bodenplatte zur sicheren Bodenbefestigung, einer aufrechten Stütze, einer verstellbaren unteren Stütze mit Anti-Vibrations-Einsätzen und weißen Kunststoff-Endstopfen. Er trägt Heizkörper bis zu einer Höhe von 900mm und einem Gewicht von 180kg vertikal. Die Halterung ist in Weiß (RAL 9016) ausgeführt und eignet sich ideal für verschiedene Montagesumgebungen. Stellen Sie eine sichere Montage mit den mitgelieferten Sicherheitsbefestigungen sicher und befolgen Sie die detaillierten Anweisungen für optimale Befestigung. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um die erforderliche Anzahl von Halterungen pro Heizkörper zu bestimmen

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010209 - Heizkörperstandkonsole
Höhe	Millimeter (mm)	60
Geeignet für Heizkörper mit runder/scharfer Oberseite		Scharfe
Ausführung Konsole		Gewindeende
Breite / Länge	Millimeter (mm)	82, 530, 620
Tiefe	Millimeter (mm)	100, 120
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.875, 1.02, 1.39, 1.75

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
AGU5BS5115684100	AGU5BS5115684100	
	AGU5BS5115684600	
	AZ04BS2200000030	
	AZ04BS3300000030	
	AZ04BS4400000030	