



- Einfache Montage
- Sichere Unterstützung
- Vielseitige Verwendung
- Geringer Wartungsaufwand
- Langlebig

**Beschreibung**

Delta Anschluss-Set mit Bohrkosnole zur sicheren Befestigung von Delta Röhrenradiatoren an der Wand

**Anwendungsbereich**

Delta Anschluss-Set mit Bohrkosnole zur sicheren Befestigung von Delta Röhrenradiatoren an der Wand

**Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Grundlegende Benutzerhinweise**

Delta Anschluss-Set mit Bohrkosnole zur sicheren Befestigung von Delta Röhrenradiatoren an der Wand

**Ausschreibungstext**

Delta Anschluss-Set mit Bohrkosnole zur sicheren Befestigung von Delta Röhrenradiatoren an der Wand

**Garantie**

# Spezifikation

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Etim Class		EC010047 - Heizkörperwandkonsole
Betriebstemperatur min	Grad Celsius (°C)	-
Höhe	Millimeter (mm)	18, 57, 76
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.08, 0.1, 0.95, 1.35
Verstellbar		Ja
Wandabstand min	Millimeter (mm)	-
Breite / Länge	Millimeter (mm)	120, 150, 180, 218.5, 220
Tiefe	Millimeter (mm)	22, 137.75, 137.8
Wandabstand min	Millimeter (mm)	-

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

## Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AZ13DZ9501401000	
	AZ13DZ9501402000	
	AZ13DZ9501403000	
	AZ13DZ9501404000	
AZ13DZ9522233000	AZ13DZ9522233000	PURMO Anschluss-Set 3 für Röhrenradiator Bohrkonsole 4er
AZ13DZ9522234000	AZ13DZ9522234000	PURMO Anschluss-Set 4 für Röhrenradiator Bohrkonsole 6er
	AZ13DZ9522241000	
	AZ13DZ9522333001	
	AZ13DZ952233300R9010	
	AZ13DZ9522334001	
	AZ13DZ952233400R9010	