

Vertical - osłony boczne

Poland - Purmo



- Idealne dopasowanie
- Ochrona
- Wydajność
- Łatwość montażu
- Zwiększona trwałość

Opis

Panele osłonowe boczne do grzejnika Vertical

Obszar zastosowania

Panel boczny pionowy jest idealny do użycia z pionowymi grzejnikami panelowymi, szczególnie w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie pionowa instalacja optymalizuje dystrybucję ciepła i estetykę. Jest doskonały do wąskich lub ograniczonych przestrzeni oraz miejsc, gdzie brakuje miejsca na ścianie.

Kryteria wyboru

Użyj Kalkulatora Zapotrzebowania na Ciepło, aby określić niezbędną moc grzewczą dla swoich wymagań. Do szybkiego doboru skorzystaj z naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Side Panel Vertical, mocując go bezpiecznie do wyznaczonego modelu pionowego grzejnika. Upewnij się, że panele boczne mocno przylegają do grzejnika, aby uniknąć luk. Postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami dotyczącymi uchwytów montażowych, śrub i kołków. Sprawdź, czy wszystkie komponenty, takie jak odpowietrzniki i zestawy wtyczek, są zawarte w opakowaniu dla optymalnej funkcjonalności. Zawory termostatyczne można skonfigurować do kontroli temperatury.

Specyfikatory tekstu recepty

Panel Boczny Pionowy zapewnia optymalne rozwiązanie dla zwiększenia funkcjonalności i wyglądu pionowych grzejników. Panele pasują precyzyjnie do wąskich i dyskretnych pionowych grzejników, optymalizując ich wydajność i zapewniając wyrafinowany design. Oferują solidną ochronę grzejników podczas codziennego użytkowania. Produkt jest kompletny z zawieszacami, śrubami, kołkami i instrukcją montażu. W opakowaniu znajdują się również zestawy odpowietrzników i zaślepek, aby zapewnić bezproblemową integrację z istniejącymi systemami grzewczymi. Idealny do zastosowań domowych i komercyjnych, gdzie przestrzeń na ścianie jest ograniczona

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------