



- **Farbgenauigkeit**
- **Einfache Anwendung**
- **Schnelltrocknend**
- **Langlebiges Finish**
- **Vielseitige Anwendung**

Beschreibung

Repair Paint Spray ist speziell formuliert, um kleinere Schäden an Heizkörpern, die in RAL 9016 Weiß beschichtet sind, auszubessern. Das Aerosolspray sorgt für eine gleichmäßige Anwendung und eine konsistente Abdeckung, wodurch Reparaturen nahtlos mit der Umgebung verschmelzen. Es ist für eine benutzerfreundliche Anwendung mit schnelltrocknenden Eigenschaften konzipiert, was minimale Ausfallzeiten und ein professionelles Finish gewährleistet. Ideal für sowohl Wohn- als auch Gewerbeheizkörper

Anwendungsbereich

Repair Paint Spray eignet sich für Ausbesserungsarbeiten an pulverbeschichteten Heizkörpern, hauptsächlich in RAL 9016 Weiß. Die Aerosolanwendung macht es ideal für kleine und mittelgroße Oberflächenreparaturen und sorgt für gleichmäßige Farbe und Finish. Geeignet für den Innenbereich in Wohn-, Gewerbe- oder Industrieumgebungen.

Auswahlkriterien

Für optimale Befestigung wählen Sie das Produkt basierend auf dem spezifischen RAL-Farbcode und dem Sprühvolumen. Nutzen Sie unseren Design-Service für eine detaillierte Auswahl oder unsere Broschüre zur schnellen Referenz.

Grundlegende Benutzerhinweise

Schütteln Sie die Repair Paint Spray-Dose vor Gebrauch gut. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Maskieren Sie die umliegenden Bereiche, um Overspray zu vermeiden. Tragen Sie gleichmäßige, dünne Schichten auf, indem Sie die Sprühdose in einem gleichmäßigen Abstand zur Oberfläche halten. Lassen Sie jede Schicht gründlich trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen. Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich oder im Freien für beste Ergebnisse.

Ausschreibungstext

Repair Paint Spray ist für Ausbesserungsreparaturen an pulverbeschichteten Heizkörpern konzipiert, hauptsächlich in RAL 9016 Weiß. Dieses Aerosolprodukt gewährleistet eine einfache Anwendung und gleichmäßige Abdeckung. Die Spezifikationen umfassen ein Volumen von 400 ml, schnell trocknende Komponenten und eine langlebige Oberfläche. Ideal für den Innenbereich in Wohn-, Gewerbe- oder Industrieumgebungen, erfordert es eine saubere, trockene Oberfläche für die Anwendung. Tragen Sie mehrere dünne Schichten auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen, und lassen Sie jede Schicht gründlich trocknen. Geeignet für kleinere Kratzer und Schrammen, stellt dieses Produkt das Erscheinungsbild von Heizkörpern mühelos und effizient wieder her

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC001899 - Lackstift/Lackspray
Farbe		Aluminium
RAL-Nummer		9010, 9016
Spraydose		Ja
Inhalt	Milliliter (ml)	150
Höhe	Millimeter (mm)	140
Durchmesser	Millimeter (mm)	100
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.173

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
AZ03PA004090103R9010	AZ03PA004090103R9010	
	AZ03PA0040901630	