



- Energiatehokas
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Hiljainen toiminta
- Ajastintoiminto
- Tyylikäs muotoilu

Kuvaus

Nila Ti CH on perinteiseen muotoiluun pohjautuva pyyhekuivain ja sen pyöreät muodot ja tangot saavat aikaan pehmeän vaikutelman. Nila pyyhekuivaimen 1,5m pituinen pistotulpalla varustettu liitäntäjohto voidaan jättää näkyville tai piilottaa n.s. johdottomana seinärakenteeseen, joten kuivain sulautuu saumattomasti keittiön tai kylpyhuoneen sisustukseen. Liitäntä voidaan tehdä joko kuivaimen oikeasta tai vasemmasta alakulmasta. Nila Ti CH:ssa on ajastintoiminto (2-8 tuntia). Nila Ti CH on väriltään kromi.

Käyttöalue

Nila TI CH on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. Maksimilämpötila on 60°C, ja se kuluttaa vähän energiaa (70-100 W), toimii hiljaisesti ilman hajuja ja on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Siinä on tukevat liitännät joko näkyvissä tai piilotettuina vasemmalle tai oikealle puolelle.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tarkkaan suunnitteluun. Nopeaan valintaan tutustu yksityiskohtaiseen esitteeseemme.

Sovellusalue

Asenna Nila TI CH mukana toimitetun oppaan mukaisesti. Varmista, että sen kytkee lisensoitu sähköasentaja, ja valitse näkyvä tai piilotettu johdotus. Laite sisältää 1,5 metrin kaapelin pistokkeella ja ruuvit kiinteään asennukseen. Valitse haluamasi ajastinasetukset (2-8 tuntia tai jatkuva päällä/pois), ja harkitse lisävarusteita, kuten pyyheteline THC.

RT-kortisto

Nila TI CH on nestemäyttöinen pyyhekuivain, joka soveltuu kiinteisiin asennuksiin IP44-suojaluokalla. Saatavilla kromi- tai valkoinen RAL 9016 -viimeistelynä, se tuottaa jopa 100 wattia energiatehokasta lämmitystä. Tuotteessa on käytännöllinen 2-8 tunnin säädettävä ajastin tai jatkuva päälle/pois-toiminto, ja sen maksimipintalämpötila on 60°C. 1,5 metrin liitäntäkaapeli voidaan asentaa näkyvästi tai piilotettuna vasemmalle tai oikealle puolelle. Mukana tulevat tarvikkeet: liitäntäkaapeli pistokkeella ja tarvittavat ruuvit asennukseen. Lisävarusteena saatavilla THC-pyyheteline. Soveltuu sekä keittiö- että kylpyhuoneympäristöihin, ja se tarjoaa hiljaisen, hajuttoman toiminnan.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003624 - Pyyhekuivain
Radiaattorin muoto		kaari
Kollektorin tyyppi		muu
Käännettävä		No
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Materiaali		teräs
Puhaltimella		No
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	-
Korkeus	millimetri (mm)	800
Syvyys	millimetri (mm)	97
Paino	kilogramma (kg)	4.95, 6.2
Item weight	kilogramma (kg)	4.95, 6.2

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Nila 45, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4409c91b-36ce-4bf0-9bb3-248fbe5a92c9
Nila 45, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_881c13ea-9dec-4ea8-98f4-22749777a1d4
Nila 45, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_94927247-2dec-425f-bff6-d3a708fe0684
Nila 62, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f27512f-9a12-4335-a228-b9ef994ba8cd
Nila 62, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_355ffff7-d092-4fe2-a1e1-d792037f6f73
Nila 62, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d39b448e-cdc1-4b37-8ec2-3ccb9ef8efce
Purmo_Sähkö_Tuoteluettelo_5-2021_FI_ Product Catalog web.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128521	FALMT0800450A0ASCHRO	NIL TI P 08 05 230 011 C
8128523	FALMT0800620A0ASCHRO	NIL TI P 08 06 230 011 C