

Boîtier métallique pour montage intégré

France - Finimetal



- Boîtier robuste
- Large éventail d'applications
- Accessoire indispensable
- Améliore l'apparence
- Fonction protectrice

Description

Idéal pour installer les convecteurs à ventilateur iVector S2 dans des emplacements encastrés, le boîtier en métal assure un logement sécurisé et s'intègre parfaitement à l'unité. Le couvercle avant, qui doit être commandé séparément, complète l'installation en protégeant l'unité tout en maintenant une apparence élégante. Utilisez ce boîtier pour un aspect professionnel et fini dans diverses applications, y compris résidentielles, commerciales et de santé

Domaine d'application

Le boîtier métallique pour iVector S2 Casing encastré est conçu pour une installation encastrée dans les murs ou les plafonds. Il assure un montage sécurisé et la protection de l'unité de chauffage et de Rafraîchissement. Les domaines d'application essentiels incluent les bâtiments résidentiels, les bureaux, les espaces commerciaux, les établissements de santé et les hôtels.

Critères de sélection

Pour choisir le boîtier approprié pour votre iVector S2 Casing, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Avant l'installation, assurez-vous que la surface du mur ou du plafond est plane et exempte d'obstructions. Insérez l'unité iVector S2 dans le boîtier métallique et fixez-la fermement. Utilisez toujours un couvercle avant pour compléter l'installation, qui doit être commandé séparément. En cas de fuite d'eau ou de dommage, isolez l'alimentation électrique et contactez un technicien de service. Un entretien régulier est essentiel pour des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Le boîtier en métal pour iVector S2 Casing encastré est conçu pour répondre aux exigences d'une installation encastrée sécurisée et professionnelle dans les murs ou les plafonds. Il est essentiel d'utiliser ce boîtier pour le convecteur à ventilateur iVector S2, offrant une enceinte solide et protectrice. Le boîtier soutient l'unité et doit être associé à un couvercle avant pour compléter l'installation. Convient à divers environnements tels que les résidences, les bureaux, les bâtiments commerciaux, les soins de santé et les établissements hôteliers. Assurez-vous d'un bon ordre et d'une maintenance adéquate pour une fonctionnalité optimale et une durabilité accrue de l'iVector S2

Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010061 - Accessoires mécaniques pour convecteur soufflant
Type d'accessoire		Panneau arrière
Hauteur	millimètre (mm)	723, 790
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	210, 914, 1114, 1314, 1514
Profondeur	millimètre (mm)	142, 790, 990, 1190, 1390
Poids	kilogramme (kg)	6.8, 8.2, 9.9, 11, 12.6

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
ACCAME07	AZ500007524312N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 7 (version 2 tubes)
ACC4ME07	AZ500007524314N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 7 (version 4 tubes)
ACCAME09	AZ500007524322N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 9 (version 2 tubes)
ACC4ME09	AZ500007524324N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 9 (version 4 tubes)
ACCAME11	AZ500007524332N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 11 (version 2 tubes)
ACC4ME11	AZ500007524334N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 11 (version 4 tubes)
ACCAME13	AZ500007524342N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 13 (version 2 tubes)
ACC4ME13	AZ500007524344N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 13 (version 4 tubes)
ACCAME15	AZ500007524352N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 15 (version 2 tubes)
ACC4ME15	AZ500007524354N0	Boîtier métallique pour montage intégré pour VSI 15 (version 4 tubes)