

Easytec Pipe Cutter

France - Finimetal



- Coupe Précise
- Compatibilité polyvalente
- Ébavurage intégré
- Construction durable
- Facile à utiliser

Description

Conçu pour les professionnels, l'Easytec Pipe Cutter excelle à fournir des coupes précises et à angle droit pour les tuyaux PERT-AL-PERT. Il est compatible avec une gamme de diamètres de tuyaux et dispose d'un outil d'ébavurage intégré pour garantir des extrémités de tuyaux lisses. La construction robuste du coupe-tuyau et sa roue de coupe de haute qualité en font un choix fiable pour diverses applications, simplifiant le processus de coupe et garantissant des résultats précis.

Domaine d'application

Le Easytec Pipe Cutter est idéal pour couper les tuyaux PERT-AL-PERT, assurant des coupes précises et nettes. Les principales spécifications incluent la compatibilité avec des tuyaux de diamètre 0-26 mm et 6-75 mm, des fonctionnalités de chanfreinage intégrées, une roue de coupe de haute qualité, une construction durable et des coupes à angle droit exactes.

Critères de sélection

Pour les critères de sélection de produits, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour des options de sélection rapide adaptées à vos besoins.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour utiliser le Easytec Pipe Cutter, assurez-vous d'un découpage propre et à angle droit en alignant correctement le tuyau. Après la coupe, utilisez un outil de calibrage pour chanfreiner l'extrémité du tuyau et enlever les bavures. Insérez le Tuyau PERT-AL-PERT dans le raccord jusqu'à ce qu'il atteigne la butée et vérifiez la position du tuyau à travers la fenêtre de visualisation. L'entretien de routine comprend la vérification de l'usure et le remplacement de la roue de coupe si nécessaire.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Easytec Pipe Cutter est spécialement conçu pour la coupe précise des tuyaux PERT-AL-PERT, offrant des coupes à angle droit essentielles pour les installations professionnelles. Son outil d'ébavurage intégré traite les bords rugueux après la coupe, garantissant des extrémités de tuyaux lisses. Le coupe-tuyaux prend en charge une gamme de diamètres de tuyaux de 0-26 mm à 6-75 mm, avec des roues et des lames de coupe remplaçables disponibles. La construction durable de l'outil et ses matériaux de haute qualité en font un choix fiable pour les projets de petite et grande envergure. Un entretien régulier et le remplacement des pièces assurent des performances de coupe constantes.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000148 - Coupe-tube
Système de coupe		Roue de découpe
Nombre de molettes de découpe		1
Diamètre du tube min	millimètre (mm)	-
Longueur	millimètre (mm)	65, 100
Hauteur	millimètre (mm)	190, 250
Profondeur	millimètre (mm)	20, 40
Poids	kilogramme (kg)	0.274, 0.5

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
CUTTER26	FECTA00CUTTER120	
CUTTER75	FECTA00CUTTER150	