


## Pressbacke

Germany - Purmo



- Pressbacke mit TH Kontur
- sichere Verbindung von Purmo Pressfittigen
- Kompatibilität
- Sicherheit
- Zuverlässige Abdichtung

**Beschreibung**

Pressbacke zur Verarbeitung der Pressverbinder mit TH-Kontur

**Anwendungsbereich**

Pressbacke zur Verarbeitung der Pressverbinder mit TH-Kontur

**Auswahlkriterien**

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

**Grundlegende Benutzerhinweise**

Pressbacke zur Verarbeitung der Pressverbinder mit TH-Kontur

**Ausschreibungstext**

Pressbacke zur Verarbeitung der Pressverbinder mit TH-Kontur

**Garantie**

# Spezifikation

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Etim Class		EC012046 - Pressbacken/Pressmanschette für Pressfittinge
Ausführung		Einsatz
Typ		Pressbacke
Geeignet für Rohrdurchmesser min	Millimeter (mm)	14 - 20
Konturcode		TH
Höhe	Millimeter (mm)	60
Breite / Länge	Millimeter (mm)	110
Tiefe	Millimeter (mm)	160
Gewicht	Kilogramm (kg)	3.8

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

## Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FAZTTPJFB5004100	FAZTTPJFB5004100	Pressbacke 14 mm
FAZTTPJFB5004200	FAZTTPJFB5004200	Pressbacke 16 mm
FAZTTPJFB5004600	FAZTTPJFB5004600	Pressbacke 20 mm
FAZTTPJFB5005000	FAZTTPJFB5005000	Pressbacke 17x2 mm