



- Effektive Wärmedämmung
- Erhöhte Effizienz
- Langlebig und beständig
- einfache Montage
- Vielseitige Anwendung

Beschreibung

PE-Dämmstreifen 4 mm für den isojet Tackeraufsatz zum nachträglichen Isolieren der Heizrohre beim rolljet Tackersystem im Verteilerbereich oder in Fluren.

Anwendungsbereich

PE-Dämmstreifen 4 mm für den isojet Tackeraufsatz zum nachträglichen Isolieren der Heizrohre beim rolljet Tackersystem im Verteilerbereich oder in Fluren.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

PE-Dämmstreifen 4 mm für den isojet Tackeraufsatz zum nachträglichen Isolieren der Heizrohre beim rolljet Tackersystem im Verteilerbereich oder in Fluren.

Ausschreibungstext

PE-Dämmstreifen 4 mm für den isojet Tackeraufsatz zum nachträglichen Isolieren der Heizrohre beim rolljet Tackersystem im Verteilerbereich oder in Fluren.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung
Art des Zubehörs/Ersatzteils		sonstige

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FBSOTHEFB5022500	FBSOTHEFB5022500	PE-Dämmstreifen isojet 4 mm