



- **Kraftvolle, elektrisch erzeugte Wärme**
- **Geringe Bautiefe**
- **Optionale Edelstahl-Handtuchstange erhältlich**
- **Viele Trendfarben**

Beschreibung

Kraftvolle, elektrisch erzeugte Wärme elegant verpackt – das sind die Merkmale dieses außergewöhnlichen, vertikalen Designheizkörpers. Der Paros V E bildet mit seinen sanft gerundeten Seiten und der komplett planen Front eine harmonische, fugenlose Einheit, welche sowohl zu klassischen als auch zu modernen Innenräumen passt. Aufgrund seiner besonders schmalen Bauweise eignet er sich für nahezu jede freie Wandfläche. Er wird anschlussfertig geliefert und lässt sich über eine Unterputzdose mit einem 230 Volt Netzanschluss verbinden. Je nach Abmessung beträgt die mögliche Leistung zwischen 750 und 2000 Watt. Die Bedienung erfolgt komfortabel über den variabel platzierbaren, batteriebetriebenen Digital-Funk-Raumthermostat, welcher über Funktionen wie Wochenprogrammierung, adaptiver Start oder Offene-Fenster-Erkennung verfügt. Für den Einsatz in Bad und Küche können der Wärmespender zusätzlich mit einer Edelstahl-Handtuchstange ausgestattet werden.

Anwendungsbereich

Die Paros V E-Heizkörper eignen sich ideal für Wohnräume, einschließlich Wohn- und Schlafzimmer, und für gewerbliche Räume wie Büros. Die wichtigsten Spezifikationen sind die Höhe von 1800 bis 2100 mm, die Leistung von 750 W bis 2000 W, die Spannung von 230 V und die Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen.

Auswahlkriterien

Wählen Sie je nach Raumgröße und Heizbedarf. Für eine detaillierte Berechnung wenden Sie sich bitte an unseren Planungsservice. Für eine schnelle Auswahl verwenden Sie unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Nach der Montage sollte der Paros V E an eine Stromquelle angeschlossen werden. Verwenden Sie den an der Wand montierten elektronischen Thermostat, um Einstellungen wie die Temperatur zu steuern. Der Thermostat kommuniziert drahtlos mit dem Heizkörper, und Sie können wählen, ob die Steuerung über die Fernbedienung oder den Thermostat des Heizkörpers erfolgen soll. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie es, den Heizkörper abzudecken, um seine Effizienz und Sicherheit zu erhalten.

Ausschreibungstext

Design-Heizkörper Paros V E

Rein elektrischer Design-Heizkörper Paros V E, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und gebogenen, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11, Heizkörper betriebsfertig, werkseitig mit integriertem Heizelement, mit umweltfreundlichem Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft. Regelung mittels batteriebetriebenen programmierbaren Funkthermostat mit Timerfunktion

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Wandschienen gemäß VDI 6036 AK 2, Schrauben und Dübel;

Montage im Schutzbereich 3 zugelassen gemäß EN 60.335-1, EN 60.335-2-30, Schutzklasse II, Schutzart IP X4

1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an 230 V Unterputzdose

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper und Funkregler im stabilen Karton mit Ecken-/Kantenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11, Designheizkörper Paros V E - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Montageart		Wandgerät
Schutzklasse		II
Farbe		weiß
Breite	Millimeter (mm)	373, 523, 673, 823
Ausführung		Standard
Höhe	Millimeter (mm)	1845, 1995, 2145
Tiefe	Millimeter (mm)	89
RAL-Nummer		9016
Gewicht	Kilogramm (kg)	31, 42.2, 52.4, 56.1, 58.1, 68.5
Mit Zeitschaltuhr		Ja
Heizleistung	Watt (W)	1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 750
Mit Fernbedienung		Ja
Mit Überhitzungsschutz		Ja
Frostschutzschaltung		Ja
Leistungsregelung		elektronisch
Programmierbar		Ja
Busfähig		Nein
Digitalanzeige		Ja
Werkstoff des Heizelements		Stahl
Mit Präsenzmelder		Nein
Länge des Anschlusskabels	Meter (m)	1.2
Elektrischer Anschluss		sonstige
Montagerichtung		vertikal
Versorgungsspannung	Volt (V)	220, 230
Frequenz der Versorgungsspannung	Hertz (Hz)	50
Lernfähig		Ja
Schutzart (IP)		IP44
Mit dekorativer Verkleidung		Ja
Position Bedienpanel		sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar		Nein
Bedienung über App		Ja
Öl-/flüssigkeitsgefüllt		Ja
Verbrauchsanzeige		Ja
Offenes-Fenster-Erkennung		Ja
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)		6

Merkmal	Einheit	Wert
Kompatibel mit Apple HomeKit		Nein
Kompatibel mit Google Assistant		Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		Nein
Material Front		Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung		Ja

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung Tinos V E / Paros V E	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25ee7107-d1ba-4f93-b89c-a284318ac473
Technische Spezifikation Designheizkörper 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf623459-cf73-43a0-8462-fdeb4377ab5a
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FN61118003000P00	Paros V E 1800x300 750W 230V RAL 9016
FN61118004500P00	Paros V E 1800x450 1000W 230V RAL 9016
FN61118006000P00	Paros V E 1800x600 1250W 230V RAL 9016
FN61119506000P00	Paros V E 2100x600 1750W 230V RAL 9016
FN61121006000P00	Paros V E 2100x750 2000W 230V RAL 9016
FN61121007500P00	Paros V E 1950x600 1500W 230V RAL 9016