



- **Kraftvolle, elektrisch erzeugte Wärme**
- **Geringe Bautiefe**
- **Optionale Edelstahl-Handtuchstange erhältlich**
- **Viele Trendfarben**

## Beschreibung

Der rein elektrische Vertikalheizkörper Tinos V E eignet sich dank seiner schmalen Bauweise für nahezu jede freie Wandfläche. Er wird anschlussfertig geliefert und lässt sich über eine Unterputzdose mit einem 230 Volt Netzanschluss verbinden. Je nach Abmessung beträgt die mögliche Leistung zwischen 750 und 2000 Watt. Die Bedienung erfolgt komfortabel über den variabel platzierbaren, batteriebetriebenen Digital-Funk-Raumthermostat, welcher über Funktionen wie Wochenprogrammierung, adaptiver Start oder Offene-Fenster-Erkennung verfügt. Für den Einsatz in Bad und Küche können der Wärmesponder zusätzlich mit einer Edelstahl-Handtuchstange ausgestattet werden.

Aufgrund seiner planen und fugenlosen Oberfläche ist der klare kantige Tinos V E besonders reinigungsfreundlich. Die sehr reduzierte Formensprache passt hervorragend zu modernen Raumgestaltungen und Objekten.

## Anwendungsbereich

Der Tinos V E ist ideal für Wohnräume und leichte gewerbliche Räume. Er eignet sich bestens für Bäder, Wohn- und Schlafräume und kann dank der Schutzart IP44 in Verbindung mit einem Schutzgehäuse auch in Feuchträumen installiert werden. Die wichtigsten technischen Daten: ölgefüllt, hochfester Stahl, Epoxidbeschichtung RAL 9016, allergenfrei und programmierbar.

## Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

## Grundlegende Benutzerhinweise

Der Tinos V E ist ideal für Wohnräume und leichte gewerbliche Räume. Er eignet sich bestens für Bäder, Wohn- und Schlafräume und kann dank der Schutzart IP44 in Verbindung mit einem Schutzgehäuse auch in Feuchträumen installiert werden. Die wichtigsten technischen Daten: ölgefüllt, hochfester Stahl, Epoxidbeschichtung RAL 9016, allergenfrei und programmierbar.

## Ausschreibungstext

Design-Heizkörper Tinos V E

Rein elektrischer Design-Heizkörper Tinos V E, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Ausführung als Typ 11, Heizkörper betriebsfertig, werkseitig mit integriertem Heizelement, mit umweltfreundlichem Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft. Regelung mittels batteriebetriebenen, programmierbaren Funkthermostat mit Timerfunktion

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Wandschienen gemäß VDI 6036 AK 2, Schrauben und Dübel;

Montage im Schutzbereich 3 zugelassen gemäß EN 60.335-1, EN 60.335-2-30, Schutzklasse II, Schutzart IP X4

1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an 230 V Unterputzdose

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper und Funkregler im stabilen Karton mit Ecken-/Kantenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar  
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 11, Designheizkörper Tinos V E - liefern

Bauhöhe: .....mm; Baulänge: .....mm - montieren

## Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren\* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

\* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

# Spezifikation

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Etim Class		EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)
Versorgungsspannung min	Volt (V)	-
Frequenz der Versorgungsspannung min	Hertz (Hz)	-
Höhe	Millimeter (mm)	1845, 1995, 2145
Tiefe	Millimeter (mm)	89
Gewicht	Kilogramm (kg)	31, 42.2, 52.4, 56.1, 58.1, 68.5

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab</a>
Technische Spezifikation Designheizkörper 1-2025	Technische Unterlage	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf623459-cf73-43a0-8462-fdeb4377ab5a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf623459-cf73-43a0-8462-fdeb4377ab5a</a>

# Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FN71118003000P00	FN71118003000P00	Tinos V E 1800x300 750W 230V RAL 9016
FN71118004500P00	FN71118004500P00	Tinos V E 1800x450 1000W 230V RAL 9016
FN71118006000P00	FN71118006000P00	Tinos V E 1800x600 1250W 230V RAL 9016
FN71119506000P00	FN71119506000P00	Tinos V E 1950x600 1500W 230V RAL 9016
FN71121006000P00	FN71121006000P00	Tinos V E 2100x600 1750W 230V RAL 9016
FN71121007500P00	FN71121007500P00	Tinos V E 2100x750 2000W 230V RAL 9016