

# Fiche Technique du Produit

2/26/2025

Towel Warmers

## Squara

France - Finimetal



- Design moderne et élégant
- Finition impeccable
- Polyvalence
- Large choix de couleurs
- Installation facile

## Description

Le Squara est un sèche-serviettes hydraulique multifonctionnel qui allie design et praticité. Les Tuyeaux horizontaux carrés, soudés symétriquement, offrent une forme simple et relaxante. Disponible en plusieurs couleurs, il peut être équipé d'une résistance électrique pour un usage combiné. Idéal pour les environnements modernes, il assure un chauffage efficace et une esthétique raffinée

## Domaine d'application

Adapté pour les salles de bains et les environnements domestiques, le Squara - Sèche-serviettes hydraulique est idéal pour chauffer serviettes et petits vêtements. Réalisé en acier doux avec des tubes carrés 30x30 mm et verticaux 40x30 mm, il supporte une température maximale de 95°C et une pression de 8 bars.

## Critères de sélection

Pour sélectionner le produit adapté, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur au mur en utilisant les 4 supports fournis, assortis à la couleur du radiateur. Il est possible d'intégrer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont correctement raccordés. Vérifiez que la pression et la température de fonctionnement ne dépassent pas les limites spécifiées.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le Squara est un sèche-serviettes hydraulique de design, idéal pour les environnements modernes. Fabriqué en acier doux, il présente des Tuyeaux horizontaux carrés de 30x30 mm et verticaux de 40x30 mm. Il supporte une température maximale de 95°C et une pression de 8 bars. Il est possible d'intégrer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné.

Disponible en blanc brillant RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016 et noir corbeau mat RAL 9005. Conforme à la norme UNI EN 442, il garantit un chauffage efficace et une esthétique raffinée

## Garantie

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	1120, 1360, 1840
Longueur	millimètre (mm)	500, 600
Profondeur	millimètre (mm)	40
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Carré
Forme du collecteur		Rectangulaire
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
Exposant N		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	400, 500, 600, 750, 800
Couleur standard		No
Couleur		Blanc, Gris, Noir
Numéro RAL		7016, 9005, 9016
Degré de brillance		Brillant, Mat
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Facteur K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110

<b>Caractéristique</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
Watt Absolu	watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
Poids	kilogramme (kg)	11, 12.6, 13.1, 15.1, 17.5, 20.2

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Figuresse range brochure Finimetal	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a</a>
Squara, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06</a>
Squara, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58</a>
Squara, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
SQ05119016	FHVA011205000N00	
SQ05119016S0022	FHVA011205000N0S0022	
SQ05119016S0029	FHVA011205000N0S0029	
SQ06119016	FHVA011206000N00	
SQ06119016S0022	FHVA011206000N0S0022	
SQ06119016S0029	FHVA011206000N0S0029	
SQ05139016	FHVA013605000N00	
SQ05139016S0022	FHVA013605000N0S0022	
SQ05139016S0029	FHVA013605000N0S0029	
SQ06139016	FHVA013606000N00	
SQ06139016S0022	FHVA013606000N0S0022	
SQ06139016S0029	FHVA013606000N0S0029	
SQ05189016	FHVA018405000N00	
SQ05189016S0022	FHVA018405000N0S0022	
SQ05189016S0029	FHVA018405000N0S0029	
SQ06189016	FHVA018406000N00	
SQ06189016S0022	FHVA018406000N0S0022	
SQ06189016S0029	FHVA018406000N0S0029	