

Fiche Technique

9/12/2025

Towel Warmers

Sanaga électrique

France - Finimetal



- Design dynamique
- Colonne centrale épurée et moderne
- Pratique et astucieux, il permet d'accéder aisément à vos serviettes
- Ouverture des Tuyeaus possible à droite ou à gauche
- Sûr pour les salles de bains

Description

Sanaga électrique est un radiateur de salle de bain électrique avec un design élégant à colonne centrale, offrant un chauffage efficace grâce à un fluide à haute conductivité thermique. Le contrôle Tempco RF Elec inclus propose six modes de fonctionnement, dont auto, confort, protection contre le gel et boost. Sa construction flexible permet des ouvertures de Tuyaux de chaque côté. Il répond aux normes strictes IP44 pour les applications de salle de bain et offre un récepteur chromé pour une finition élégante

Domaine d'application

Sanaga électrique est idéalement adapté aux applications de chauffage de salle de bains. Avec un fluide à haute conductivité thermique et un contrôle Tempco RF Elec, il assure un chauffage efficace. Sa construction en acier et ses options d'ouverture à double Tuyau offrent flexibilité et durabilité. Il est conforme aux normes IP44.

Critères de sélection

Texte : Consultez notre service de conception pour des spécifications exactes et une sélection rapide. Notre brochure fournit des détails complets pour choisir le bon produit.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous d'une installation correcte en positionnant le radiateur à au moins 150 mm au-dessus du sol et à 50 mm des murs. L'unité de contrôle ne doit pas toucher le sol. Le radiateur doit être placé là où la perte de chaleur est la plus élevée, comme près des fenêtres. Évitez de le monter avec l'alimentation en haut. Utilisez des fixations appropriées pour le type de mur. Vérifiez régulièrement le système de contrôle électronique et entretenez le radiateur pour des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Sanaga électrique est un radiateur de salle de bain électrique avec un fluide à haute conductivité thermique et un système de contrôle Tempco RF Elec, offrant six modes : auto, confort, protection contre le gel et boost. Avec une colonne centrale en acier et des ouvertures de Tuyau flexibles, il répond aux normes IP44, ce qui le rend idéal pour le chauffage de la salle de bain. Disponible en finitions noir texturé (S0141) et blanc texturé (S0142) avec un récepteur chromé. Montez-le à au moins 150 mm au-dessus du sol et assurez-vous que l'unité de contrôle ne touche pas le sol. Parfait pour les zones sujettes aux pertes de chaleur, comme près des fenêtres

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Verticale
Matériau de la façade		Aluminium
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Raccordement électrique		Bornier de connexion
Position du panneau de commande		Sans
Régulation de puissance		Mécanique
Air sortant		Face supérieure
Couleur		Anthracite
Largeur	millimètre (mm)	600
Hauteur	millimètre (mm)	1110, 1690
Profondeur	millimètre (mm)	162
Poids	kilogramme (kg)	25.455, 34.9268
Classe de protection (IP)		IP00
Classe de protection		I
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		Sans

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Maroa E, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_19f4eded-bded-4d56-8226-f7ea7ae7dafe
Maroa E, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_74a312f1-f3e8-473b-afc6-886d013e54de
Maroa E, table de dimensions	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_08eae2b2-b3e3-4030-8fa7-75222e81c896
Maroa, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b7dc8bef-ea7c-4ba4-9462-a06606cf9fe2

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
SAG50860EG	F98M0111060GGB00	Radiateur sèche-serviettes électrique SANA.LFT 08T060 ELE G RAL 9016
SAG50860EGBTWT	F98M0111060GGB0YI7I8	Rad sèche-serv électrique ARB SM D 16T060 750 W ELE G Anodic Brown Anodic Bronze
SAG50860EGWTBT	F98M0111060GGB0YI8I7	Rad sèche-serv électrique ARB SM D 16T060 750 W ELE G Anodic Brown Anodic Bronze
SAG51260EG	F98M0169060GGB00	Radiateur sèche-serviettes électrique SANA.LFT 12T060 ELE G RAL 9016
SAG51260EGBTWT	F98M0169060GGB0YI7I8	Rad sèche-serv électrique ARB SM D 16T060 750 W ELE G Anodic Brown Anodic Bronze
SAG51260EGWTBT	F98M0169060GGB0YI8I7	Rad sèche-serv électrique ARB SM D 16T060 750 W ELE G Anodic Brown Anodic Bronze