



- réglage facile de la température
- effacer l'affichage de la valeur réglée
- réglage de la protection contre le gel
- Compatibilité universelle
- Protection contre le gel

Description

La tête thermostatique Evosense est un thermostat réglable auto-actionné qui garantit un confort climatique intérieur grâce à un réglage facile de la température. La tête thermostatique affiche la valeur réglée dans une fenêtre pratique. La plage standard est de 0 à 28°C, mais elle peut être ajustée avec un seuil plus élevé ou plus bas. La tête thermostatique est fabriquée à partir de matériaux respectueux de l'environnement et permet d'économiser facilement de l'énergie grâce à un réglage précis de la température.

Domaine d'application

Thermostatic Head Evosense est idéal pour réguler les températures des pièces dans les systèmes de chauffage central. Cette tête thermostatique auto-réglable peut être utilisée dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Fonctionne avec les vannes thermostatiques et collecteurs de radiateurs MMA, inclut des réglages de 0-28°C, Raccordement M28x1.5 ou M30x1.5, et est approuvée selon EN215.

Critères de sélection

Sélectionnez selon la Raccordement de la valve (M28x1.5 ou M30x1.5) et la plage de température souhaitée (0-28°C). Pour une sélection précise, consultez notre service de conception ou brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que la tête Thermostatic Head Evosense est solidement fixée à la vanne thermostatique. Réglez la température en utilisant la valeur de consigne visible sur la tête. Lors de l'installation, la tête doit être réglée sur la position nominale pour raccourcir le temps de mise en service. Le réglage "0" ferme complètement la vanne. Le symbole est pour la protection contre le gel. L'entretien ou la maintenance doit être effectué avec la vanne branchée. La tête s'adapte à toutes les vannes MMA et est également compatible avec les vannes d'autres fabricants utilisant la Raccordement appropriée.

Spécifications du Texte de Prescription

La tête thermostatique Thermostatic Head Evosense est conçue pour offrir un contrôle optimal de la température ambiante dans les systèmes de chauffage central. Elle dispose d'une large plage de réglage de température de 0 à 28°C, avec une fenêtre d'affichage précise pour une lecture facile. La tête s'adapte aux vannes thermostatiques MMA et est compatible avec les vannes d'autres fabricants utilisant des Raccordements M28x1.5 ou M30x1.5. Elle est fabriquée en laiton de haute qualité à faible teneur en plomb, PBT, POM et acier, garantissant durabilité et fiabilité. De plus, la tête Thermostatic Head Evosense est conforme aux normes EN215 et offre des fonctionnalités telles que la protection contre le gel et une opération écoénergétique, en faisant un composant polyvalent et essentiel pour les systèmes de chauffage modernes. La version Thermostatic Head Evosense Sprint inclut un équilibrage de pointe pour une mise en service rapide et précise

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010064 - Bouton de thermostat de radiateur
Raccordement à la vanne		M28 x 1,5
Modèle		Droit
Protection contre le vandalisme		No
Avec protection contre le vol		No
Élément de régulation		Rempli de cire
Plage de réglage min	degrés Celsius (°C)	0 - 28, 28
Couleur		Beige
Numéro RAL		9016
Aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes		No

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
THMAF1	FD0-3011201	Tête thermostatique Lam