

Fișa de date a produsului

9/8/2025

Decorative Radiators

# Consola de sprijin SK

Romania - Vogel & Noot



## Descriere

Consola de sprijin SK- pentru orice radiator panou cu un panou de încălzire, pentru orice înălțime constructivă de până la 900 mm, care se compune din 1 talpa consola și 2 dispozitive de fixare. Se va completa cu piciorul de susținere, în funcție de înălțimea constructivă a radiatorului.

## Domeniul de aplicare

Potrivit pentru montarea a 2-4 radiatoare coloană de până la 1000mm înălțime. Ideal pentru podeas finite și nefinisate. Include o placă de bază de 3mm grosime, suport vertical, suport inferior reglabil, fixare de securitate și ventil presetat anti-vibrații.

## Criterii de selecție

Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru a afla numărul corect de console de sprijin SK necesare pentru fiecare radiator.

## Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că placa de bază este fixată în siguranță de podea. Atașați suportul vertical ferm. Ajustați suportul inferior pentru a se potrivi cu dimensiunea radiatorului, folosind ventilul anti-vibrație presetat pentru a reduce zgomotul. Verificați ca toate fixările de securitate să fie strânse pentru stabilitate. Disponibil doar în alb (RAL 9016).

## Garanție

# Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010197 - Consolă pentru radiator de perete
Distanța minimă de la perete	Millimetre (mm)	-
Înălțime	Millimetre (mm)	310
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	230
Adâncime	Millimetre (mm)	110
Greutate	Kilogram (kg)	0.798, 0.836, 0.912, 0.969, 0.988, 1.121, 1.14, 1.235, 1.283

# Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

## Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	AZ1BS000F1001000	VN-STANDK. SK10 FH:80MM F.
	AZ1BS000F1201000	VN-STANDK. SK12 FH:80MM F.
	AZ1BS000F1401000	VN-STANDK. SK14 FH:80MM F.
	AZ1BS000F1601000	VN-STANDK. SK16 FH:80MM F.
	AZ1BS000F1801000	VN-STANDK. SK18 FH:80MM F.
	AZ1BS000R1101000	VN-STANDK. SK11 FH:175MM F.
	AZ1BS000R1301000	VN-STANDK. SK13 FH:175MM F.
	AZ1BS000R1501000	VN-STANDK. SK15 FH:175MM F.
	AZ1BS000R1701000	VN-STANDK. SK17 FH:175MM F.
	AZ1BS000R1901000	VN-STANDK. SK19 FH:175MM F.