

Fiche Technique du Produit

2/27/2025

Towel Warmers

Minorca

France - Finimetal



- Design pratique et simple
- Diffusion parfaite de la chaleur
- Disponible avec soufflant Speed'air
- Disponible en plusieurs tailles
- Couleurs personnalisables

Description

L'Aloha Surf est le sèche-serviettes eau chaude parfait pour ceux qui ne veulent ni bords pointus, ni quelque chose de complètement rond. Il combine les deux formes, ce qui donne un effet remarquable. Le tube ovale aplati forme un léger coude qui rejoint une ligne droite des deux côtés.

Sèche-serviettes eau chaude, avec tubes émetteurs cintrés & oblongs 30 x 20 mm et tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 à chaque extrémité et 1 purgeur d'air Ø15/21 F portée plate à jet orientable sur le dessus

Pression de service 8 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles.

En option : raccordement du haut est possible avec commande et montage d'une canne d'injection dans le retour

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Minorca est idéale pour les salles de bains modernes, offrant à la fois style et fonctionnalité. Elle convient aux systèmes de chauffage central avec une pression de service maximale de 8 bars. Sa construction en acier garantit une grande durabilité et elle est conçue pour une installation facile avec des supports muraux réglables.

Critères de sélection

Texte : Référez-vous à notre service de conception pour une sélection précise en fonction de vos besoins spécifiques, ou pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Lors de l'installation, assurez-vous que le bas de l'unité soit à au moins 150 mm du sol et à 50 mm de tout mur. Elle ne doit pas être placée au-dessus des prises électriques ni dépasser une pression de travail de 8 bars. Suivez toujours les consignes de sécurité et les normes professionnelles pour les Raccordements électriques.

Spécifications du Texte de Prescription

Les sèche-serviettes Minorca sont dotés de Tuyeaux ovales en acier soudés sur des collecteurs verticaux en D pour un design élégant et efficace. Avec une pression de fonctionnement maximale de 8 bars, Minorca est parfait pour les systèmes de chauffage central. Disponible en blanc standard RAL 9016 et en d'autres couleurs sur commande, il offre une flexibilité aux designers. Comprend des raccords filetés internes de 1/2", un évent manuel et un bouchon. Idéal pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des salles de bains modernes avec une garantie de 10 ans

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Minorca, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8522312-c4d2-4178-b724-71a00b51ee37
Minorca, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e48a93f7-7012-43bd-83b7-d842525cc974
Minorca, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a9311842-4010-4e03-a271-01dc0e5bf8a2

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------