

# Fiche Technique

9/8/2025

Decorative Radiators

## Delta Ventil

France - Finimetal



- Valve thermostatique intégré
- Construction sans soudure visible
- Hauteur personnalisable
- Distribution de chaleur efficace
- Entretien facile

## Description

Le Delta Ventil est conçu pour allier performance et élégance dans les solutions de chauffage. Le radiateur intègre une vanne thermostatique pour un contrôle précis, facilitant la connectivité avec des raccords G 1/2" en bas. Sa construction lasergeschweißt élimine les soudures inesthétiques, améliorant son attrait visuel. Les Tuyeaux en D augmentent l'efficacité thermique, tandis que l'espacement de 25 mm entre les éléments assure un nettoyage facile. Disponible en différentes hauteurs jusqu'à 3000 mm et en plusieurs options de couleur, il convient aux environnements résidentiels et commerciaux. Sa conception robuste supporte une pression de fonctionnement jusqu'à 10 bars et une température de 110°C, respectant les normes de sécurité et de qualité.

## Domaine d'application

Delta Ventil est idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux modernes, combinant chauffage efficace et attrait esthétique. Les caractéristiques techniques clés incluent une pression de service maximale de 10 bar, une température maximale de 110°C, plusieurs options de colonnes pour la distribution de chaleur, une vanne thermostatique intégrée et des hauteurs configurables jusqu'à 3000 mm.

## Critères de sélection

Pour les critères de sélection, considérez la pression de fonctionnement, les exigences de température et les spécifications d'espace. Pour une aide détaillée, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez Delta Ventil en tenant compte de la solidité et de la stabilité du mur en raison de son poids. Montez-le soit au sol à l'aide de supports réglables SK 2 pour des hauteurs entre 300 et 1000 mm, soit directement sur le mur. Assurez-vous du bon placement de la vanne thermostatique intégrée et des options de Raccordement, en respectant l'espacement de 50 mm pour une efficacité optimale. Soyez conscient de la position fixe des Raccordements d'entrée et de sortie sur le radiateur. L'entretien régulier comprend le nettoyage entre les écarts de 25 mm pour maintenir l'hygiène.

## Spécifications du Texte de Prescription

Delta Ventil est un radiateur design de précision fabriqué à partir de Tuyeaux en acier, avec une construction entièrement lasergeschweißt. Il intègre une vanne thermostatique réglable pour le contrôle de la température et est disponible avec des têtes de thermostat en option. Le Raccordement standard se fait via des filetages G 1/2" positionnés en bas avec un espacement de 50 mm pour une installation pratique. Il supporte une pression de fonctionnement de 10 bar et une température maximale de 110°C. Le produit est disponible en hauteurs de 300 mm à 3000 mm, et en versions multi-colonnes—2-Säuler (63 mm de profondeur), 3-Säuler (101 mm de profondeur), 4-Säuler (139 mm de profondeur), 5-Säuler (177 mm de profondeur), et 6-Säuler (215 mm de profondeur). Fini en RAL 9016 Verkehrsweiß avec d'autres options disponibles sur demande. Adapté aux applications résidentielles et commerciales, il répond aux normes EN 442 et possède une certification d'hygiène.

## Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans\* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

\* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

# Spécification

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|-----------------|-------|--------|
|-----------------|-------|--------|

# Ressources

| Description du Document                                                                                                                                     | Type de Document  | Link                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serivettes 07_2022                                                                                                   | Catalogue produit | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6</a>     |
| ETIM 11 Bottom connection, in-droite-out-gauche. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged. | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c</a>     |
| Téolys H Ventil 3 colonnes, Vue latérale                                                                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aff31546-9a55-4444-9d54-659c271fa7bc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aff31546-9a55-4444-9d54-659c271fa7bc</a>     |
| Téolys H Ventil 2 colonnes, Vue latérale                                                                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4da3e403-fe30-48fe-a08c-935099a41ab9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4da3e403-fe30-48fe-a08c-935099a41ab9</a>     |
| Téolys H Ventil 3 colonnes, Vue du dessus                                                                                                                   | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0480d280-39ae-4a95-aaa7-e8df25c961f6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0480d280-39ae-4a95-aaa7-e8df25c961f6</a>     |
| Téolys H Ventil 2 colonnes, Vue du dessus                                                                                                                   | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb07e21c-704e-4491-81ae-faa1da0f7bc8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb07e21c-704e-4491-81ae-faa1da0f7bc8</a>     |
| Téolys H Ventil 4 colonnes, Vue latérale                                                                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6896ac4d-edaf-4fdd-a96d-59cca30674cf">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6896ac4d-edaf-4fdd-a96d-59cca30674cf</a>     |
| Téolys H Ventil 4 colonnes, Vue du dessus                                                                                                                   | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_270a68b9-d21a-4c2c-b739-2c9b96d84607">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_270a68b9-d21a-4c2c-b739-2c9b96d84607</a>     |
| Téolys H Ventil 5 colonnes, Vue latérale                                                                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_58841910-0bcbcf-46ff-a237-d60f1dacffba">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_58841910-0bcbcf-46ff-a237-d60f1dacffba</a> |
| Téolys H Ventil 5 colonnes, Vue du dessus                                                                                                                   | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7b03ab61-ebd5-4487-b2c4-bc38eef6a0f7">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7b03ab61-ebd5-4487-b2c4-bc38eef6a0f7</a>     |
| Téolys H Ventil 6 colonnes, Vue latérale                                                                                                                    | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_26bf27f0-9062-444c-8ffb-07210d21cda1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_26bf27f0-9062-444c-8ffb-07210d21cda1</a>     |
| Téolys H Ventil 6 colonnes, Vue du dessus                                                                                                                   | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ebff8c66-3332-476a-88db-d66ecf87c235">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ebff8c66-3332-476a-88db-d66ecf87c235</a>     |
| Téolys H Ventil, Vue de face                                                                                                                                | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_741e75ff-b294-4ed4-b9d9-23748f9dfd77">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_741e75ff-b294-4ed4-b9d9-23748f9dfd77</a>     |
| Téolys V Ventil, Vue de face                                                                                                                                | Plan Coté         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f5cdc18-4522-4323-88bf-dda909a4ac92">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f5cdc18-4522-4323-88bf-dda909a4ac92</a>     |

## Articles

| Local Code | Code Article Global | Description de l'Article |
|------------|---------------------|--------------------------|
|------------|---------------------|--------------------------|