



- Durabilitate ridicată
- Versatilitate
- Rezistență la temperatură ridicată
- Barieră de oxigen
- Conformitate cu standardele cheie

Descriere

Izolație conductă CLEVERFIT are o construcție multi-strat, asigurând rezistență mare, expansiune termică redusă și impermeabilitate la oxigen. Potrivită pentru construcții noi și renovări, disponibilă într-o gamă largă de diametre, de la 16 la 63 mm. Designul său robust o face ideală pentru aplicații de înaltă presiune în medii rezidențiale, comerciale și industriale. Izolația este conformă cu standarde și certificări cheie, asigurând performanță fiabilă

Domeniul de aplicare

CLEVERFIT Izolație este potrivită pentru instalații de încălzire și alimentare cu apă. Funcționează bine în sisteme de încălzire subpodea și perete. Cu diametre de la 16 la 63 mm și o construcție robustă multistrat, asigură expansiune termică redusă și difuzie de oxigen, menținând forma și performanța în diverse condiții. Ideală pentru aplicații rezidențiale și comerciale.

Criterii de selecție

Consultați serviciul nostru de design pentru criterii de selecție cuprinzătoare sau utilizați broșura noastră pentru o prezentare rapidă. Asigurați compatibilitatea cu tipul de instalare și nivelurile de performanță necesare.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că CLEVERFIT Izolație este instalată de un profesionist pentru a menține eficiența și siguranța maximă. Verificați că diametrul conductei selectate corespunde cerințelor sistemului. Asigurați-vă că îmbinările sunt fixate corespunzător folosind unelte de presare compatibile. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui în timpul depozitării și instalării. Verificați regulat sistemul pentru scurgeri sau alte probleme, în special în secțiunile de înaltă presiune. Urmați instrucțiunile detaliate ale producătorului pentru performanță optimă și durabilitate.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC000406 - Izolație termică pentru rezervoarele hidronice și aparatele de apă caldă
Aplicație		Altul
Model		Altul
Greutate	Kilogram (kg)	0.05, 0.07

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FAZTA00INSU520E0	Radial insulation WallElb 52mm
	FAZTA00INSU780E0	Radial insulation WallElb 78mm