

Fișa de date a produsului

9/8/2025

Panel Radiators

Flex

Romania - Purmo



- Flexibilitate maximă și adaptabilitate
- Ușurința instalării
- Performanță ridicată
- Opțiuni de design versatile
- Durabilitate și calitate înaltă

Descriere

Seria de radiatoare Flex oferă flexibilitate și adaptabilitate de neegalat pentru nevoile moderne de încălzire. Designul său facilitează instalarea ușoară cu o conexiune mediană în partea de jos și permite montarea capului termostatului pe oricare parte. Disponibile în mai multe stiluri, înălțimi și lungimi, radiatoarele Flex asigură soluții optime pentru diferite tipuri de spații. Oțelul de înaltă calitate și designul modern asigură durabilitate și eficiență. Cu o presiune maximă de operare de până la 10 bar și o gamă de opțiuni de culoare, radiatoarele Flex satisfac cerințele funcționale și estetice, fiind ideale pentru diverse nevoi ale clădirilor

Domeniul de aplicare

Încălzitoarele Flex sunt ideale pentru clădiri rezidențiale și comerciale. Sunt potrivite pentru spații cu nevoi variabile de încălzire datorită capacității lor de înaltă presiune (până la 10 bar) și adaptabilității cu sisteme de încălzire centralizată. Zonele cheie includ sufragerii, birouri, spații comerciale și instituții educaționale.

Criterii de selecție

Criteriile de selecție includ outputul dorit, dimensiunile și preferințele de montare. Pentru ghidare detaliată, consultați serviciul nostru de design sau broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru a instala radiatoarele Flex, asigurați-vă că este utilizată conexiunea inferioară centralizată. Montați radiatorul folosind suporturile de perete furnizate și conectați conductele folosind fittingurile de 1/2". Asigurați-vă că sistemul este testat pentru presiunea maximă de operare de 10 bar. Ajustați capul termostatului, care poate fi montat pe oricare parte, pentru a menține temperatura optimă a camerei. Verificați toate conexiunile și aerisiți radiatorul pentru a elimina aerul prins înainte de utilizare.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21, 22, 33
Structura suprafeței panoului frontal		Profilat
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Lungime	Millimetre (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Adâncime	Millimetre (mm)	60, 70, 102, 152
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		113, 141, 146, 158, 169 ... 2929, 3076, 3084, 3255, 3549
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		218, 273, 284, 304, 328 ... 5868, 6105, 6126, 6520, 7068
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		126, 158, 164, 177, 189 ... 3299, 3461, 3466, 3666, 3993
N-exponent		1.2803, 1.294, 1.2981, 1.3026, 1.307 ... 1.3371, 1.339, 1.3486, 1.3561, 1.36
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 3, partea stângă sus		Vana de control
Conexiune 6, partea dreaptă sus		Vana de control
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu conexiune de de-aerare		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu butonul de termostat		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No
Cu dopuri oarbe		No
Potrivit pentru suport de prosoape		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Watt pe Metru	Watt per metre (W/m)	546, 711, 761, 868, 961 ... 1861, 2035, 2356, 2388, 3260
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/55		177, 221, 230, 247, 265 ... 4704, 4913, 4920, 5227, 5677
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		87, 109, 113, 123, 131 ... 2244, 2361, 2373, 2493, 2725
Numărul de suporturi pentru podea		2, 3, 4, 5
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		277, 346, 361, 384, 415 ... 7519, 7790, 7833, 8355, 9038
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		107, 134, 139, 151, 160 ... 2778, 2918, 2927, 3086, 3367
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		122, 152, 158, 171, 183 ... 3186, 3343, 3349, 3540, 3857
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 60/40		102, 127, 132, 144, 153 ... 2642, 2777, 2786, 2936, 3204
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		133, 166, 172, 186, 199 ... 3477, 3646, 3650, 3863, 4207
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		40, 51, 52, 58, 61 ... 1003, 1062, 1075, 1114, 1226
Direcția de montare		Orizontal
Factorul K		1.361, 1.701, 1.741, 2.034, 2.041 ... 28.701, 31.327, 31.89, 32.658, 36.146
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		102, 128, 133, 144, 153 ... 2645, 2780, 2789, 2939, 3207
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		34, 43, 44, 49, 51 ... 840, 891, 903, 933, 1028
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 75/65		213, 266, 277, 297, 319 ... 5709, 5942, 5961, 6343, 6878
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		65, 81, 84, 92, 97 ... 1640, 1730, 1743, 1822, 1996
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 45/35		60, 75, 78, 86, 90 ... 1523, 1608, 1621, 1693, 1856
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 55/45		108, 135, 140, 152, 162 ... 2797, 2938, 2947, 3108, 3390
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		59, 74, 76, 83, 88 ... 1485, 1568, 1581, 1649, 1809
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		386, 481, 498, 539, 577 ... 9994, 10495, 10523, 11106, 12109
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110

Caracteristică	Unitate	Valoare
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		74, 92, 96, 104, 110 ... 1879, 1980, 1992, 2087, 2285
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		66, 83, 86, 94, 99 ... 1683, 1775, 1788, 1870, 2049
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		92, 115, 119, 130, 138 ... 2371, 2494, 2505, 2634, 2878
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		82, 103, 107, 116, 124 ... 2114, 2225, 2237, 2349, 2568
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		215, 268, 279, 299, 322 ... 5761, 5996, 6015, 6401, 6941
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		744, 931, 969, 1037, 1119 ... 20022, 20830, 20902, 22246, 24116
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		51, 64, 66, 73, 77 ... 1285, 1359, 1372, 1428, 1568
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		48, 59, 62, 68, 71 ... 1189, 1258, 1271, 1321, 1452
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	1.18, 1.265, 1.289, 1.432, 1.554 ... 111.82, 111.838, 117.36, 133.52, 134.92

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed-e-4142-ae03-963b40b8b294
Broșură Flex	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fc185bed-540e-4b28-935a-1a1033ca3ce5
Date tehnice Flex	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_decaffb8-1e7c-43c1-aae7-384cafc0eafc

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM41103004010300	FM41103004010300	Flex CVF 11 300x 400
FM41103005010300	FM41103005010300	Flex CVF 11 300x 500
FM41103006010300	FM41103006010300	Flex CVF 11 300x 600
FM41103007010300	FM41103007010300	Flex CVF 11 300x 700
FM41103008010300	FM41103008010300	Flex CVF 11 300x 800
FM41103009010300	FM41103009010300	Flex CVF 11 300x 900
FM41103010010300	FM41103010010300	Flex CVF 11 300x1000
FM41103011010300	FM41103011010300	Flex CVF 11 300x1100
FM41103012010300	FM41103012010300	Flex CVF 11 300x1200
FM41103014010300	FM41103014010300	Flex CVF 11 300x1400
FM41103016010300	FM41103016010300	Flex CVF 11 300x1600
FM41103018010300	FM41103018010300	Flex CVF 11 300x1800
FM41103020010300	FM41103020010300	Flex CVF 11 300x2000
FM41103023010300	FM41103023010300	Flex CVF 11 300x2300
FM41103026010300	FM41103026010300	Flex CVF 11 300x2600
FM41103030010300	FM41103030010300	Flex CVF 11 300x3000
FM41104004010300	FM41104004010300	Flex CVF 11 400x 400
FM41104005010300	FM41104005010300	Flex CVF 11 400x 500
FM41104006010300	FM41104006010300	Flex CVF 11 400x 600
FM41104007010300	FM41104007010300	Flex CVF 11 400x 700
FM41104008010300	FM41104008010300	Flex CVF 11 400x 800
FM41104009010300	FM41104009010300	Flex CVF 11 400x 900
FM41104010010300	FM41104010010300	Flex CVF 11 400x1000
FM41104011010300	FM41104011010300	Flex CVF 11 400x1100
FM41104012010300	FM41104012010300	Flex CVF 11 400x1200
FM41104014010300	FM41104014010300	Flex CVF 11 400x1400
FM41104016010300	FM41104016010300	Flex CVF 11 400x1600

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM41104018010300	FM41104018010300	Flex CVF 11 400x1800
FM41104020010300	FM41104020010300	Flex CVF 11 400x2000
FM41104023010300	FM41104023010300	Flex CVF 11 400x2300
FM41104026010300	FM41104026010300	Flex CVF 11 400x2600
FM41104030010300	FM41104030010300	Flex CVF 11 400x3000
FM41105004010300	FM41105004010300	Flex CVF 11 500x 400
FM41105005010300	FM41105005010300	Flex CVF 11 500x 500
FM41105006010300	FM41105006010300	Flex CVF 11 500x 600
FM41105007010300	FM41105007010300	Flex CVF 11 500x 700
FM41105008010300	FM41105008010300	Flex CVF 11 500x 800
FM41105009010300	FM41105009010300	Flex CVF 11 500x 900
FM41105010010300	FM41105010010300	Flex CVF 11 500x1000
FM41105011010300	FM41105011010300	Flex CVF 11 500x1100
FM41105012010300	FM41105012010300	Flex CVF 11 500x1200
FM41105014010300	FM41105014010300	Flex CVF 11 500x1400
FM41105016010300	FM41105016010300	Flex CVF 11 500x1600
FM41105018010300	FM41105018010300	Flex CVF 11 500x1800
FM41105020010300	FM41105020010300	Flex CVF 11 500x2000
FM41105023010300	FM41105023010300	Flex CVF 11 500x2300
FM41105026010300	FM41105026010300	Flex CVF 11 500x2600
FM41105030010300	FM41105030010300	Flex CVF 11 500x3000
FM41106004010300	FM41106004010300	Flex CVF 11 600x 400
FM41106005010300	FM41106005010300	Flex CVF 11 600x 500
FM41106006010300	FM41106006010300	Flex CVF 11 600x 600
FM41106007010300	FM41106007010300	Flex CVF 11 600x 700
FM41106008010300	FM41106008010300	Flex CVF 11 600x 800
FM41106009010300	FM41106009010300	Flex CVF 11 600x 900
FM41106010010300	FM41106010010300	Flex CVF 11 600x1000
FM41106011010300	FM41106011010300	Flex CVF 11 600x1100
FM41106012010300	FM41106012010300	Flex CVF 11 600x1200
FM41106014010300	FM41106014010300	Flex CVF 11 600x1400
FM41106016010300	FM41106016010300	Flex CVF 11 600x1600
FM41106018010300	FM41106018010300	Flex CVF 11 600x1800
FM41106020010300	FM41106020010300	Flex CVF 11 600x2000
FM41106023010300	FM41106023010300	Flex CVF 11 600x2300
FM41106026010300	FM41106026010300	Flex CVF 11 600x2600
FM41106030010300	FM41106030010300	Flex CVF 11 600x3000
FM41109004010300	FM41109004010300	Flex CVF 11 900x 400
FM41109005010300	FM41109005010300	Flex CVF 11 900x 500
FM41109006010300	FM41109006010300	Flex CVF 11 900x 600
FM41109007010300	FM41109007010300	Flex CVF 11 900x 700

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM41109008010300	FM41109008010300	Flex CVF 11 900x 800
FM41109009010300	FM41109009010300	Flex CVF 11 900x 900
FM41109010010300	FM41109010010300	Flex CVF 11 900x1000
FM41109011010300	FM41109011010300	Flex CVF 11 900x1100
FM41109012010300	FM41109012010300	Flex CVF 11 900x1200
FM41109014010300	FM41109014010300	Flex CVF 11 900x1400
FM41109016010300	FM41109016010300	Flex CVF 11 900x1600
FM41109018010300	FM41109018010300	Flex CVF 11 900x1800
FM41109020010300	FM41109020010300	Flex CVF 11 900x2000
FM42103004010300	FM42103004010300	Flex CVF 21S 300x 400
FM42103005010300	FM42103005010300	Flex CVF 21S 300x 500
FM42103006010300	FM42103006010300	Flex CVF 21S 300x 600
FM42103007010300	FM42103007010300	Flex CVF 21S 300x 700
FM42103008010300	FM42103008010300	Flex CVF 21S 300x 800
FM42103009010300	FM42103009010300	Flex CVF 21S 300x 900
FM42103010010300	FM42103010010300	Flex CVF 21S 300x1000
FM42103011010300	FM42103011010300	Flex CVF 21S 300x1100
FM42103012010300	FM42103012010300	Flex CVF 21S 300x1200
FM42103014010300	FM42103014010300	Flex CVF 21S 300x1400
FM42103016010300	FM42103016010300	Flex CVF 21S 300x1600
FM42103018010300	FM42103018010300	Flex CVF 21S 300x1800
FM42103020010300	FM42103020010300	Flex CVF 21S 300x2000
FM42103023010300	FM42103023010300	Flex CVF 21S 300x2300
FM42103026010300	FM42103026010300	Flex CVF 21S 300x2600
FM42103030010300	FM42103030010300	Flex CVF 21S 300x3000
FM42104004010300	FM42104004010300	Flex CVF 21S 400x 400
FM42104005010300	FM42104005010300	Flex CVF 21S 400x 500
FM42104006010300	FM42104006010300	Flex CVF 21S 400x 600
FM42104007010300	FM42104007010300	Flex CVF 21S 400x 700
FM42104008010300	FM42104008010300	Flex CVF 21S 400x 800
FM42104009010300	FM42104009010300	Flex CVF 21S 400x 900
FM42104010010300	FM42104010010300	Flex CVF 21S 400x1000
FM42104011010300	FM42104011010300	Flex CVF 21S 400x1100
FM42104012010300	FM42104012010300	Flex CVF 21S 400x1200
FM42104014010300	FM42104014010300	Flex CVF 21S 400x1400
FM42104016010300	FM42104016010300	Flex CVF 21S 400x1600
FM42104018010300	FM42104018010300	Flex CVF 21S 400x1800
FM42104020010300	FM42104020010300	Flex CVF 21S 400x2000
FM42104023010300	FM42104023010300	Flex CVF 21S 400x2300
FM42104026010300	FM42104026010300	Flex CVF 21S 400x2600
FM42104030010300	FM42104030010300	Flex CVF 21S 400x3000

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM42105004010300	FM42105004010300	Flex CVF 21S 500x 400
FM42105005010300	FM42105005010300	Flex CVF 21S 500x 500
FM42105006010300	FM42105006010300	Flex CVF 21S 500x 600
FM42105007010300	FM42105007010300	Flex CVF 21S 500x 700
FM42105008010300	FM42105008010300	Flex CVF 21S 500x 800
FM42105009010300	FM42105009010300	Flex CVF 21S 500x 900
FM42105010010300	FM42105010010300	Flex CVF 21S 500x1000
FM42105011010300	FM42105011010300	Flex CVF 21S 500x1100
FM42105012010300	FM42105012010300	Flex CVF 21S 500x1200
FM42105014010300	FM42105014010300	Flex CVF 21S 500x1400
FM42105016010300	FM42105016010300	Flex CVF 21S 500x1600
FM42105018010300	FM42105018010300	Flex CVF 21S 500x1800
FM42105020010300	FM42105020010300	Flex CVF 21S 500x2000
FM42105023010300	FM42105023010300	Flex CVF 21S 500x2300
FM42105026010300	FM42105026010300	Flex CVF 21S 500x2600
FM42105030010300	FM42105030010300	Flex CVF 21S 500x3000
FM42106004010300	FM42106004010300	Flex CVF 21S 600x 400
FM42106005010300	FM42106005010300	Flex CVF 21S 600x 500
FM42106006010300	FM42106006010300	Flex CVF 21S 600x 600
FM42106007010300	FM42106007010300	Flex CVF 21S 600x 700
FM42106008010300	FM42106008010300	Flex CVF 21S 600x 800
FM42106009010300	FM42106009010300	Flex CVF 21S 600x 900
FM42106010010300	FM42106010010300	Flex CVF 21S 600x1000
FM42106011010300	FM42106011010300	Flex CVF 21S 600x1100
FM42106012010300	FM42106012010300	Flex CVF 21S 600x1200
FM42106014010300	FM42106014010300	Flex CVF 21S 600x1400
FM42106016010300	FM42106016010300	Flex CVF 21S 600x1600
FM42106018010300	FM42106018010300	Flex CVF 21S 600x1800
FM42106020010300	FM42106020010300	Flex CVF 21S 600x2000
FM42106023010300	FM42106023010300	Flex CVF 21S 600x2300
FM42106026010300	FM42106026010300	Flex CVF 21S 600x2600
FM42106030010300	FM42106030010300	Flex CVF 21S 600x3000
FM42109004010300	FM42109004010300	Flex CVF 21S 900x 400
FM42109005010300	FM42109005010300	Flex CVF 21S 900x 500
FM42109006010300	FM42109006010300	Flex CVF 21S 900x 600
FM42109007010300	FM42109007010300	Flex CVF 21S 900x 700
FM42109008010300	FM42109008010300	Flex CVF 21S 900x 800
FM42109009010300	FM42109009010300	Flex CVF 21S 900x 900
FM42109010010300	FM42109010010300	Flex CVF 21S 900x1000
FM42109011010300	FM42109011010300	Flex CVF 21S 900x1100
FM42109012010300	FM42109012010300	Flex CVF 21S 900x1200

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM42109014010300	FM42109014010300	Flex CVF 21S 900x1400
FM42109016010300	FM42109016010300	Flex CVF 21S 900x1600
FM42109018010300	FM42109018010300	Flex CVF 21S 900x1800
FM42109020010300	FM42109020010300	Flex CVF 21S 900x2000
FM42203004010300	FM42203004010300	Flex CVF 22 300x 400
FM42203005010300	FM42203005010300	Flex CVF 22 300x 500
FM42203006010300	FM42203006010300	Flex CVF 22 300x 600
FM42203007010300	FM42203007010300	Flex CVF 22 300x 700
FM42203008010300	FM42203008010300	Flex CVF 22 300x 800
FM42203009010300	FM42203009010300	Flex CVF 22 300x 900
FM42203010010300	FM42203010010300	Flex CVF 22 300x1000
FM42203011010300	FM42203011010300	Flex CVF 22 300x1100
FM42203012010300	FM42203012010300	Flex CVF 22 300x1200
FM42203014010300	FM42203014010300	Flex CVF 22 300x1400
FM42203016010300	FM42203016010300	Flex CVF 22 300x1600
FM42203018010300	FM42203018010300	Flex CVF 22 300x1800
FM42203020010300	FM42203020010300	Flex CVF 22 300x2000
FM42203023010300	FM42203023010300	Flex CVF 22 300x2300
FM42203026010300	FM42203026010300	Flex CVF 22 300x2600
FM42203030010300	FM42203030010300	Flex CVF 22 300x3000
FM42204004010300	FM42204004010300	Flex CVF 22 400x 400
FM42204005010300	FM42204005010300	Flex CVF 22 400x 500
FM42204006010300	FM42204006010300	Flex CVF 22 400x 600
FM42204007010300	FM42204007010300	Flex CVF 22 400x 700
FM42204008010300	FM42204008010300	Flex CVF 22 400x 800
FM42204009010300	FM42204009010300	Flex CVF 22 400x 900
FM42204010010300	FM42204010010300	Flex CVF 22 400x1000
FM42204011010300	FM42204011010300	Flex CVF 22 400x1100
FM42204012010300	FM42204012010300	Flex CVF 22 400x1200
FM42204014010300	FM42204014010300	Flex CVF 22 400x1400
FM42204016010300	FM42204016010300	Flex CVF 22 400x1600
FM42204018010300	FM42204018010300	Flex CVF 22 400x1800
FM42204020010300	FM42204020010300	Flex CVF 22 400x2000
FM42204023010300	FM42204023010300	Flex CVF 22 400x2300
FM42204026010300	FM42204026010300	Flex CVF 22 400x2600
FM42204030010300	FM42204030010300	Flex CVF 22 400x3000
FM42205004010300	FM42205004010300	Flex CVF 22 500x 400
FM42205005010300	FM42205005010300	Flex CVF 22 500x 500
FM42205006010300	FM42205006010300	Flex CVF 22 500x 600
FM42205007010300	FM42205007010300	Flex CVF 22 500x 700
FM42205008010300	FM42205008010300	Flex CVF 22 500x 800

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM42205009010300	FM42205009010300	Flex CVF 22 500x 900
FM42205010010300	FM42205010010300	Flex CVF 22 500x1000
FM42205011010300	FM42205011010300	Flex CVF 22 500x1100
FM42205012010300	FM42205012010300	Flex CVF 22 500x1200
FM42205014010300	FM42205014010300	Flex CVF 22 500x1400
FM42205016010300	FM42205016010300	Flex CVF 22 500x1600
FM42205018010300	FM42205018010300	Flex CVF 22 500x1800
FM42205020010300	FM42205020010300	Flex CVF 22 500x2000
FM42205023010300	FM42205023010300	Flex CVF 22 500x2300
FM42205026010300	FM42205026010300	Flex CVF 22 500x2600
FM42205030010300	FM42205030010300	Flex CVF 22 500x3000
FM42206004010300	FM42206004010300	Flex CVF 22 600x 400
FM42206005010300	FM42206005010300	Flex CVF 22 600x 500
FM42206006010300	FM42206006010300	Flex CVF 22 600x 600
FM42206007010300	FM42206007010300	Flex CVF 22 600x 700
FM42206008010300	FM42206008010300	Flex CVF 22 600x 800
FM42206009010300	FM42206009010300	Flex CVF 22 600x 900
FM42206010010300	FM42206010010300	Flex CVF 22 600x1000
FM42206011010300	FM42206011010300	Flex CVF 22 600x1100
FM42206012010300	FM42206012010300	Flex CVF 22 600x1200
FM42206014010300	FM42206014010300	Flex CVF 22 600x1400
FM42206016010300	FM42206016010300	Flex CVF 22 600x1600
FM42206018010300	FM42206018010300	Flex CVF 22 600x1800
FM42206020010300	FM42206020010300	Flex CVF 22 600x2000
FM42206023010300	FM42206023010300	Flex CVF 22 600x2300
FM42206026010300	FM42206026010300	Flex CVF 22 600x2600
FM42206030010300	FM42206030010300	Flex CVF 22 600x3000
FM42209004010300	FM42209004010300	Flex CVF 22 900x 400
FM42209005010300	FM42209005010300	Flex CVF 22 900x 500
FM42209006010300	FM42209006010300	Flex CVF 22 900x 600
FM42209007010300	FM42209007010300	Flex CVF 22 900x 700
FM42209008010300	FM42209008010300	Flex CVF 22 900x 800
FM42209009010300	FM42209009010300	PURMO CVF 22 900x 900
FM42209010010300	FM42209010010300	PURMO CVF 22 900x1000
FM42209011010300	FM42209011010300	PURMO CVF 22 900x1100
FM42209012010300	FM42209012010300	PURMO CVF 22 900x1200
FM42209014010300	FM42209014010300	PURMO CVF 22 900x1400
FM42209016010300	FM42209016010300	PURMO CVF 22 900x1600
FM42209018010300	FM42209018010300	PURMO CVF 22 900x1800
FM42209020010300	FM42209020010300	PURMO CVF 22 900x2000
FM43303004010300	FM43303004010300	PURMO CVF 33 300x 400

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM43303005010300	FM43303005010300	PURMO CVF 33 300x 500
FM43303006010300	FM43303006010300	PURMO CVF 33 300x 600
FM43303007010300	FM43303007010300	PURMO CVF 33 300x 700
FM43303008010300	FM43303008010300	PURMO CVF 33 300x 800
FM43303009010300	FM43303009010300	PURMO CVF 33 300x 900
FM43303010010300	FM43303010010300	PURMO CVF 33 300x1000
FM43303011010300	FM43303011010300	PURMO CVF 33 300x1100
FM43303012010300	FM43303012010300	PURMO CVF 33 300x1200
FM43303014010300	FM43303014010300	PURMO CVF 33 300x1400
FM43303016010300	FM43303016010300	PURMO CVF 33 300x1600
FM43303018010300	FM43303018010300	PURMO CVF 33 300x1800
FM43303020010300	FM43303020010300	PURMO CVF 33 300x2000
FM43303023010300	FM43303023010300	PURMO CVF 33 300x2300
FM43303026010300	FM43303026010300	PURMO CVF 33 300x2600
FM43303030010300	FM43303030010300	PURMO CVF 33 300x3000
FM43304004010300	FM43304004010300	PURMO CVF 33 400x 400
FM43304005010300	FM43304005010300	PURMO CVF 33 400x 500
FM43304006010300	FM43304006010300	PURMO CVF 33 400x 600
FM43304007010300	FM43304007010300	PURMO CVF 33 400x 700
FM43304008010300	FM43304008010300	PURMO CVF 33 400x 800
FM43304009010300	FM43304009010300	PURMO CVF 33 400x 900
FM43304010010300	FM43304010010300	PURMO CVF 33 400x1000
FM43304011010300	FM43304011010300	PURMO CVF 33 400x1100
FM43304012010300	FM43304012010300	PURMO CVF 33 400x1200
FM43304014010300	FM43304014010300	PURMO CVF 33 400x1400
FM43304016010300	FM43304016010300	PURMO CVF 33 400x1600
FM43304018010300	FM43304018010300	PURMO CVF 33 400x1800
FM43304020010300	FM43304020010300	PURMO CVF 33 400x2000
FM43304023010300	FM43304023010300	PURMO CVF 33 400x2300
FM43304026010300	FM43304026010300	PURMO CVF 33 400x2600
FM43304030010300	FM43304030010300	PURMO CVF 33 400x3000
FM43305004010300	FM43305004010300	PURMO CVF 33 500x 400
FM43305005010300	FM43305005010300	PURMO CVF 33 500x 500
FM43305006010300	FM43305006010300	PURMO CVF 33 500x 600
FM43305007010300	FM43305007010300	PURMO CVF 33 500x 700
FM43305008010300	FM43305008010300	PURMO CVF 33 500x 800
FM43305009010300	FM43305009010300	PURMO CVF 33 500x 900
FM43305010010300	FM43305010010300	PURMO CVF 33 500x1000
FM43305011010300	FM43305011010300	PURMO CVF 33 500x1100
FM43305012010300	FM43305012010300	PURMO CVF 33 500x1200
FM43305014010300	FM43305014010300	PURMO CVF 33 500x1400

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
FM43305016010300	FM43305016010300	PURMO CVF 33 500x1600
FM43305018010300	FM43305018010300	PURMO CVF 33 500x1800
FM43305020010300	FM43305020010300	PURMO CVF 33 500x2000
FM43305023010300	FM43305023010300	PURMO CVF 33 500x2300
FM43305026010300	FM43305026010300	PURMO CVF 33 500x2600
FM43305030010300	FM43305030010300	PURMO CVF 33 500x3000
FM43306004010300	FM43306004010300	PURMO CVF 33 600x 400
FM43306005010300	FM43306005010300	PURMO CVF 33 600x 500
FM43306006010300	FM43306006010300	PURMO CVF 33 600x 600
FM43306007010300	FM43306007010300	PURMO CVF 33 600x 700
FM43306008010300	FM43306008010300	PURMO CVF 33 600x 800
FM43306009010300	FM43306009010300	PURMO CVF 33 600x 900
FM43306010010300	FM43306010010300	PURMO CVF 33 600x1000
FM43306011010300	FM43306011010300	PURMO CVF 33 600x1100
FM43306012010300	FM43306012010300	PURMO CVF 33 600x1200
FM43306014010300	FM43306014010300	PURMO CVF 33 600x1400
FM43306016010300	FM43306016010300	PURMO CVF 33 600x1600
FM43306018010300	FM43306018010300	PURMO CVF 33 600x1800
FM43306020010300	FM43306020010300	PURMO CVF 33 600x2000
FM43306023010300	FM43306023010300	PURMO CVF 33 600x2300
FM43306026010300	FM43306026010300	PURMO CVF 33 600x2600
FM43306030010300	FM43306030010300	PURMO CVF 33 600x3000
FM43309004010300	FM43309004010300	PURMO CVF 33 900x 400
FM43309005010300	FM43309005010300	PURMO CVF 33 900x 500
FM43309006010300	FM43309006010300	PURMO CVF 33 900x 600
FM43309007010300	FM43309007010300	PURMO CVF 33 900x 700
FM43309008010300	FM43309008010300	PURMO CVF 33 900x 800
FM43309009010300	FM43309009010300	PURMO CVF 33 900x 900
FM43309010010300	FM43309010010300	PURMO CVF 33 900x1000
FM43309011010300	FM43309011010300	PURMO CVF 33 900x1100
FM43309012010300	FM43309012010300	PURMO CVF 33 900x1200
FM43309014010300	FM43309014010300	PURMO CVF 33 900x1400
FM43309016010300	FM43309016010300	PURMO CVF 33 900x1600
FM43309018010300	FM43309018010300	PURMO CVF 33 900x1800
FM43309020010300	FM43309020010300	PURMO CVF 33 900x2000