

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Decorative Radiators

Paros V

Romania - Purmo



- Design modern și rotunjit
- Soluție ideală pentru spații limitate pe perete
- Suport de prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Conexiune centrală radiator
- Poate fi rotat pentru conectare de sus

Descriere

Paros V este conceput pentru a se potrivi cu orice stil decorativ, fie că preferi un stil romantic, clasic sau un design mai curat și modern. Acest radiator vertical cu panou este disponibil standard în alb RAL 9016, dar multe alte culori speciale sunt disponibile opțional. Un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate este disponibil ca accesoriu. Capacele laterale sunt integrate cu o placă frontală decorativă într-o carcasă elegantă dreptunghiulară lipită de corpul radiatorului. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisitor.

Domeniul de aplicare

Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricată din oțel. Echipat din fabrică cu o placă de oțel plată, panouri laterale și grilaj superior. Disponibil în diverse dimensiuni, soluția perfectă pentru aplicații unde spațiul pe perete este limitat. 2 conductă pumped indirect domestic și comercial. 6 x ½" BSP Connections.

Criterii de selecție

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare verticale Paros V.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Ventilul de aer și pachetele de dopuri sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei.

Specificatorii textului de prescripție

Radiator de design Paros V, proiectat ca un radiator vertical cu o carcasă frontală plată integrată cu capace laterale rotunjite fără îmbinări, versiune ca tip 11 cu un panou de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	1800, 1950, 2100
Lungime	Millimetre (mm)	373, 405, 523, 555, 673, 705, 823, 855
Adâncime	Millimetre (mm)	65, 97
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
N-exponent		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Pliabil		No
Numărul de conexiuni standard		4
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Flux de ieșire
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetelui (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Numărul de suporturi de perete		2
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absolut	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed-e-4142-ae03-963b40b8b294
Broșură tehnică verticale	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c5233740-c3d3-4ef4-a876-4a9b98fbfae3
Fișă tehnică Paros V	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aec822dc-d22d-4db3-a120-7b11836fd441
Instrucțiuni de montare Tinos V & Paros V	Instrucțiuni de instalare	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Paros V, back view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f
Paros V, vedere din spate cu suport MCW V	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03
Paros V, type 11, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ff5e-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4
Paros V, type 11, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06
Paros V, type 21, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291
Paros V, type 21, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0
Tinos V and Paros V, type 11, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V and Paros V, type 21, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
New_Tinos V-Paros V side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Paros V front view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593
New_Paros V top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
New_Paros V top view	Schiță dimensională	5-42da-b980-2b7cfa6814c2
New_Paros V top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4
New_Paros V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5-48a7-97ce-8bd7585d321e
New_Paros V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c
New_Paros V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2ade-4338-a496-72baeb3ddc8a
New_Paros V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FMZ1118003010300	
	FMZ1118004510300	
	FMZ1118006010300	
	FMZ1119503010300	
	FMZ1119504510300	
	FMZ1119506010300	
	FMZ1119507510300	
	FMZ1121006010300	
	FMZ1121007510300	
	FMZ2118003010300	
	FMZ2118004510300	
	FMZ2118006010300	
	FMZ2119503010300	
	FMZ2119504510300	
	FMZ2119506010300	
	FMZ2119507510300	
	FMZ2121006010300	
	FMZ2121007510300	