

# Fișa de date a produsului

4/1/2025

Panel Radiators

## Plint RAMO Ventil Compact D

Romania - Purmo



- Instalare versatilă
- Design modern și atractiv
- Performanță ridicată
- Durabilitate
- Culori personalizabile

## Descriere

Plint RAMO Ventil Compact D are un design cu panou neted, embosat orizontal, bidirecțional, asigurând atât atractivitate estetică, cât și încălzire eficientă. Perfect pentru instalare sub ferestre mari sau alte secțiuni vitrate, suportă instalări pe perete și pe podea. Funcționează cu o presiune maximă de lucru de 10 bar și până la 110°C. Acest radiator este standard RAL 9016, dar oferă și alte culori la cerere pentru flexibilitate în design.

## Domeniul de aplicare

Plint RAMO Ventil Compact D este potrivit pentru spații rezidențiale, comerciale și de birouri. Ideal pentru instalare sub ferestre mari sau secțiuni vitrate, acest radiator universal, cu panou neted bidirecțional, suportă opțiuni de montare pe perete și podea. Funcționează la o presiune maximă de 10 bar și până la 110°C.

## Criterii de selecție

Pentru o selecție rapidă și dimensionare corectă, utilizați serviciul nostru de proiectare sau consultați broșurile noastre detaliate despre produs.

## Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Plint RAMO Ventil Compact D trebuie instalat conform instrucțiunilor de montare furnizate, folosind podea stands. Asigurați-vă că radiatorul este plasat corect pentru a permite o distribuție optimă a căldurii și evitați obstacolele care pot bloca debitul de căldură. Curățați regulat suprafața radiatorului pentru a menține eficiența și verificați conexiunile pentru eventuale scurgeri. Radiatorul nu trebuie să depășească o presiune de lucru de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C.

## Garanție

# Specificație

| Caracteristică                                         | Unitate         | Valoare                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                             |                 | EC011022 - Radiator panel (hidronic)                                           |
| Material                                               |                 | Oțel                                                                           |
| Tip                                                    |                 | 21, 22, 33, 44                                                                 |
| Structura suprafeței panoului frontal                  |                 | Plat neted                                                                     |
| Panou frontal cu apă                                   |                 | No                                                                             |
| Potrivit pentru spații umede                           |                 | No                                                                             |
| Înălțime                                               | Millimetre (mm) | 200                                                                            |
| Lungime                                                | Millimetre (mm) | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
| Adâncime                                               | Millimetre (mm) | 74, 106, 156, 206                                                              |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45 |                 | 165, 192, 219, 220, 247 ... 1333, 1503, 1533, 1733, 1999                       |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65 |                 | 322, 376, 430, 483, 502 ... 2642, 2988, 3038, 3435, 3963                       |
| Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40 |                 | 185, 216, 246, 277, 287 ... 1498, 1690, 1723, 1948, 2247                       |
| N-exponent                                             |                 | 1.3136, 1.3176, 1.3396, 1.3458                                                 |
| Presiune maximă de operare                             | Pressure (bar)  | 10                                                                             |
| Conținut de apă                                        | Litre (l)       | 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5                       |
| Culoare                                                |                 | Alb                                                                            |
| Numărul RAL                                            |                 | 9016                                                                           |
| Grad de luciu                                          |                 | Lucios                                                                         |
| Banetele sudate                                        |                 | No                                                                             |
| Numărul de conexiuni standard                          |                 | 2                                                                              |
| Conexiune 1, colțul din stânga jos                     |                 | Conexiune dublă, ieșire-întare                                                 |
| Conexiune 3, partea stângă sus                         |                 | Vana de control                                                                |
| Conexiune 6, partea dreaptă sus                        |                 | Vana de control                                                                |
| Conexiune 8, colțul din dreapta jos                    |                 | Conexiune dublă, intrare-ieșire                                                |
| Dimensiunea filetului (inch)                           |                 | 1/2 inch                                                                       |
| Conexiune cu filet                                     |                 | Filet interior                                                                 |
| Cu conexiune la un singur punct                        |                 | No                                                                             |
| Cu conexiune de de-aerare                              |                 | No                                                                             |
| Cu supapă de drenaj                                    |                 | No                                                                             |
| Cu butonul de termostat                                |                 | No                                                                             |
| Cu suporturi de perete                                 |                 | No                                                                             |
| Potrivit pentru elementul electric                     |                 | No                                                                             |

| Caracteristică                     | Unitate              | Valoare                                                                     |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cu element electric                |                      | No                                                                          |
| Cu dopuri oarbe                    |                      | No                                                                          |
| Cu material de montaj              |                      | No                                                                          |
| Potrivit pentru suport de prosoape |                      | No                                                                          |
| Cu suport pentru prosoape          |                      | No                                                                          |
| Cu nișă pentru prosoape            |                      | No                                                                          |
| Potrivit pentru raft               |                      | No                                                                          |
| Watt pe Metru                      | Watt per metre (W/m) | 537, 717, 996, 1321                                                         |
| Numărul de suporturi pentru podea  |                      | 2, 3, 4                                                                     |
| Direcția de montare                |                      | Orizontal                                                                   |
| Factorul K                         |                      | 1.89, 2.204, 2.484, 2.519, 2.834 ... 13.996, 15.449, 16.095, 18.194, 20.993 |
| Temperatura maximă de operare      | Degrees celsius (°C) | 110                                                                         |
| Greutate                           | Kilogram (kg)        | 8.299, 9.223, 10.09, 11.2, 11.329 ... 62.135, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139  |

# Resurse

| Descrierea documentului                                                                                                                                              | Tipul documentului  | Link                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_catalog_tehnic_Radpanou_purmo<br>_.pdf                                                                                                                        | Broșură             | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed&lt;br/&gt;e-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed<br/>e-4142-ae03-963b40b8b294</a> |
| ETIM 11 Bottom connection,<br>in-right-out-left. Bottom connection via<br>integrated leash requires the use of a<br>valve insert. Unused connections are<br>plugged. | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bed&lt;br/&gt;c-4926-ba82-d740bd63a20c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bed<br/>c-4926-ba82-d740bd63a20c</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 21 cu suporturi<br>de podea, vedere laterală                                                                                               | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df2c1279-0b8&lt;br/&gt;d-4169-8e09-9df1848c260e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df2c1279-0b8<br/>d-4169-8e09-9df1848c260e</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 21s, vedere de<br>sus                                                                                                                      | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7a43fa9b-8bd&lt;br/&gt;9-413c-a719-0f1202c5beff">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7a43fa9b-8bd<br/>9-413c-a719-0f1202c5beff</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 22 cu suporturi<br>de podea, vedere laterală                                                                                               | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c20a787-9d5&lt;br/&gt;b-405c-a9a1-90244d49eb10">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c20a787-9d5<br/>b-405c-a9a1-90244d49eb10</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 22, vedere de sus                                                                                                                          | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85af8d8a-360&lt;br/&gt;3-4bf2-8ba1-dd1b8c242475">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85af8d8a-360<br/>3-4bf2-8ba1-dd1b8c242475</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 33 cu console de<br>podea, vedere laterală                                                                                                 | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ee758f80-8f3&lt;br/&gt;7-4637-b232-863167f8af03">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ee758f80-8f3<br/>7-4637-b232-863167f8af03</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 33, vedere de sus                                                                                                                          | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a638cc50-64a&lt;br/&gt;9-4d3f-9df1-eec7b5ae9fb0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a638cc50-64a<br/>9-4d3f-9df1-eec7b5ae9fb0</a> |
| Plint PD și Plint RD, tip 44 cu console de<br>podea, vedere laterală                                                                                                 | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d867637-f72&lt;br/&gt;c-4474-a49e-fc55750f40f0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d867637-f72<br/>c-4474-a49e-fc55750f40f0</a> |
| Plint RD, vedere din spate                                                                                                                                           | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6af4f09b-5e0&lt;br/&gt;1-45eb-9862-20375edd0ad0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6af4f09b-5e0<br/>1-45eb-9862-20375edd0ad0</a> |
| Plint R și Plint RD, vedere frontală                                                                                                                                 | Schiță dimensională | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64&lt;br/&gt;f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64<br/>f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4</a> |

# Articole

| Local Code | Codul articolului | Descrierea articolului  |
|------------|-------------------|-------------------------|
|            | FOG2102006015300  | Plint RD PRD21 200x600  |
|            | FOG2102007015300  | Plint RD PRD21 200x700  |
|            | FOG2102008015300  | Plint RD PRD21 200x800  |
|            | FOG2102009015300  | Plint RD PRD21 200x900  |
|            | FOG2102010015300  | Plint RD PRD21 200x1000 |
|            | FOG2102011015300  | Plint RD PRD21 200x1100 |

| Local Code | Codul articolului | Descrierea articolului     |
|------------|-------------------|----------------------------|
|            | FOG2102012015300  | Plint RD PRD21 200x1200    |
|            | FOG2102014015300  | Plint RD PRD21 200x1400    |
|            | FOG2102016015300  | Plint RD PRD21 200x1600    |
|            | FOG2102018015300  | Plint RD PRD21 200x1800    |
|            | FOG2102020015300  | Plint RD PRD21 200x2000    |
|            | FOG2102023015300  | Plint RD PRD21 200x2300    |
|            | FOG2102026015300  | Plint RD PRD21 200x2600    |
|            | FOG2102030015300  | Plint RD PRD21 200x3000    |
|            | FOG2202006015300  | Plint RD PRD22 200x600     |
|            | FOG2202007015300  | Plint RD PRD22 200x700     |
|            | FOG2202008015300  | Plint RD PRD22 200x800     |
|            | FOG2202009015300  | Plint RD PRD22 200x900     |
|            | FOG2202010015300  | Plint RD PRD22 200x1000    |
|            | FOG2202011015300  | Plint RD PRD22 200x1100    |
|            | FOG2202012015300  | Plint RD PRD22 200x1200    |
|            | FOG2202014015300  | Plint RD PRD22 200x1400    |
|            | FOG2202016015300  | Plint RD PRD22 200x1600    |
|            | FOG2202018015300  | Plint RD PRD22 200x1800    |
|            | FOG2202020015300  | Plint RD PRD22 200x2000    |
|            | FOG2202023015300  | Plint RD PRD22 200x2300    |
|            | FOG2202026015300  | Plint RD PRD22 200x2600    |
|            | FOG2202030015300  | Plint RD PRD22 200x3000    |
|            | FOG3302006015300  | Plint RD PRD33 200x600     |
|            | FOG3302006015310  | Plint RD PRD33 200x600 L   |
|            | FOG3302007015300  | Plint RD PRD33 200x700     |
|            | FOG3302007015310  | Plint RD PRD33 200x700 L   |
|            | FOG3302008015300  | Plint RD PRD33 200x800     |
|            | FOG3302008015310  | Plint RD PRD33 200x800 L   |
|            | FOG3302009015300  | Plint RD PRD33 200x900     |
|            | FOG3302009015310  | Plint RD PRD33 200x900 L   |
|            | FOG3302010015300  | Plint RD PRD33 200x1000    |
|            | FOG3302010015310  | Plint RD PRD33 200x1000 L  |
|            | FOG3302011015300  | Plint RD PRD33 200x1100    |
|            | FOG3302011015310  | Plint R PR33 200x1100 Left |
|            | FOG3302012015300  | Plint RD PRD33 200x1200    |
|            | FOG3302012015310  | Plint RD PRD33 200x1200 L  |
|            | FOG3302014015300  | Plint RD PRD33 200x1400    |
|            | FOG3302014015310  | Plint R PR33 200x1400 Left |
|            | FOG3302016015300  | Plint RD PRD33 200x1600    |
|            | FOG3302016015310  | Plint R PR33 200x1600 Left |
|            | FOG3302018015300  | Plint RD PRD33 200x1800    |

| Local Code | Codul articolului | Descrierea articolului     |
|------------|-------------------|----------------------------|
|            | FOG3302018015310  | Plint R PR33 200x1800 Left |
|            | FOG3302020015300  | Plint RD PRD33 200x2000    |
|            | FOG3302020015310  | Plint R PR33 200x2000 Left |
|            | FOG3302023015300  | Plint RD PRD33 200x2300    |
|            | FOG3302023015310  | Plint R PR33 200x2300 Left |
|            | FOG3302026015300  | Plint RD PRD33 200x2600    |
|            | FOG3302026015310  | Plint RD PRD33 200x2600 L  |
|            | FOG3302030015300  | Plint RD PRD33 200x3000    |
|            | FOG3302030015310  | Plint R PR33 200x3000 Left |
|            | FOG4402006015300  | Plint RD PRD44 200x600     |
|            | FOG4402007015300  | Plint RD PRD44 200x700     |
|            | FOG4402008015300  | Plint RD PRD44 200x800     |
|            | FOG4402009015300  | Plint RD PRD44 200x900     |
|            | FOG4402010015300  | Plint RD PRD44 200x1000    |
|            | FOG4402011015300  | Plint RD PRD44 200x1100    |
|            | FOG4402012015300  | Plint RD PRD44 200x1200    |
|            | FOG4402014015300  | Plint RD PRD44 200x1400    |
|            | FOG4402016015300  | Plint RD PRD44 200x1600    |
|            | FOG4402018015300  | Plint RD PRD44 200x1800    |
|            | FOG4402020015300  | Plint RD PRD44 200x2000    |
|            | FOG4402023015300  | Plint RD PRD44 200x2300    |
|            | FOG4402026015300  | Plint RD PRD44 200x2600    |
|            | FOG4402030015300  | Plint RD PRD44 200x3000    |