

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Panel Radiators

Ramo Compact

Romania - Purmo



- Finisaj rafinat
- Distribuție optimă a căldurii
- Grilaj decorativ și panouri laterale
- Potrivit pentru elemente de fixare la temperaturi scăzute
- Sistem de prindere sigur pentru copii

Descriere

Gama Ramo Compact oferă o alternativă modernă la radiatoare panou tradiționale, cu un design minimalist și performanță de top. Ramo Compact e de înaltă calitate, cu o parte frontală plană, fin profilată și cu un finisaj rafinat. Acest radiator panou compact are panouri laterale preasamblate și o grilă decorativă. Disponibil în profile de Tip 11, Tip 21 și Tip 22, și unele modele verticale.

Domeniul de aplicare

Ramo Compact este ideal pentru o alternativă contemporană la Radiatoare panou, realizat din oțel. Este potrivit pentru aplicații de încălzire domestică și comercială indirecte cu 2 conducte, având tipuri, lungimi și înălțimi variate pentru înlocuiri ușoare. Conexiuni: 4 x ½" BSP.

Criterii de selecție

Folosește un Calculator de Pierdere de Căldură pentru a determina necesarul de căldură din gama Ramo Compact. Disponibil în Tip 11, Tip 21 și Tip 22.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Ventilația de aer și pachetele de prize sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei. Radiatorul este echipat cu panouri laterale pre-asamblate și o grilă decorativă. Asigurați-vă că suporturile de perete sunt montate corespunzător pentru stabilitate și siguranță optimă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21, 22, 33
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Lungime	Millimetre (mm)	400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Adâncime	Millimetre (mm)	62, 72, 104, 154
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		123, 154, 158, 170, 184 ... 3207, 3401, 3402, 3564, 3925
N-exponent		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Numărul de conexiuni standard		4
Conexiune 2, partea stângă jos		Flux de ieșire
Conexiune 3, partea stângă sus		Flux de intrare
Conexiune 6, partea dreaptă sus		Flux de intrare
Conexiune 7, partea dreaptă jos		Flux de ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu dopuri oarbe		No
Potrivit pentru suport de prosoape		No
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Watt pe Metru	Watt per metre (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/55		172, 215, 221, 238, 258 ... 4575, 4817, 4827, 5083, 5570
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		86, 107, 110, 119, 128 ... 2181, 2326, 2331, 2423, 2683
Numărul de suporturi pentru podea		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		267, 334, 344, 370, 401 ... 7316, 7628, 7667, 8128, 8847
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		105, 131, 134, 145, 157 ... 2700, 2871, 2874, 3000, 3312
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		119, 149, 153, 165, 178 ... 3097, 3286, 3287, 3441, 3792
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 60/40		100, 125, 128, 138, 150 ... 2568, 2733, 2737, 2854, 3153
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		129, 162, 166, 179, 194 ... 3381, 3582, 3583, 3756, 4134
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		40, 50, 51, 56, 60 ... 974, 1051, 1059, 1082, 1212
Direcția de montare		Orizontal
Factorul K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		100, 125, 128, 138, 150 ... 2571, 2735, 2739, 2857, 3156
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		34, 42, 43, 47, 51 ... 815, 882, 890, 906, 1017
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 75/65		206, 258, 265, 285, 309 ... 5553, 5823, 5843, 6170, 6742
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		64, 80, 82, 88, 95 ... 1593, 1707, 1714, 1770, 1969
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 45/35		59, 74, 76, 82, 89 ... 1480, 1587, 1595, 1645, 1831
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 55/45		105, 132, 135, 146, 158 ... 2719, 2891, 2894, 3021, 3335
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		58, 72, 74, 80, 87 ... 1442, 1547, 1555, 1602, 1785
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C		375, 467, 481, 519, 563 ... 9717, 10321,

Caracteristică	Unitate	Valoare
– 55/45 (Btu/h)		10332, 10796, 11911
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		72, 90, 93, 100, 108 ... 1826, 1952, 1959, 2028, 2252
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		65, 81, 84, 91, 98 ... 1635, 1751, 1759, 1817, 2021
Numărul de suporturi de perete		2, 3
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		90, 113, 116, 125, 135 ... 2304, 2456, 2461, 2561, 2833
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		81, 101, 104, 112, 121 ... 2054, 2192, 2199, 2282, 2530
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		208, 260, 267, 288, 312 ... 5604, 5875, 5896, 6227, 6803
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		723, 904, 928, 1000, 1082 ... 19476, 20411, 20482, 21639, 23635
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		51, 63, 65, 70, 76 ... 1249, 1342, 1350, 1387, 1549
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		47, 59, 60, 65, 70 ... 1155, 1243, 1251, 1283, 1434
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	1.211, 1.233, 1.323, 1.736, 2.155 ... 122.415, 125.7, 131.86, 137.479, 152.532

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Dimensional drawing	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0970de72-d7a7-448b-9be4-c4608290fe26
Dimensional drawing	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8064893-d7b7-4f2a-88e5-b89296cbb715
Dimensional drawing	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69d052fa-d036-4da0-b35e-77cbfb2aa9f0
Dimensional drawing	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ab338862-2e41-4e5a-94b6-eaae4a0d96d3
Dimensional drawing	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_add09c1a-e150-408f-a6ef-5ef71a787be5

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI1103004010300	PURMO RC 11 300x 400
	FOI1103005010300	PURMO RC 11 300x 500
	FOI1103006010300	PURMO RC 11 300x 600
	FOI1103008010300	PURMO RC 11 300x 800
	FOI1103010010300	PURMO RC 11 300x1000
	FOI1103012010300	PURMO RC 11 300x1200
	FOI1103014010300	PURMO RC 11 300x1400
	FOI1103016010300	PURMO RC 11 300x1600
	FOI1103018010300	PURMO RC 11 300x1800
	FOI1103020010300	PURMO RC 11 300x2000
	FOI1103023010300	PURMO RC 11 300x2300
	FOI1103026010300	PURMO RC 11 300x2600
	FOI1103030010300	PURMO RC 11 300x3000
	FOI1104004010300	PURMO RC 11 400x 400
	FOI1104005010300	PURMO RC 11 400x 500
	FOI1104006010300	PURMO RC 11 400x 600
	FOI1104008010300	PURMO RC 11 400x 800
	FOI1104010010300	PURMO RC 11 400x1000
	FOI1104012010300	PURMO RC 11 400x1200
	FOI1104014010300	PURMO RC 11 400x1400
	FOI1104016010300	PURMO RC 11 400x1600
	FOI1104018010300	PURMO RC 11 400x1800
	FOI1104020010300	PURMO RC 11 400x2000

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI1104023010300	PURMO RC 11 400x2300
	FOI1104026010300	PURMO RC 11 400x2600
	FOI1104030010300	PURMO RC 11 400x3000
	FOI1105004010300	PURMO RC 11 500x 400
	FOI1105005010300	PURMO RC 11 500x 500
	FOI1105006010300	PURMO RC 11 500x 600
	FOI1105008010300	PURMO RC 11 500x 800
	FOI1105010010300	PURMO RC 11 500x1000
	FOI1105012010300	PURMO RC 11 500x1200
	FOI1105014010300	PURMO RC 11 500x1400
	FOI1105016010300	PURMO RC 11 500x1600
	FOI1105018010300	PURMO RC 11 500x1800
	FOI1105020010300	PURMO RC 11 500x2000
	FOI1105023010300	PURMO RC 11 500x2300
	FOI1105026010300	PURMO RC 11 500x2600
	FOI1105030010300	PURMO RC 11 500x3000
	FOI1106004010300	PURMO RC 11 600x 400
	FOI1106005010300	PURMO RC 11 600x 500
	FOI1106006010300	PURMO RC 11 600x 600
	FOI1106008010300	PURMO RC 11 600x 800
	FOI1106010010300	PURMO RC 11 600x1000
	FOI1106012010300	PURMO RC 11 600x1200
	FOI1106014010300	PURMO RC 11 600x1400
	FOI1106016010300	PURMO RC 11 600x1600
	FOI1106018010300	PURMO RC 11 600x1800
	FOI1106020010300	PURMO RC 11 600x2000
	FOI1106023010300	PURMO RC 11 600x2300
	FOI1106026010300	PURMO RC 11 600x2600
	FOI1106030010300	PURMO RC 11 600x3000
	FOI1109004010300	PURMO RC 11 900x 400
	FOI1109005010300	PURMO RC 11 900x 500
	FOI1109006010300	PURMO RC 11 900x 600
	FOI1109008010300	PURMO RC 11 900x 800
	FOI1109010010300	PURMO RC 11 900x1000
	FOI1109012010300	PURMO RC 11 900x1200
	FOI1109014010300	PURMO RC 11 900x1400
	FOI1109016010300	PURMO RC 11 900x1600
	FOI1109018010300	PURMO RC 11 900x1800
	FOI1109020010300	PURMO RC 11 900x2000
	FOI2103004010300	PURMO RC 21S 300x 400
	FOI2103005010300	PURMO RC 21S 300x 500

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI2103006010300	PURMO RC 21S 300x 600
	FOI2103008010300	PURMO RC 21S 300x 800
	FOI2103010010300	PURMO RC 21S 300x1000
	FOI2103012010300	PURMO RC 21S 300x1200
	FOI2103014010300	PURMO RC 21S 300x1400
	FOI2103016010300	PURMO RC 21S 300x1600
	FOI2103018010300	PURMO RC 21S 300x1800
	FOI2103020010300	PURMO RC 21S 300x2000
	FOI2103023010300	PURMO RC 21S 300x2300
	FOI2103026010300	PURMO RC 21S 300x2600
	FOI2103030010300	PURMO RC 21S 300x3000
	FOI2104004010300	PURMO RC 21S 400x 400
	FOI2104005010300	PURMO RC 21S 400x 500
	FOI2104006010300	PURMO RC 21S 400x 600
	FOI2104008010300	PURMO RC 21S 400x 800
	FOI2104010010300	PURMO RC 21S 400x1000
	FOI2104012010300	PURMO RC 21S 400x1200
	FOI2104014010300	PURMO RC 21S 400x1400
	FOI2104016010300	PURMO RC 21S 400x1600
	FOI2104018010300	PURMO RC 21S 400x1800
	FOI2104020010300	PURMO RC 21S 400x2000
	FOI2104023010300	PURMO RC 21S 400x2300
	FOI2104026010300	PURMO RC 21S 400x2600
	FOI2104030010300	PURMO RC 21S 400x3000
	FOI2105004010300	PURMO RC 21S 500x 400
	FOI2105005010300	PURMO RC 21S 500x 500
	FOI2105006010300	PURMO RC 21S 500x 600
	FOI2105008010300	PURMO RC 21S 500x 800
	FOI2105010010300	PURMO RC 21S 500x1000
	FOI2105012010300	PURMO RC 21S 500x1200
	FOI2105014010300	PURMO RC 21S 500x1400
	FOI2105016010300	PURMO RC 21S 500x1600
	FOI2105018010300	PURMO RC 21S 500x1800
	FOI2105020010300	PURMO RC 21S 500x2000
	FOI2105023010300	PURMO RC 21S 500x2300
	FOI2105026010300	PURMO RC 21S 500x2600
	FOI2105030010300	PURMO RC 21S 500x3000
	FOI2106004010300	PURMO RC 21S 600x 400
	FOI2106005010300	PURMO RC 21S 600x 500
	FOI2106006010300	PURMO RC 21S 600x 600
	FOI2106008010300	PURMO RC 21S 600x 800

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI2106010010300	PURMO RC 21S 600x1000
	FOI2106012010300	PURMO RC 21S 600x1200
	FOI2106014010300	PURMO RC 21S 600x1400
	FOI2106016010300	PURMO RC 21S 600x1600
	FOI2106018010300	PURMO RC 21S 600x1800
	FOI2106020010300	PURMO RC 21S 600x2000
	FOI2106023010300	PURMO RC 21S 600x2300
	FOI2106026010300	PURMO RC 21S 600x2600
	FOI2106030010300	PURMO RC 21S 600x3000
	FOI2109004010300	PURMO RC 21S 900x 400
	FOI2109005010300	PURMO RC 21S 900x 500
	FOI2109006010300	PURMO RC 21S 900x 600
	FOI2109008010300	PURMO RC 21S 900x 800
	FOI2109010010300	PURMO RC 21S 900x1000
	FOI2109012010300	PURMO RC 21S 900x1200
	FOI2109014010300	PURMO RC 21S 900x1400
	FOI2109016010300	PURMO RC 21S 900x1600
	FOI2109018010300	PURMO RC 21S 900x1800
	FOI2109020010300	PURMO RC 21S 900x2000
	FOI2203004010300	PURMO RC 22 300x 400
	FOI2203005010300	PURMO RC 22 300x 500
	FOI2203006010300	PURMO RC 22 300x 600
	FOI2203008010300	PURMO RC 22 300x 800
	FOI2203010010300	PURMO RC 22 300x1000
	FOI2203012010300	PURMO RC 22 300x1200
	FOI2203014010300	PURMO RC 22 300x1400
	FOI2203016010300	PURMO RC 22 300x1600
	FOI2203018010300	PURMO RC 22 300x1800
	FOI2203020010300	PURMO RC 22 300x2000
	FOI2203023010300	PURMO RC 22 300x2300
	FOI2203026010300	PURMO RC 22 300x2600
	FOI2203030010300	PURMO RC 22 300x3000
	FOI2204004010300	PURMO RC 22 400x 400
	FOI2204005010300	PURMO RC 22 400x 500
	FOI2204006010300	PURMO RC 22 400x 600
	FOI2204008010300	PURMO RC 22 400x 800
	FOI2204010010300	PURMO RC 22 400x1000
	FOI2204012010300	PURMO RC 22 400x1200
	FOI2204014010300	PURMO RC 22 400x1400
	FOI2204016010300	PURMO RC 22 400x1600
	FOI2204018010300	PURMO RC 22 400x1800

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI2204020010300	PURMO RC 22 400x2000
	FOI2204023010300	PURMO RC 22 400x2300
	FOI2204026010300	PURMO RC 22 400x2600
	FOI2204030010300	PURMO RC 22 400x3000
	FOI2205004010300	PURMO RC 22 500x 400
	FOI2205005010300	PURMO RC 22 500x 500
	FOI2205006010300	PURMO RC 22 500x 600
	FOI2205008010300	PURMO RC 22 500x 800
	FOI2205010010300	PURMO RC 22 500x1000
	FOI2205012010300	PURMO RC 22 500x1200
	FOI2205014010300	PURMO RC 22 500x1400
	FOI2205016010300	PURMO RC 22 500x1600
	FOI2205018010300	PURMO RC 22 500x1800
	FOI2205020010300	PURMO RC 22 500x2000
	FOI2205023010300	PURMO RC 22 500x2300
	FOI2205026010300	PURMO RC 22 500x2600
	FOI2205030010300	PURMO RC 22 500x3000
	FOI2206004010300	PURMO RC 22 600x 400
	FOI2206005010300	PURMO RC 22 600x 500
	FOI2206006010300	PURMO RC 22 600x 600
	FOI2206008010300	PURMO RC 22 600x 800
	FOI2206010010300	PURMO RC 22 600x1000
	FOI2206012010300	PURMO RC 22 600x1200
	FOI2206014010300	PURMO RC 22 600x1400
	FOI2206016010300	PURMO RC 22 600x1600
	FOI2206018010300	PURMO RC 22 600x1800
	FOI2206020010300	PURMO RC 22 600x2000
	FOI2206023010300	PURMO RC 22 600x2300
	FOI2206026010300	PURMO RC 22 600x2600
	FOI2206030010300	PURMO RC 22 600x3000
	FOI2209004010300	PURMO RC 22 900x 400
	FOI2209005010300	PURMO RC 22 900x 500
	FOI2209006010300	PURMO RC 22 900x 600
	FOI2209008010300	PURMO RC 22 900x 800
	FOI2209010010300	PURMO RC 22 900x1000
	FOI2209012010300	PURMO RC 22 900x1200
	FOI2209014010300	PURMO RC 22 900x1400
	FOI2209016010300	PURMO RC 22 900x1600
	FOI2209018010300	PURMO RC 22 900x1800
	FOI2209020010300	PURMO RC 22 900x2000
	FOI3303004010300	PURMO RC 33 300x 400

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOI3303005010300	PURMO RC 33 300x 500
	FOI3303006010300	PURMO RC 33 300x 600
	FOI3303008010300	PURMO RC 33 300x 800
	FOI3303010010300	PURMO RC 33 300x1000
	FOI3303012010300	PURMO RC 33 300x1200
	FOI3303014010300	PURMO RC 33 300x1400
	FOI3303016010300	PURMO RC 33 300x1600
	FOI3303018010300	PURMO RC 33 300x1800
	FOI3303020010300	PURMO RC 33 300x2000
	FOI3303023010300	PURMO RC 33 300x2300
	FOI3303026010300	PURMO RC 33 300x2600
	FOI3303030010300	PURMO RC 33 300x3000
	FOI3304004010300	PURMO RC 33 400x 400
	FOI3304005010300	PURMO RC 33 400x 500
	FOI3304006010300	PURMO RC 33 400x 600
	FOI3304008010300	PURMO RC 33 400x 800
	FOI3304010010300	PURMO RC 33 400x1000
	FOI3304012010300	PURMO RC 33 400x1200
	FOI3304014010300	PURMO RC 33 400x1400
	FOI3304016010300	PURMO RC 33 400x1600
	FOI3304018010300	PURMO RC 33 400x1800
	FOI3304020010300	PURMO RC 33 400x2000
	FOI3304023010300	PURMO RC 33 400x2300
	FOI3304026010300	PURMO RC 33 400x2600
	FOI3304030010300	PURMO RC 33 400x3000
	FOI3305004010300	PURMO RC 33 500x 400
	FOI3305005010300	PURMO RC 33 500x 500
	FOI3305006010300	PURMO RC 33 500x 600
	FOI3305008010300	PURMO RC 33 500x 800
	FOI3305010010300	PURMO RC 33 500x1000
	FOI3305012010300	PURMO RC 33 500x1200
	FOI3305014010300	PURMO RC 33 500x1400
	FOI3305016010300	PURMO RC 33 500x1600
	FOI3305018010300	PURMO RC 33 500x1800
	FOI3305020010300	PURMO RC 33 500x2000
	FOI3305023010300	PURMO RC 33 500x2300
	FOI3305026010300	PURMO RC 33 500x2600
	FOI3305030010300	PURMO RC 33 500x3000
	FOI3306004010300	PURMO RC 33 600x 400
	FOI3306005010300	PURMO RC 33 600x 500
	FOI3306006010300	PURMO RC 33 600x 600

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F0I3306008010300	PURMO RC 33 600x 800
	F0I3306010010300	PURMO RC 33 600x1000
	F0I3306012010300	PURMO RC 33 600x1200
	F0I3306014010300	PURMO RC 33 600x1400
	F0I3306016010300	PURMO RC 33 600x1600
	F0I3306018010300	PURMO RC 33 600x1800
	F0I3306020010300	PURMO RC 33 600x2000
	F0I3306023010300	PURMO RC 33 600x2300
	F0I3306026010300	PURMO RC 33 600x2600
	F0I3306030010300	PURMO RC 33 600x3000
	F0I3309004010300	PURMO RC 33 900x 400
	F0I3309005010300	PURMO RC 33 900x 500
	F0I3309006010300	PURMO RC 33 900x 600
	F0I3309008010300	PURMO RC 33 900x 800
	F0I3309010010300	PURMO RC 33 900x1000
	F0I3309012010300	PURMO RC 33 900x1200
	F0I3309014010300	PURMO RC 33 900x1400
	F0I3309016010300	PURMO RC 33 900x1600
	F0I3309018010300	PURMO RC 33 900x1800
	F0I3309020010300	PURMO RC 33 900x2000