

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Decorative Radiators

Tinos V

Romania - Purmo



- Design liniar minimalist
- Soluție perfectă pentru spații limitate pe perete
- Suport de prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Conexiune centrală pentru radiator
- Poate fi rotat pentru conectare de sus

Descriere

Designul minimalist al Tinos V se remarcă în fiecare cameră, fie că este vorba de living, dormitor, bucătărie sau baie. Culoarea standard a Tinos V este alb RAL 9016, dar multe alte culori speciale sunt disponibile opțional, astfel încât acest radiator vertical să se potrivească perfect în orice interior. Un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil de înaltă calitate este disponibil ca accesoriu. Capacele laterale sunt integrate cu o placă decorativă frontală într-o carcasă elegantă rotunjită lipită de corpul radiatorului. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisitor.

Domeniul de aplicare

Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricată din oțel. Echipat din fabrică cu o placă de oțel plată elegantă, panouri laterale și grilaj superior. Disponibil în diverse dimensiuni, soluția perfectă pentru aplicații cu spațiu limitat pe perete. 2 conductă pumped indirect domestic și comercial. 6 x 1/2" BSP Connections.

Criterii de selecție

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare verticale Tinos V.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Ventilația de aer și pachetele de prize sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiatoare pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei.

Specificatorii textului de prescripție

Radiator de design Paros V, proiectat ca un radiator vertical cu o carcasă frontală plată integrată cu capace laterale rotunjite fără îmbinări, versiune ca tip 11 cu un panou de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		11, 21
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	1800, 1950, 2100
Lungime	Millimetre (mm)	325, 475, 625, 775
Adâncime	Millimetre (mm)	65, 97
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
N-exponent		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Pliabil		No
Numărul de conexiuni standard		6
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare
Conexiune 4, sus stânga		Flux de intrare/ieșire
Conexiune 5, colțul din dreapta sus		Flux de intrare/ieșire
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Numărul de suporturi de perete		2
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt Absolut	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed-e-4142-ae03-963b40b8b294
Broșură tehnică verticale	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c5233740-c3d3-4ef4-a876-4a9b98fbfae3
Fișă tehnică Tinos V	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_27553ac8-a5d5-4922-b3a3-b360809af891
Instrucțiuni de montare Tinos V & Paros V	Instrucțiuni de instalare	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Tinos V, vedere din spate	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V, vedere din spate cu suport MCW-V	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V-Paros V side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3bac-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
New_Tinos V rear view	Schiță dimensională	5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8ca-41cf-aa55-e0e424c5423d

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FMY1118003010300	
	FMY1118004510300	
	FMY1118006010300	
	FMY1119503010300	
	FMY1119504510300	
	FMY1119506010300	
	FMY1119507510300	
	FMY1121006010300	
	FMY1121007510300	
	FMY2118003010300	
	FMY2118004510300	
	FMY2118006010300	
	FMY2119503010300	
	FMY2119504510300	
	FMY2119506010300	
	FMY2119507510300	
	FMY2121006010300	
	FMY2121007510300	