

Fișa de date a produsului

4/1/2025

Electronic Controls

Servomotor Unisenza cu 4 fire

Romania - Purmo



- Funcția First Open asigură o instalare inițială fără probleme
- Garanție extinsă de 5 ani pentru toate produsele Unisenza
- Funcție de echilibrare
- Protecție ridicată IP
- Durabilă și fiabilă în utilizare

Descriere

Servomotorul Unisenza are un design eficient din punct de vedere energetic pentru diverse posibilități de comandă. Cu un design elegant și zvelt, se potrivește pentru aplicații compacte, unde spațiul este limitat. Garanție extinsă de 5 ani.

Domeniul de aplicare

Servomotorul Unisenza cu 4 fire este potrivit pentru toate sistemele de încălzire radiantă și generatoare de încălzire/răcire, cum ar fi boilerele și pompele de căldură. Este proiectat pentru aplicații normal închise, oferind protecție IP54 în toate pozițiile de montare și are o conexiune cu 4 fire și un indicator de funcție. Include un inel adaptor.

Criterii de selecție

Pentru a selecta Unisenza Actuator 4-Wire sau a calcula cerințele sistemului, consultați documentele tehnice, manualele produsului, serviciul nostru de design sau contactați-ne prin e-mail sau telefon.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Montați Servomotorul Unisenza cu 4 fire folosind funcția snap-on la adaptor. Inițial, funcția de deschidere inițială menține servomotorul deschis cu 0,5 mm. După alimentarea pentru prima dată, servomotorul se va închide când nu este alimentat. Această caracteristică permite echilibrarea sistemului înainte de a începe controlul. Servomotorul este în mod normal închis cu o putere de 1 W, IP 54 în toate pozițiile de montare și include un indicator de funcție și snap-lock. Inele de adaptor pentru alte mărci sunt disponibile la cerere. Asigurați-vă de conexiunea corectă folosind configurația cu 4 fire.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
----------------	---------	---------

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------