

Fișa de date a produsului

9/12/2025

Plumbing Tools & Accessories

Izolație conductă

Romania - Purmo



Descriere

Izolație mecanică pentru conducte, flexibilă, cu o lungime de 400mm, proiectată special pentru sistemele de încălzire în pardoseală. Oferă protecție robustă conductelor, asigurându-se că rămân izolate și sigure. Potrivită pentru diverse aplicații, această izolație ajută la distribuția eficientă a căldurii, menținând integritatea sistemului.

Domeniul de aplicare

Izolația conductă flexibilă este ideală pentru utilizare cu sistemele Myson podeatec încălzire în pardoseală. Este proiectată să se potrivească perfect în diverse configurații, oferind izolație și protecție conductelor în sistemele de încălzire în podea. Această izolație este potrivită pentru clădiri rezidențiale, comerciale și industriale, asigurând durabilitate sporită și distribuție eficientă a căldurii.

Criterii de selecție

Pentru a selecta Izolație conductă flexibilă, consultați serviciul nostru de design. Pentru o selecție rapidă, utilizați broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Izolația conductă flexibilă ar trebui instalată prin plasarea acesteia peste conductele de încălzire în pardoseală. Asigurați-vă de alinierea corectă pentru a obține izolație și protecție maximă. Se recomandă verificări regulate pentru a menține performanța optimă. Izolațiile sunt proiectate să fie utilizate împreună cu sistemele Myson podeatec, oferind o fixare sigură și izolație termică fiabilă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010381 - Accesorii/piese de schimb pentru încălzirea prin pardoseală
Tip de accesoriu/parte de schimb		Altul
Înălțime	Millimetre (mm)	1750
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	1750
Greutate	Kilogram (kg)	2

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FBSOTHEFB5007800	Conduit pipe covers