


Fișa de date a produsului

9/12/2025

Plumbing Tools & Accessories

Agrafe 3D

Romania - Purmo



- Rezistență sporită la fixare
- Instalare eficientă
- Aplicație Versatilă
- Fiabile în timpul construcției și aplicării șapei
- Instalare rapidă și eficientă

Descriere

Purmo Agrafe 3D sunt agrafe proiectate cu brevet pentru fixarea robustă a sistemului de încălzire în pardoseală. Aceste agrafe au ghimpi tridirecționali care oferă o rezistență excepțională, asigurând că conductele rămân ancorate de izolația rolljet chiar și sub stresul construcției și aplicării șapei. Disponibile pentru diametre de 14-17 mm și 20 mm, aceste agrafe au o clapetă detașabilă pentru încărcare ușoară pe tacker, facilitând un proces de instalare mai rapid și eficient. Purmo Agrafe 3D sunt esențiale pentru un sistem de încălzire în pardoseală stabil și fiabil cu efort minim de instalare

Domeniul de aplicare

Agrafe 3D Purmo sunt concepute pentru fixarea sigură a conductelor de încălzire în sisteme de încălzire în podea. Potrivite pentru conducte cu diametre de la 14 la 20 mm, aceste agrafe sunt utilizate în diverse proiecte de construcție, inclusiv clădiri rezidențiale, comerciale și industriale. Ele asigură o rezistență sporită, mai ales în secțiunile curbe ale procesului de așezare a conductelor. Designul cu bară integrată garantează o prindere fermă pe conductele de încălzire, făcându-le eficiente chiar și în timpul fazelor de construcție și instalarea ulterioară a șapei.

Criterii de selecție

Pentru o selecție optimă a produsului, luați în considerare diametrul conductei (14-20 mm) și sistemul specific de podea. Pentru o selecție rapidă, folosiți broșura noastră sau contactați serviciul nostru de design.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru a utiliza Agrafe 3D Purmo, încărcați magazia cu agrafele necesare. Fixați agrafele de conductă folosind Purmo 3D-Tacker, apăsându-le ferm în izolația rolljet. Asigurați-vă de plasarea corectă pentru a evita deplasarea în timpul fazelor ulterioare de construcție. Pentru secțiunile curbe ale conductei, ar putea fi necesare mai multe agrafe pentru a menține stabilitatea. Inspectați procesul de fixare regulat pentru a confirma atașarea sigură.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011855 - Agrață
Material		Plastic
Calitatea materialului		Altul
Protecția suprafeței		Netratat
Culoare		Roșu
Lungimea piciorului	Millimetre (mm)	30, 40
Greutate	Kilogram (kg)	0.8, 1.16

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FBMACLI117P40000	3D-Clips 14-17mm, 400 VPE
	FBMACLI120P40000	3D-Clips 20mm, 400 PCE
	FBMACLI120P4LONG	3D-Clips long 20mm, 400 PCE