

## Skapio durys

Lithuania - Purmo



- Reguliuojamas gylis
- Aukščio reguliuojamos kojelės
- Cinkuotas metalas
- Saugus užraktas
- Lygi konstrukcija

## Aprašymas

Galinė plieninė plokštė virštinkiniam skydeliui su bėgeliais ir varžtais kolektoriams montuoti.

## Taikymo sritis

Viršgipsinė paskirstymo spintos galinė plokštė tinkama montuoti plytų sienose, kurių storis nuo 80 iki 120 mm. Skirta naudoti gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose, ypač koridoriuose, drabužinėse ir katilinėse, kur reikalingas saugus kolektorių išdėstymas. Spinta turi reguliuojamą gylį ir aukščio reguliavimo kojas (0–100 mm). Cinkuoto metalo konstrukcija užtikrina atsparumą ir apsaugą nuo nešvarumų.

## Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Prieš montavimą patikrink, ar visi komponentai yra komplekte ir nepažeisti transportuojant. Įsitink, kad siena pakankamai tvirta ir už jos nėra laidų ar vamzdžių. Jei spintelėje yra spyna, patikrink jos tvirtumą. Sureguliuok kojelių aukštį tolygesniam montavimui. Laikykis saugos reikalavimų ir naudojimo instrukciją palik galutiniam vartotojui.

## Recepto teksto specifikacijos

Viršutinio montavimo skyriaus galinė plokštė — cinkuoto metalo elementas montavimui į 80–120 mm mūro sienas. Komplekte reguliuojamos 0–100 mm kojelės. Plastikinis rėmas ir RAL 9010 durys suteikia profesionalią išvaizdą. Skirtingų dydžių, tinka įvairiems kolektoriams, galimos papildomos spygnos.

## Garantija

# Specifikacija

| Funkcija                         | Vienetas        | Vertė                                    |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Etim Class                       |                 | EC011449 - Grupės paskirstytojo korpusas |
| Svoris                           | Kilogram (kg)   | 0.35, 5.08                               |
| Spalva                           |                 | Baltas                                   |
| Plotis                           | Millimetre (mm) | 1250, 400                                |
| Gylis                            | Millimetre (mm) | 10, 30                                   |
| RAL numeris                      |                 | 9016                                     |
| Su montavimo plokšte             |                 | No                                       |
| Užrakto skaičius                 |                 | 1  |
| Medžiagų kokybė                  |                 | Kitas                                    |
| Medžiaga                         |                 | Plienas                                  |
| Aukštis                          | Millimetre (mm) | 0,04, 0,7, 20, 700                       |
| Paviršiaus apdaila               |                 | Lakuotas                                 |
| Tinkamas montuoti ant grindų     |                 | No                                       |
| Su durelėmis                     |                 | No                                       |
| Kojų ilgis                       | Millimetre (mm) | 100                                      |
| Su vamzdžių išankstiniu spaudimu |                 | No                                       |
| Su vidine izoliacija             |                 | No                                       |
| Reguliuojamas aukštis            |                 | No                                       |
| Su kojomis                       |                 | No                                       |

# Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

# Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

FFFACB00000000N0

---

FFFACPS7012500N0

---