

# Produkto duomenų lapas

4/25/2026

## Minimix

Lithuania - Purmo



- Reguliuojamas gylis
- Tvirta konstrukcija
- Saugus fiksavimas
- Aukščio reguliuojamos kojelės
- Universalus montavimas

## **Aprašymas**

Skydelio durelės su viena spyňa (400–850 mm spintoms) arba dviem spynomis (1000–1250 mm spintoms).

## **Taikymo sritis**

Jaotuskapile skirtos durelės tinka įvairioms paskirtims, įskaitant montavimą sienoje viename lygyje, naudojant reguliuojamą gylį ir pritaikant prie sienos storio nuo 80 iki 120 mm. Jos turi metalinę konstrukciją su cinko danga, plastikinį rėmą ir dureles. Tinka vidaus ir lauko montavimui, aprūpintos spyňa.

## **Atrankos kriterijai**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## **Pagrindinės vartotojo instrukcijos**

Įsitink, kad siena tinkama ir pajėgi išlaikyti durelių svorį. Jei montuoji viename lygyje su siena, priderink spintelės gylį. Patikrink tvirtinimus. Įrenk rėmą ir dureles viename lygyje su sienos paviršiumi. Reguliariai tikrink spyňą ir atlik reikiamą priežiūrą.

## **Recepto teksto specifikacijos**

Skyriaus durys su viena spyňa skirtos 400–850 mm modeliams, su dviem spynomis — 1000–1250 mm modeliams. Saugiam kolektoriaus zonos uždarymui ir prieigos kontrolei.

## **Garantija**

# Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC011449 - Grupės paskirstytojo korpusas
Svoris	Kilogram (kg)	2.28, 3.17
Spalva		Baltas
Plotis	Millimetre (mm)	485, 685
Gylis	Millimetre (mm)	20
RAL numeris		9016
Su montavimo plokšte		No
Užrakto skaičius		1
Medžiagų kokybė		Kitas
Medžiaga		Plienas
Aukštis	Millimetre (mm)	0,507, 0,52, 507
Paviršiaus apdaila		Lakuotas
Tinkamas montuoti ant grindų		No
Su durelėmis		No
Kojų ilgis	Millimetre (mm)	100
Su vamzdžių išankstiniu spaudimu		No
Su vidine izoliacija		No
Reguliuojamas aukštis		No
Su kojomis		No

# Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

# Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

FFFACDS5004800N0

---

FFFACDS5006800N0

---