

Iebūvējams skapis

Latvia - Purmo



- Regulējams dziļums
- Augstuma regulējamās kājas
- Cinkota noturība
- Estētisks pārklājums
- Droša aizslēgšana

Apraksts

Purmo sienas skapji piegādāti samontēti iebūvētai montāžai, ar augstuma un dziļuma regulāciju, slēdzami ar atslēgu, komplektā maska, kolektoru montāžas sliedes un TempCo Connect automātikas stiprinājumi; skapja platums tiek izvēlēts pēc kolektora kontūru skaita un nepieciešamā aprīkojuma.

Pielietojuma joma

Iebūvējamais sadales skapis ir paredzēts montāžai ķieģeļu sienās ar 80 mm un 120 mm biezumu, nodrošinot regulējamu dziļumu. Tas ir piemērots diskrētai un drošai kolektoru uzstādīšanai dzīvojamās un komerciālās ēkās. Aprīkots ar skrūvgrieža tipa slēdzenēm un regulējamām kājām (0–100 mm). Rāmis tiek montēts līdzīgi ar apmetumu, nodrošinot estētisku izskatu koridoros, garderobēs vai katlu telpās.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms montāžas notīri darba zonu. Regulē kāju augstumu, lai nodrošinātu līdzenumu. Fiksē skapja korpusu ar pievienoto skrūvgrieža tipa slēdzeni. Ja izvēlies variantu ar atslēgu, ievēro ražotāja norādījumus. Nodrošini, lai rāmis cieši pieguļ sienas apmetumam. Regulāri pārbaudi slēgmehānismu un pielāgo kājas konstrukcijas izmaiņu gadījumā.

Recepšu teksta precizētāji

Iebūvējamais kolektoru skapis ir cinkota tērauda konstrukcija ar regulējamu dziļumu un regulējamām kājām 0–100 mm, paredzēts sienām 80 mm un 120 mm biezumā. Standarta slēdzene paredzēta lietošanai ar plakano skrūvgriezi, ir iespējams arī slēdzene ar atslēgu. Rāmis un durvis izgatavoti RAL 9010 tonī, nodrošinot estētisku integrāciju. Skapis ir piemērots kolektoru drošai un pieklūstamai montāžai dzīvojamās un komerciālās ēkās.

Garantija

Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC011449 - Grupas izplatītāja korpuss
Svars	Kilogram (kg)	10, 10.68, 11.7
Krāsa		Balts
Platums	Millimetre (mm)	1000, 1050
Dziļums	Millimetre (mm)	120, 160
RAL numurs		9016
Durvju skaits		1
Aizslēgu skaits		1
Materiāla kvalitāte		Cits, Nerūsējošais tērauds 304 (V2A)
Materiāls		Nerūsējošais tērauds, Tērauds
Augstums	Millimetre (mm)	0,8, 1, 640, 657, 690, 800
Virsmu apdare		Cinkots, Laka pārklāts
Kāju garums	Millimetre (mm)	100
Grupu skaits		12, 2

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts

FBWCFS06A70055P0

FBWCFS08A70071P0

FF9CFSD0A6910050
