


## Skapja rāmis

Latvia - Purmo



- Regulējams dziļums
- Droša montāža
- Augstuma regulējamas kājas
- Izturīga konstrukcija
- Aizsardzība pret gružiem

## **Apraksts**

Rāmis iebūvētiem un sausās montāžas skapjiem, paredzēts bojāto elementu nomaiņai.

## **Pielietojuma joma**

Sadales skapja rāmis ir piemērots līdzenei montāžai iekšstelpās un paredzēts sienām ar regulējamu dziļumu 80 mm un 120 mm. Tas ietver plakano skrūvgrieža slēdzeni, regulējamās kājas (0–100 mm) un metāla aizsargplāksni pret netirumiem.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Pārliecinies, ka rāmja montāža atbilst paredzētajai slodzei un iespējamiem ekspluatācijas riskiem. Ņem vērā sienas materiālu, montāžas metodi un papildu slodzes. Regulē kāju augstumu (0–100 mm) un uzstādi rāmi vienā līmenī ar sienu. Izmanto aizsargplāksni, lai novērstu bojājumus uzstādīšanas laikā. Slēgšanai izmanto skrūvgrieža tipa mehānismu.

## **Recepšu teksta precizētāji**

Purmo skapja montāžas rāmis ir izgatavots no cinkota tērauda un aprīkots ar plastmasas rāmi un RAL 9010 durvīm. Piemērots montāžai vienā līmenī ar sienas apmetumu 80 mm un 120 mm mūra sienās. Konstrukcija ietver regulējamās kājas 0–100 mm, plakano skrūvgrieža slēdzeni un aizsargplāksni pret būvniecības gružiem, nodrošinot drošu un profesionālu montāžu.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC011449 - Grupas izplatītāja korpuss
Svars	Kilogram (kg)	1.71
Krāsa		Balts
Dziļums	Millimetre (mm)	20
RAL numurs		9016
Aizslēgu skaits		1
Materiāla kvalitāte		Cits
Materiāls		Tērauds
Augstums	Millimetre (mm)	0,57
Virsmu apdare		Laka pārklāts
Kāju garums	Millimetre (mm)	100

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---

FFFACFS5008500N0

---