



- Reguliuojamas gylis
- Saugus montavimas
- Aukščio reguliuojamos kojelės
- Tvirta konstrukcija
- Apsauga nuo šiukšlių

Aprašymas

Rėmas įleidžiamiems ir sausos statybos skydams, skirtas pažeistų elementų pakeitimui.

Taikymo sritis

Paskirstymo spintos rėmas tinkamas lygiagrečiam montavimui patalpose ir skirtas sienoms su reguliuojamu 80 mm ir 120 mm gyliu. Komplekte įeina plokščias atsuktuvinis užraktas, reguliuojamos kojos (0–100 mm) ir metalinė apsauginė plokštė nuo nešvarumų.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Įsitink, kad rėmo montavimas atitinka numatytą apkrovą ir galimas eksploatacijos rizikas. Atsižvelk į sienos medžiagą, montavimo metodą ir papildomas apkrovas. Reguluok kojelių aukštį (0–100 mm) ir įrenk rėmą viename lygyje su siena. Naudok apsauginę plokštę, kad montavimo metu išvengtum pažeidimų. Užrakinimui naudok atsuktuvo tipo mechanizmą.

Recepto teksto specifikacijos

Purmo montavimo rėmas iš cinkuoto plieno su plastikiniu rėmeliu ir RAL 9010 durimis, skirtas montavimui lygiame sienos lygyje 80 ir 120 mm mūro sienose. Konstrukcija turi reguliuojamas 0–100 mm kojeles, plokščio atsuktuvo spyną ir apsauginę plokštę nuo statybinių šiukšlių.

Garantija

Specifikacija

Funkcija

Vienetas

Vertė

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas
