

CLEVERFIT kompresijas savienojums radiatoram

Latvia - Purmo



- Daudzpusīga pielietošana
- Uzticamība
- Vienkārša uzstādīšana
- Bezapkopes darbība
- Universāla savietojamība

Apraksts

Niķelētā skrūvējamā pieslēguma zāčzka ar ārējo vai iekšējo vītņi nodrošina drošu savienojumu, izmantojot 3/4" uzgriežņi, šķelto gredzenu un eurokonusu; piemērota 16 un 20 mm caurulēm Purmo sistēmās.

Pielietojuma joma

CLEVERFIT skrūvējamais savienojums (caurule–radiators) ir ideāli piemērots centrālapkures sistēmām, mājas ūdens instalācijām, grīdas apkurei un radiatoru pieslēgumiem. Piemērots gan jaunām instalācijām, gan renovācijām dzīvojamās un komerciālās ēkās.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms montāžas pārliecinies, ka savienojumu punkti ir tīri. Uzstādi CLEVERFIT skrūvējamo radiatora pieslēguma savienojumu, ievietojot cauruli un vienmērīgi pievelkot uzgriežņi. Veic pakāpenisku spiediena testu hermētiskuma pārbaudei un regulāri kontrolē savienojuma stāvokli.

Recepšu teksta precizētāji

CLEVERFIT skrūvējamais pieslēguma savienojums (caurule–radiators) paredzēts drošai un efektīvai montāžai centrālapkures, grīdas apkures un ūdensapgādes sistēmās. Savietojams ar dažādu materiālu un diametru caurulēm, nodrošinot izturīgu un hermētisku savienojumu. Uzstādīšana ir vienkārša un prasa minimālus instrumentus un apkopi. Produkts atbilst nozares prasībām par izturību un ilgmūžību, piemērots gan jaunām instalācijām, gan renovācijām dzīvojamā un komerciālā vidē.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
