

## CLEVERFIT radiālā uzmava

Latvia - Purmo



- Augsta temperatūras noturība
- Leak Before Press funkcija
- Korozijas izturība
- Vairāki žokļu profili
- Dubultie EPDM O gredzeni

## **Apraksts**

CLEVERFIT RADIAL rezerves uzmava nodrošina uzticamu savienojumu apkures un ūdens sistēmās, izturīga pret spiedienu un temperatūru.

## **Pielietojuma joma**

CLEVERFIT Radial rezerves uzmava ir piemērota gan apkures, gan dzeramā ūdens sistēmām. Pielietojums temperatūrām līdz 70°C (maksimāli 90°C) un spiedienam līdz 10 bar. Ideāli piemērota grīdas apkurei, radiatoru sistēmām un dzeramā ūdens instalācijām.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Pārliecinies, ka presējamā uzmava ir pareizi uzlikta uz caurules un savienojuma. Izmanto presēšanas instrumentu ar TH, U, F, VP vai H profila žokļiem. Pirms presēšanas pārbaudi caurules novietojumu inspekcijas logā un pēc montāžas veic spiediena pārbaudi.

## **Recepšu teksta precizētāji**

CLEVERFIT Radial rezerves uzmava izgatavota no korozijizturīga misiņa un paredzēta drošiem savienojumiem apkures un ūdens sistēmās. Uzmava iztur temperatūru līdz 90°C un spiedienu līdz 10 bar, aprīkota ar dubultiem EPDM blīvējumiem uzlabotai hermētiskumam. Leak Before Press funkcija nodrošina noplūdes noteikšanu pirms savienojuma pilnīgas saspiešanas. Savietojama ar TH, U, F, VP un H presēšanas profiliem, piemērota grīdas apkurei, radiatoriem un dzeramā ūdens sistēmām.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

---

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---