


TempCo Fix Eco

Latvia - Purmo



- Temperatūras kontrole
- Drošības funkcija
- Augsta efektivitāte
- Kompakts dizains
- Viegla integrācija

Apraksts

TempCo fix eco 3 maisīšanas mezgls sastāv no Grundfos UPM3 25/50 sūkņa, maisīšanas vārsta ar apvadu, termostatiskās galvas ar temperatūras ierobežotāju, drošības termostata, atgaisošanas vārsta, termometra un adapteriem kolektora montāžai; saderīgs ar GZ1" un GW1" kolektoriem.

Pielietojuma joma

TempCo fix eco 3 sajaušanas mezgls ir paredzēts kombinētām apkures sistēmām — augstas temperatūras radiatoru un zemas temperatūras grīdas apkurei. Nodrošina drošu ūdens temperatūras samazināšanu, novēršot tiešu savienojumu ar augstas temperatūras radiatoru sistēmu.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

TempCo fix eco 3 maisīšanas mezglu uzstādi uz kolektora, nodrošinot karstā un aukstā ūdens sajaušanu līdz 20–50°C; atgaiso sistēmu un regulāri pārbaudi temperatūras iestatījumus; pārkaršanas gadījumā aktivizējas iebūvētais aizsargs, kas aptur sūkni.

Recepšu teksta precizētāji

TempCo Fix Eco 3 maisīšanas mezgls paredzēts integrēt radiatoru augsttemperatūras un grīdas apkures zemas temperatūras sistēmas. Aprīkots ar Grundfos UPM3 25/70 elektronisko cirkulācijas sūkni, termostatisku maisīšanas vārstu ar regulējamu diapazonu 20–50°C un temperatūras ierobežotāju, kas aptur sūkni pārkaršanas gadījumā. Komplektā automātiskais atgaisošanas vārsts, padeves termometrs un nepieciešamie savienojumi. Kompaktā konstrukcija ļauj montāžu standarta kolektoru skapjos.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
