

Skapja pārsegs

Latvia - Purmo



- Regulējams dziļums
- Izturīga konstrukcija
- Droša fiksācija
- Augstuma regulēšana
- Estētisks izskats

Apraksts

Apakšējā aizsargplate iebūvētam skapim sausajai montāžai, izgatavota no auksti velmēta tērauda.

Pielietojuma joma

Apakšējais aizsargvāks sadales skapim ir piemērots vienlīmeņa montāžai ķieģeļu sienās ar regulējamu dziļumu 80 mm un 120 mm. Ideāli piemērots kolektoru un apkures sistēmu aizsardzībai. Cinkotais metāla korpuss nodrošina izturību, plastmasas rāmis un regulējams augstums uzlabo montāžas elastību.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Uzstādi skapi sienā ar pielāgojamu dziļumu 80 mm un 120 mm sienām. Pārbaudi slēgmehānismu un regulējamās kājas. Regulāri pārbaudi, vai skapī nav netīrumu, kas var ietekmēt darbību. Apstrādā ar detaļām uzmanīgi, lai nesabojātu cinkotās virsmas.

Recepšu teksta precizētāji

Purmo apakšējā aizsargskapis ir metāla konstrukcija ar regulējamu dziļumu, paredzēta sienu biezumiem 80–120 mm. Plastmasas rāmis un durvis RAL 9010 nodrošina estētisku izskatu. Aprīkots ar regulējamām kājām 0–100 mm, plakano skrūvgrieža slēdzeni un 3 mm priekšējo rāmi montāžai līmenī ar sienas apmetumu. Piemērots kolektoru aizsardzībai dzīvojamās un komerciālās ēkās.

Garantija

Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC011449 - Grupas izplatītāja korpuss
Svars	Kilogram (kg)	0.57, 1.076, 1.28
Krāsa		Balts
Dziļums	Millimetre (mm)	35
RAL numurs		9016
Aizslēgu skaits		1
Materiāla kvalitāte		Cits
Materiāls		Tērauds
Augstums	Millimetre (mm)	0,1
Virsmu apdare		Laka pārklāts
Kāju garums	Millimetre (mm)	100

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts

FFFACZ000050SCNO

FFFACZ000100SCNO

FFFACZ000120SCNO
