

## Cauruļu liecējs

Latvia - Purmo



- Precīza cauruļu liekšana
- Plaša savietojamība
- Aizsardzība pret cauruļu bojājumiem
- Izturīga konstrukcija
- Lietotājam ērts dizains

## **Apraksts**

600 mm iekšējā liekšanas atspere pieejama 16, 20 un 26 mm caurulēm.

## **Pielietojuma joma**

Cauruļu liecējs ir plaši izmantots santehnikas, apkures un kondicionēšanas instalācijās. Ideāli piemērots 16 mm un 20 mm cauruļu precīzai locīšanai bez deformācijas. Lietojams grīdas apkurei, dzesēšanai un sanitārajām instalācijām.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Pirms lietošanas glabā sistēmas elementus temperatūrā no  $-10^{\circ}\text{C}$  līdz  $+45^{\circ}\text{C}$ ; kalibrējot un fāzējot cauruli, izmanto piemērotus instrumentus; liecot cauruli neizdari spiedienu uz pieslēgtajiem savienojumiem; saglabā vismaz pieckāršu caurules diametra attālumu starp savienojumu un liekšanas sākumu; caurulēm virs 26 mm izmanto kolonus.

## **Recepšu teksta precizētāji**

Liekšanas atspere paredzēta precīzai cauruļu (16 mm un 20 mm) locīšanai HVAC pielietojumos, saglabājot caurules ģeometriju un novēršot deformācijas un noplūdes. Uzglabāt  $-10^{\circ}\text{C}$  līdz  $+45^{\circ}\text{C}$ ; pēc vajadzības izmantot kalibratorus. Lielākiem diametriem ( $\geq 26$  mm) ieteicams izmantot leņķa veidgabalus.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC011061 - Cauruļu locītājs
Dziļums	Millimetre (mm)	10
Svars	Kilogram (kg)	0.2
Augstums	Millimetre (mm)	1000
Caurules diametrs	Millimetre (mm)	16

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---

FAZTTBSFB53141P0

---