

# Torulõikur

Estonia - Purmo



- Täpne lõikamine
- Mitmekülgsus
- Vastupidavus
- Kasutajasõbralik
- Integreeritud faasitööriist

Torulõikurid tagavad puhta ja ohutu lõike 14–20 mm torudele, kahjustamata toruseina.

Torulõikurid sobivad ideaalselt torude täpseks 90° lõikamiseks ilma teravate servadeta. Eriti tõhusad metallkomposiititorudele läbimõõduga 6–75 mm. Sobivad sanitaartehnisteks, küttepaigaldisteks ja hooldustöödeks, tagades täpsed lõiked erinevates torusuurustes.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Kvaliteetse lõike saavutamiseks hoia torulõikurit torupinna suhtes risti ja rakenda ühtlast survet; pärast lõikamist kalibreeri toru serv lihtsama sisestamise tagamiseks ning kontrolli ja vajadusel vaheta lõikerattast regulaarselt.

Torulõikurid on mõeldud täpseks torude risti lõikamiseks  $\emptyset$  6–75 mm. Vahetatavad vastupidavad lõikerattad tagavad pika kasutusea. Ergonoomiline käepide muudab töö mugavamaks ja tagab ühtlase jõu rakenduse. Integreeritud faasimistööriist silub ja ümardab servad turvaliseks ühendamiseks. Sobib kütte-, sanitaar- ja hooldustöödeks; soovitatav valida tehnilise dokumentatsiooni järgi.

Etim Class		EC000148 - Torulõikur
Sügavus	Millimetre (mm)	60
Kaal	Kilogram (kg)	0.683
Torudiameter	Millimetre (mm)	16, 63
Sobib roostevabast terasest.		No
Sobib alumiiniumile		No
Sobiv vask jaoks		No
Sobiv terasele		No
Sobib malmist torule		No
Lõikessüsteem		Lõikamisratas
Sisemise toru burride eemaldaja		No
Kiire kohandamisega		No
Telescopiline		No

Link

---

---

FAZTTCUFB14630E0

---