

Ventil Compact (CV)

Finland - Purmo



- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Kestävä rakenne
- Korkea hyötysuhde
- Useita kokovaihtoehtoja
- Helppo huoltaa

Kuvaus

Ventil Compact -radiaattori erottuu joustavilla asennusvaihtoehdoillaan integroidun venttiilijärjestelmänsä ansiosta.

Se tukee sekä sivu- että alaliitäntöjä ja soveltuu erilaisiin huonejärjestelyihin. Sitä on saatavana useissa eri kokoluokissa. Kestää enintään 10 baarin paineen ja jopa 110 °C:n lämpötilan.

Ventil Compact toimitetaan sisäänrakennetulla venttiilillä, asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Radiaattorissa on valmiiksi asennettuna päätylevyt, päälliritilä, ja ilmausruuvi. Pakkauksessa on mukana pikakannakkeet. Valkoinen RAL 9016.

Termostaattipää tilataan erikseen, katso uudistunut Evosense ja TRV2 valikoima

Takuu 10 vuotta.

Käyttöalue

Ventil Compact -lämpöpatteri on ihanteellinen asuin- ja liikekiinteistöihin. Siinä on integroidut venttiilit kaksiputkijärjestelmille, mahdollistaen liitännät sekä sivuilta (4 x G ½") että alhaalta (2 x G ½", 50 mm välein). Saatavilla korkeuksina 200-900 mm ja pituuksina 400-3000 mm. Se tukee vesilämmitysjärjestelmiä ja sen maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C.

Mitoitus

Käytä integroitujen venttiilien sijaintia (oletus oikealla, valinnainen vasemmalla), korkeuksia (200-900 mm) ja pituuksia (400-3000 mm). Tarkempaan valintaan katso esitteemme tai suunnittelupalvelumme.

Sovellusalue

Varmista, että kaikki liitännät noudattavat määriteltyjä standardeja (ISO 228). Venttiilin sisäosa, ilmanpoistin ja umpitulpat ovat tehtaalla asennettuja. Käytä asennusapua tarkkojen liitäntäetäisyyksien saavuttamiseksi ja varmista, että hydraulinen tasapainotus on asetettu annettujen kv-sääntöjen mukaisesti. Seuraa suositeltuja asennusohjeita joko yksi- tai kaksiputkijärjestelmille, huomioiden tarvittavat kiertoa estävät esteet ja venttiilien sijainnit.

RT-kortisto

Ventil Compact -radiaattori on monipuolinen litteäpintainen radiaattori, jossa on integroidut venttiilit ja joka sopii kaksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin. Se tarjoaa useita liitäntämahdollisuuksia: 4 sivuttaista G ½" liitäntää ja 2 alinta G ½" liitäntää (50 mm:n välein). Radiaattori on saatavana 200 mm:stä 900 mm:iin ja 400 mm:stä 3000 mm:iin. Se voi toimia enintään 10 baarin paineessa ja kestää jopa 110 °C:n lämpötiloja. Se valmistetaan kylmävalssatusta teräksestä EN 10130 -standardien mukaisesti, ja sille tehdään viisivaiheinen pintakäsittely, johon kuuluu emäksinen rasvanpoisto, fosfatointi, kataporeettinen pohjamaalaus, epoksipolyesterijauhemaalaus ja kovettuminen 200 °C:ssa. Ventil Compact on CE-sertifioitu standardin EN 442 mukaisesti, ja se noudattaa tiukkoja laatustandardeja, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Integroitu venttiilipesä tarjoaa 11 asetusta optimaalista hydraulista tasapainotusta varten.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	1018, 1060, 1156, 1221, 1340 ... 761, 790, 868, 961, 963
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 70/55	watti (W)	1017, 1022, 1036, 1054, 1066 ... 963, 973, 978, 986, 987
Lämmönlvovutus EN 442 24 ° C - 60/40	watti (W)	1003, 1007, 1013, 1021, 1034 ... 958, 962, 990, 997, 999
Lattiatukien määrä		2, 3, 4
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 90/70	watti (W)	1002, 1023, 1027, 1034, 1039 ... 9608, 969, 975, 991, 992
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 60/40	watti (W)	1002, 1010, 1037, 1041, 1042 ... 973, 980, 984, 989, 990
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 60/45	watti (W)	1005, 1017, 1028, 1029, 1031 ... 914, 937, 946, 965, 972
Lämmönlvovutus EN 442 21 ° C - 60/40	watti (W)	1018, 1022, 1037, 1054, 1068 ... 961, 988, 992, 993, 997
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 65/45	watti (W)	1020, 1028, 1029, 1050, 1059 ... 982, 983, 991, 992, 994
Lämmönlvovutus EN 442 24 ° C - 50/30	watti (W)	101, 103, 105, 106, 1062 ... 940, 943, 95, 98, 995
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.701, 1.741, 10.012, 10.168, 10.207 ... 9.717, 9.756, 9.797, 9.817, 9.846
Lämmönlvovutus EN 442 24 ° C - 60/45	watti (W)	1019, 1023, 1038, 1055, 1069 ... 962, 989, 993, 994, 998
Lämmönlvovutus EN 442 24 ° C - 45/30	watti (W)	101, 102, 1028, 103, 107 ... 93, 933, 94, 98, 99
Lämmönlvovutus EN 442 21 ° C - 75/65	watti (W)	1002, 1013, 1030, 1032, 1033 ... 9515, 957, 973, 991, 998
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 45/35	watti (W)	1002, 1018, 102, 1022, 1046 ... 939, 955, 966, 97, 981
Lämmönlvovutus EN 442 21 ° C - 45/35	watti (W)	1005, 1016, 1025, 1045, 105 ... 952, 973, 98, 990, 998
Lämmönlvovutus EN 442 21 ° C - 55/45	watti (W)	1009, 1017, 1044, 1049, 1053 ... 987, 990, 991, 996, 997
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 50/30	watti (W)	1000, 1019, 102, 1024, 103 ... 95, 965, 973, 980, 990
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 55/45 (Btu/h)		1007, 1010, 1020, 10495, 1054 ... 945, 959, 9690, 993, 996

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/30	watti (W)	1018, 1023, 1044, 1053, 1063 ... 947, 96, 963, 968, 981
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/30	watti (W)	1006, 1029, 1044, 1048, 105 ... 963, 979, 980, 99, 991
Seinätukien määrä		2, 3
Paino	kilogramma (kg)	1.182, 1.199, 1.522, 1.64, 1.687 ... 9.12, 9.452, 9.5, 91.267, 95.387
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/45	watti (W)	1000, 1010, 1015, 1044, 1054 ... 959, 967, 971, 973, 994
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/35	watti (W)	1003, 1005, 1027, 103, 1035 ... 963, 976, 977, 989, 998
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 80/60	watti (W)	1000, 1007, 1011, 1022, 1039 ... 938, 960, 9602, 966, 981
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C - 75/65 (Btu/h)		10011, 10031, 10202, 10420, 10570 ... 969, 9721, 9738, 9779, 9837
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/30	watti (W)	1000, 1002, 1006, 101, 103 ... 94, 960, 972, 984, 99
Väri		valkoinen
Korkeus	millimetri (mm)	300, 400, 450, 500, 600, 900
Syvyys	millimetri (mm)	102, 152, 60, 70
Törmäysenergiaavaimentava		Yes
RAL-numero		9016
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pituus	millimetri (mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600 ... 500, 600, 700, 800, 900
Materiaali		teräs
Vesitilavuus	litra (l)	0.85, 0.88, 1.02, 1.08, 1.1 ... 9.02, 9.18, 9.6, 9.8, 9.9
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Liitäntäpaneelilla		No
Vettäjohtava etupaneeli		Yes
Etupaneelin pintarakenne		profiloitu
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	1006, 1040, 1052, 1063, 1064 ... 942, 945, 969, 978, 998
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	1019, 1024, 1033, 1036, 1037 ... 960, 976, 985, 994, 996
Pyghe syvennys		No
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Kaksinkertainen liitäntä, ulostulo-sisäänmeno
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		säätöventtiili

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		säätöventtiili
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Liitântöjen lukumäärä		2
Sopii hyllylle		No
Sopii pyyhepidikkeeksi		No
Hitsatut kannakepidikkeet		No, Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		Yes
Ilmastusliitoksella		Yes
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Termostaattiosa		No
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Kierrelitäntä		sisäkierre
Pyyhepidikkeellä		No
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65 watti (W)		1018, 1025, 1029, 1040, 1057 ... 955, 977, 9780, 983, 999
N-eksponentti		1.2803, 1.294, 1.2981, 1.3008, 1.3026 ... 1.3371, 1.339, 1.3486, 1.3561, 1.36
Päätylevyllä		Yes
Yksipisteliitännällä		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		Yes
Seinäkanakkeella		Yes
Sokkotulpalla		No
Päälliritillä		Yes
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Kosteisiin tiloihin		No
Vakioväri		Yes
Kiiltoaste		kiiltävä
Lämmönluvutus EN 442 24 °C - 45/35 watti (W)		100, 1005, 1018, 102, 103 ... 932, 94, 95, 968, 972
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5382c95f-547c-4485-bb2e-3e0f40d638c9
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
F071103005010300	PURMO CV 11 300x 500 Oikea
F071103005010310	PURMO CV 11 300x 500 Vasen
F071103006010310	PURMO CV 11 300x 600 Vasen
F071103007010300	PURMO CV 11 300x 700 Oikea
F071103007010310	PURMO CV 11 300x 700 Vasen
F071103008010310	PURMO CV 11 300x 800 Vasen
F071103010010300	PURMO CV 11 300x1000 Oikea
F071103010010310	PURMO CV 11 300x1000 Vasen
F071103011010300	PURMO CV 11 300x1100 Oikea
F071103011010310	PURMO CV 11 300x1100 Vasen
F071103012010300	PURMO CV 11 300x1200 Oikea
F071103014010300	PURMO CV 11 300x1400 Oikea
F071103014010310	PURMO CV 11 300x1400 Vasen
F071103016010310	PURMO CV 11 300x1600 Vasen
F071103018010300	PURMO CV 11 300x1800 Oikea
F071103023010300	PURMO CV 11 300x2300 Oikea
F071103026010300	PURMO CV 11 300x2600 Oikea
F071103030010310	PURMO CV 11 300x3000 Vasen
F071104004010310	PURMO CV 11 400x 400 Vasen
F071104005010310	PURMO CV 11 400x 500 Vasen
F071104007010310	PURMO CV 11 400x 700 Vasen
F071104008010300	PURMO CV 11 400x 800 Oikea
F071104008010310	PURMO CV 11 400x 800 Vasen
F071104009010300	PURMO CV 11 400x 900 Oikea
F071104010010300	PURMO CV 11 400x1000 Oikea
F071104011010300	PURMO CV 11 400x1100 Oikea
F071104011010310	PURMO CV 11 400x1100 Vasen
F071104012010300	PURMO CV 11 400x1200 Oikea
F071104016010300	PURMO CV 11 400x1600 Oikea
F071104018010300	PURMO CV 11 400x1800 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F071104018010310	PURMO CV 11 400x1800 Vasen
F071104023010300	PURMO CV 11 400x2300 Oikea
F071104023010310	PURMO CV 11 400x2300 Vasen
F071104030010300	PURMO CV 11 400x3000 Oikea
F071104030010310	PURMO CV 11 400x3000 Vasen
F071104505010310	PURMO CV 11 450x 500 Vasen
F071104506010300	PURMO CV 11 450x 600 Oikea
F071104508010310	PURMO CV 11 450x 800 Vasen
F071104510010300	PURMO CV 11 450x1000 Oikea
F071104511010310	PURMO CV 11 450x1100 Vasen
F071104512010310	PURMO CV 11 450x1200 Vasen
F071104516010300	PURMO CV 11 450x1600 Oikea
F071104516010310	PURMO CV 11 450x1600 Vasen
F071104518010310	PURMO CV 11 450x1800 Vasen
F071104520010310	PURMO CV 11 450x2000 Vasen
F071104526010300	PURMO CV 11 450x2600 Oikea
F071104526010310	PURMO CV 11 450x2600 Vasen
F071104530010300	PURMO CV 11 450x3000 Oikea
F071105004010310	PURMO CV 11 500x 400 Vasen
F071105005010310	PURMO CV 11 500x 500 Vasen
F071105006010300	PURMO CV 11 500x 600 Oikea
F071105007010310	PURMO CV 11 500x 700 Vasen
F071105008010300	PURMO CV 11 500x 800 Oikea
F071105008010310	PURMO CV 11 500x 800 Vasen
F071105009010300	PURMO CV 11 500x 900 Oikea
F071105009010310	PURMO CV 11 500x 900 Vasen
F071105010010300	PURMO CV 11 500x1000 Oikea
F071105010010310	PURMO CV 11 500x1000 Vasen
F071105011010300	PURMO CV 11 500x1100 Oikea
F071105016010300	PURMO CV 11 500x1600 Oikea
F071105016010310	PURMO CV 11 500x1600 Vasen
F071105018010300	PURMO CV 11 500x1800 Oikea
F071105018010310	PURMO CV 11 500x1800 Vasen
F071105020010300	PURMO CV 11 500x2000 Oikea
F071105020010310	PURMO CV 11 500x2000 Vasen
F071105023010300	PURMO CV 11 500x2300 Oikea
F071105023010310	PURMO CV 11 500x2300 Vasen
F071105030010300	PURMO CV 11 500x3000 Oikea
F071106004010300	PURMO CV 11 600x 400 Oikea
F071106005010300	PURMO CV 11 600x 500 Oikea
F071106005010310	PURMO CV 11 600x 500 Vasen

Tuotenumero	Osan kuvaus
F071106006010310	PURMO CV 11 600x 600 Vasen
F071106008010300	PURMO CV 11 600x 800 Oikea
F071106008010310	PURMO CV 11 600x 800 Vasen
F071106009010300	PURMO CV 11 600x 900 Oikea
F071106010010300	PURMO CV 11 600x1000 Oikea
F071106011010310	PURMO CV 11 600x1100 Vasen
F071106012010310	PURMO CV 11 600x1200 Vasen
F071106014010300	PURMO CV 11 600x1400 Oikea
F071106016010300	PURMO CV 11 600x1600 Oikea
F071106018010300	PURMO CV 11 600x1800 Oikea
F071106020010300	PURMO CV 11 600x2000 Oikea
F071106020010310	PURMO CV 11 600x2000 Vasen
F071106026010300	PURMO CV 11 600x2600 Oikea
F071106026010310	PURMO CV 11 600x2600 Vasen
F071106030010310	PURMO CV 11 600x3000 Vasen
F071109004010300	PURMO CV 11 900x 400 Oikea
F071109004010310	PURMO CV 11 900x 400 Vasen
F071109005010310	PURMO CV 11 900x 500 Vasen
F071109007010310	PURMO CV 11 900x 700 Vasen
F071109008010300	PURMO CV 11 900x 800 Oikea
F071109010010300	PURMO CV 11 900x1000 Oikea
F071109011010310	PURMO CV 11 900x1100 Vasen
F071109014010300	PURMO CV 11 900x1400 Oikea
F071109016010300	PURMO CV 11 900x1600 Oikea
F071109018010300	PURMO CV 11 900x1800 Oikea
F071109020010300	PURMO CV 11 900x2000 Oikea
F071109020010310	PURMO CV 11 900x2000 Vasen
F071109023010300	PURMO CV 11 900x2300 Oikea
F071109023010310	PURMO CV 11 900x2300 Vasen
F071109026010300	PURMO CV 11 900x2600 Oikea
F071109030010300	PURMO CV 11 900x3000 Oikea
F072103007011300	PURMO CV 21S 300x 700 Oikea
F072103011011300	PURMO CV 21S 300x1100 Oikea
F072103014011300	PURMO CV 21S 300x1400 Oikea
F072103020011300	PURMO CV 21S 300x2000 Oikea
F072103030011300	PURMO CV 21S 300x3000 Oikea
F072104004011300	PURMO CV 21S 400x 400 Oikea
F072104005011300	PURMO CV 21S 400x 500 Oikea
F072104008011300	PURMO CV 21S 400x 800 Oikea
F072104011011300	PURMO CV 21S 400x1100 Oikea
F072104016011300	PURMO CV 21S 400x1600 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F072104020011300	PURMO CV 21S 400x2000 Oikea
F072104023011300	PURMO CV 21S 400x2300 Oikea
F072104026011300	PURMO CV 21S 400x2600 Oikea
F072104504011300	PURMO CV 21S 450x 400 Oikea
F072104508011300	PURMO CV 21S 450x 800 Oikea
F072104510011300	PURMO CV 21S 450x1000 Oikea
F072104514011300	PURMO CV 21S 450x1400 Oikea
F072104516011300	PURMO CV 21S 450x1600 Oikea
F072104530011300	PURMO CV 21S 450x3000 Oikea
F072105004011300	PURMO CV 21S 500x 400 Oikea
F072105005011300	PURMO CV 21S 500x 500 Oikea
F072105008011300	PURMO CV 21S 500x 800 Oikea
F072105009011300	PURMO CV 21S 500x 900 Oikea
F072105014011300	PURMO CV 21S 500x1400 Oikea
F072105016011300	PURMO CV 21S 500x1600 Oikea
F072105020011300	PURMO CV 21S 500x2000 Oikea
F072105030011300	PURMO CV 21S 500x3000 Oikea
F072106005011300	PURMO CV 21S 600x 500 Oikea
F072106006011300	PURMO CV 21S 600x 600 Oikea
F072106007011300	PURMO CV 21S 600x 700 Oikea
F072106009011300	PURMO CV 21S 600x 900 Oikea
F072106010011300	PURMO CV 21S 600x1000 Oikea
F072106012011300	PURMO CV 21S 600x1200 Oikea
F072106016011300	PURMO CV 21S 600x1600 Oikea
F072106018011300	PURMO CV 21S 600x1800 Oikea
F072109004011300	PURMO CV 21S 900x 400 Oikea
F072109005011300	PURMO CV 21S 900x 500 Oikea
F072109008011300	PURMO CV 21S 900x 800 Oikea
F072109011011300	PURMO CV 21S 900x1100 Oikea
F072109012011300	PURMO CV 21S 900x1200 Oikea
F072109018011300	PURMO CV 21S 900x1800 Oikea
F072109023011300	PURMO CV 21S 900x2300 Oikea
F072109026011300	PURMO CV 21S 900x2600 Oikea
F072203004011300	PURMO CV 22 300x 400 Oikea
F072203005011300	PURMO CV 22 300x 500 Oikea
F072203006011300	PURMO CV 22 300x 600 Oikea
F072203007011300	PURMO CV 22 300x 700 Oikea
F072203009011300	PURMO CV 22 300x 900 Oikea
F072203011011300	PURMO CV 22 300x1100 Oikea
F072203012011300	PURMO CV 22 300x1200 Oikea
F072203016011300	PURMO CV 22 300x1600 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F072203020011300	PURMO CV 22 300x2000 Oikea
F072203026011300	PURMO CV 22 300x2600 Oikea
F072203030011300	PURMO CV 22 300x3000 Oikea
F072204005011300	PURMO CV 22 400x 500 Oikea
F072204008011300	PURMO CV 22 400x 800 Oikea
F072204009011300	PURMO CV 22 400x 900 Oikea
F072204010011300	PURMO CV 22 400x1000 Oikea
F072204012011300	PURMO CV 22 400x1200 Oikea
F072204014011300	PURMO CV 22 400x1400 Oikea
F072204016011300	PURMO CV 22 400x1600 Oikea
F072204020011300	PURMO CV 22 400x2000 Oikea
F072204026011300	PURMO CV 22 400x2600 Oikea
F072204509011300	PURMO CV 22 450x 900 Oikea
F072204510011300	PURMO CV 22 450x1000 Oikea
F072204514011300	PURMO CV 22 450x1400 Oikea
F072204516011300	PURMO CV 22 450x1600 Oikea
F072204520011300	PURMO CV 22 450x2000 Oikea
F072204523011300	PURMO CV 22 450x2300 Oikea
F072204530011300	PURMO CV 22 450x3000 Oikea
F072205004011300	PURMO CV 22 500x 400 Oikea
F072205007011300	PURMO CV 22 500x 700 Oikea
F072205008011300	PURMO CV 22 500x 800 Oikea
F072205009011300	PURMO CV 22 500x 900 Oikea
F072205011011300	PURMO CV 22 500x1100 Oikea
F072205012011300	PURMO CV 22 500x1200 Oikea
F072205016011300	PURMO CV 22 500x1600 Oikea
F072205018011300	PURMO CV 22 500x1800 Oikea
F072205020011300	PURMO CV 22 500x2000 Oikea
F072205026011300	PURMO CV 22 500x2600 Oikea
F072205030011300	PURMO CV 22 500x3000 Oikea
F072206004011300	PURMO CV 22 600x 400 Oikea
F072206005011300	PURMO CV 22 600x 500 Oikea
F072206006011300	PURMO CV 22 600x 600 Oikea
F072206007011300	PURMO CV 22 600x 700 Oikea
F072206009011300	PURMO CV 22 600x 900 Oikea
F072206012011300	PURMO CV 22 600x1200 Oikea
F072206016011300	PURMO CV 22 600x1600 Oikea
F072206023011300	PURMO CV 22 600x2300 Oikea
F072206026011300	PURMO CV 22 600x2600 Oikea
F072209005011300	PURMO CV 22 900x 500 Oikea
F072209006011300	PURMO CV 22 900x 600 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F072209007011300	PURMO CV 22 900x 700 Oikea
F072209010011300	PURMO CV 22 900x1000 Oikea
F072209011011300	PURMO CV 22 900x1100 Oikea
F072209012011300	PURMO CV 22 900x1200 Oikea
F072209014011300	PURMO CV 22 900x1400 Oikea
F072209020011300	PURMO CV 22 900x2000 Oikea
F072209023011300	PURMO CV 22 900x2300 Oikea
F073303004011300	PURMO CV 33 300x 400 Oikea
F073303004011310	PURMO CV 33 300x 400 Vasen
F073303005011300	PURMO CV 33 300x 500 Oikea
F073303006011310	PURMO CV 33 300x 600 Vasen
F073303008011300	PURMO CV 33 300x 800 Oikea
F073303008011310	PURMO CV 33 300x 800 Vasen
F073303010011300	PURMO CV 33 300x1000 Oikea
F073303010011310	PURMO CV 33 300x1000 Vasen
F073303016011300	PURMO CV 33 300x1600 Oikea
F073303016011310	PURMO CV 33 300x1600 Vasen
F073303018011300	PURMO CV 33 300x1800 Oikea
F073303020011300	PURMO CV 33 300x2000 Oikea
F073303020011310	PURMO CV 33 300x2000 Vasen
F073303026011310	PURMO CV 33 300x2600 Vasen
F073303030011300	PURMO CV 33 300x3000 Oikea
F073304004011300	PURMO CV 33 400x 400 Oikea
F073304005011300	PURMO CV 33 400x 500 Oikea
F073304007011300	PURMO CV 33 400x 700 Oikea
F073304007011310	PURMO CV 33 400x 700 Vasen
F073304008011300	PURMO CV 33 400x 800 Oikea
F073304010011300	PURMO CV 33 400x1000 Oikea
F073304010011310	PURMO CV 33 400x1000 Vasen
F073304011011300	PURMO CV 33 400x1100 Oikea
F073304012011300	PURMO CV 33 400x1200 Oikea
F073304012011310	PURMO CV 33 400x1200 Vasen
F073304016011310	PURMO CV 33 400x1600 Vasen
F073304020011300	PURMO CV 33 400x2000 Oikea
F073304020011310	PURMO CV 33 400x2000 Vasen
F073304023011300	PURMO CV 33 400x2300 Oikea
F073304026011300	PURMO CV 33 400x2600 Oikea
F073304030011300	PURMO CV 33 400x3000 Oikea
F073304504011300	PURMO CV 33 450x 400 Oikea
F073304504011310	PURMO CV 33 450x 400 Vasen
F073304505011300	PURMO CV 33 450x 500 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F073304505011310	PURMO CV 33 450x 500 Vasen
F073304506011300	PURMO CV 33 450x 600 Oikea
F073304507011310	PURMO CV 33 450x 700 Vasen
F073304508011300	PURMO CV 33 450x 800 Oikea
F073304510011300	PURMO CV 33 450x1000 Oikea
F073304510011310	PURMO CV 33 450x1000 Vasen
F073304511011300	PURMO CV 33 450x1100 Oikea
F073304514011310	PURMO CV 33 450x1400 Vasen
F073304516011300	PURMO CV 33 450x1600 Oikea
F073304516011310	PURMO CV 33 450x1600 Vasen
F073304518011300	PURMO CV 33 450x1800 Oikea
F073304518011310	PURMO CV 33 450x1800 Vasen
F073304520011300	PURMO CV 33 450x2000 Oikea
F073304520011310	PURMO CV 33 450x2000 Vasen
F073304523011310	PURMO CV 33 450x2300 Vasen
F073304526011310	PURMO CV 33 450x2600 Vasen
F073304530011300	PURMO CV 33 450x3000 Oikea
F073304530011310	PURMO CV 33 450x3000 Vasen
F073305004011300	PURMO CV 33 500x 400 Oikea
F073305004011310	PURMO CV 33 500x 400 Vasen
F073305007011300	PURMO CV 33 500x 700 Oikea
F073305007011310	PURMO CV 33 500x 700 Vasen
F073305008011300	PURMO CV 33 500x 800 Oikea
F073305009011300	PURMO CV 33 500x 900 Oikea
F073305011011300	PURMO CV 33 500x1100 Oikea
F073305011011310	PURMO CV 33 500x1100 Vasen
F073305014011310	PURMO CV 33 500x1400 Vasen
F073305016011310	PURMO CV 33 500x1600 Vasen
F073305018011300	PURMO CV 33 500x1800 Oikea
F073305018011310	PURMO CV 33 500x1800 Vasen
F073305020011310	PURMO CV 33 500x2000 Vasen
F073305026011310	PURMO CV 33 500x2600 Vasen
F073306004011300	PURMO CV 33 600x 400 Oikea
F073306005011300	PURMO CV 33 600x 500 Oikea
F073306005011310	PURMO CV 33 600x 500 Vasen
F073306006011300	PURMO CV 33 600x 600 Oikea
F073306007011300	PURMO CV 33 600x 700 Oikea
F073306007011310	PURMO CV 33 600x 700 Vasen
F073306008011300	PURMO CV 33 600x 800 Oikea
F073306009011310	PURMO CV 33 600x 900 Vasen
F073306010011300	PURMO CV 33 600x1000 Oikea

Tuotenumero	Osan kuvaus
F073306011011310	PURMO CV 33 600x1100 Vasen
F073306012011310	PURMO CV 33 600x1200 Vasen
F073306014011300	PURMO CV 33 600x1400 Oikea
F073306016011300	PURMO CV 33 600x1600 Oikea
F073306020011310	PURMO CV 33 600x2000 Vasen
F073306023011310	PURMO CV 33 600x2300 Vasen
F073306026011310	PURMO CV 33 600x2600 Vasen
F073306030011300	PURMO CV 33 600x3000 Oikea
F073309006011300	PURMO CV 33 900x 600 Oikea
F073309008011310	PURMO CV 33 900x 800 Vasen
F073309009011300	PURMO CV 33 900x 900 Oikea
F073309010011300	PURMO CV 33 900x1000 Oikea
F073309010011310	PURMO CV 33 900x1000 Vasen
F073309011011310	PURMO CV 33 900x1100 Vasen
F073309012011300	PURMO CV 33 900x1200 Oikea
F073309012011310	PURMO CV 33 900x1200 Vasen
F073309014011300	PURMO CV 33 900x1400 Oikea
F073309014011310	PURMO CV 33 900x1400 Vasen
F073309016011300	PURMO CV 33 900x1600 Oikea
F073309016011310	PURMO CV 33 900x1600 Vasen
F073309020011300	PURMO CV 33 900x2000 Oikea
F073309023011300	PURMO CV 33 900x2300 Oikea
F073309026011300	PURMO CV 33 900x2600 Oikea
F073309030011300	PURMO CV 33 900x3000 Oikea
F073309030011310	PURMO CV 33 900x3000 Vasen