


Träsystem för golvvärme

Sweden - Purmo



- Lågprofilerad design
- Flexibel installation
- Effektiv uppvärmning
- Lätt att installera
- Kostnadseffektiv

Beskrivning

Designad för flexibilitet är Microboard System en lågprofilerad golvvärmelösning som passar både för renoverings- och nybyggnadsprojekt. Dess 18 mm djup möjliggör enkel installation över befintliga golv utan behov av störande och kostsam utgrävning. Systemet inkluderar raka och returpaneler och använder Mysons 12 mm PEXcellent5-rör, vilket säkerställer en mångsidig och anpassningsbar installationsprocess. Detaljerade guider finns tillgängliga för att säkra systemet och genomföra trycktester för att verifiera korrekt installation.

Användningsområde

Microboard System är idealisk för ombyggnadsprojekt och nybyggen, särskilt där golvhöjden är begränsad. Den installeras över befintliga golv utan utgrävning, med 12mm PEXcellent5-rör. Två paneltyper, raka och returrör, ger mångsidighet för varierade installationer.

Dimensionering

Använd Purmos designservice för precisa beräkningar. För snabb val, se vår broschyr.

Användning

För optimal installation av Microboard System, se till att det befintliga golvet är rent och jämnt. Placera paneler med Purmos 12 mm PEXcellent5-rör i utsedda spår. Säkra layouten enligt värmedesignplanen och genomför ett trycktest för att verifiera korrekt installation. Följ alltid specifika riktlinjer för att säkra paneler och rörsystem för att säkerställa effektivitet och säkerhet.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
------------	---------	--------

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
------------	------------	---------------------