

Fiche Technique

9/12/2025

Electronic Controls

Tempco Clock RF

France - Finimetal



- Contrôle précis de la température
- Interface conviviale
- Efficacité énergétique
- Fonctionne sur batterie
- Application polyvalente

Description

Le Tempco Clock RF est conçu pour une régulation climatique avancée contrôlée par radiofréquence, spécialement adaptée pour le chauffage par le sol, le Rafraîchissement par le sol et les systèmes de radiateurs. Ce thermostat à piles assure une gestion précise de la température dans différentes zones, améliorant le confort et l'efficacité énergétique dans les espaces résidentiels et commerciaux. Son interface conviviale permet une programmation facile et une intégration transparente dans divers systèmes de chauffage

Domaine d'application

Le Tempco Clock RF convient au chauffage par le sol, au Rafraîchissement par le sol et aux radiateurs. Ses principales zones d'application incluent les bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant un contrôle précis de la température. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA de 1,5V.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection optimale de produits, ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le Tempco Clock RF dans un endroit central pour garantir un contrôle efficace des fréquences radio. Assurez-vous que les piles sont correctement insérées. Suivez les réglages programmables pour établir les horaires de chauffage et de Rafraîchissement souhaités. Remplacez régulièrement les piles pour maintenir des performances constantes.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Tempco Clock RF est un thermostat sophistiqué contrôlé par radiofréquence, conçu pour une régulation climatique améliorée dans les systèmes de chauffage par le sol, de Rafraîchissement par le sol et de radiateurs. Il fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5V, assurant une commodité sans fil et un contrôle précis de la température. Cet appareil est idéal pour les applications résidentielles et commerciales où le confort thermique optimal et l'efficacité énergétique sont primordiaux. L'interface conviviale permet une programmation facile des horaires de chauffage et de Rafraîchissement. Adapté à divers systèmes de chauffage, il s'intègre parfaitement pour fournir une gestion thermique cohérente et sur mesure

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010927 - Thermostat d'ambiance
Modèle		Actif/Inactif
Type d'alimentation électrique		Sans
Raccordement		Sans fil
Plage de mesure min	degrés Celsius (°C)	-
Contre-réaction thermique		Sans
Caractéristique de réglage		P
Valeur différentielle min	kelvin (K)	-
Type de capteur/détecteur		Bimétal
Type de montage		Apparent
Commande		Tour
Finition des contacts		Contact à fermeture (NO)
Classe de protection (IP)		IP00
Classe de protection (NEMA)		1
Couleur		Anthracite

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
4505604	AZ16TH4505604000	PROGRAMMATEUR RF 4 ZONES