

Ventil kit VHX

Sweden - Purmo



- Exakt temperaturkontroll
- Hög hållbarhet
- optimal integration
- Mångsidiga användningsområden
- Estetisk design

Beskrivning

Ventil kit VHX är en viktig komponent för moderna värmesystem och erbjuder exceptionell hållbarhet och precision. Lämplig för både central- och elvärmesystem, med möjlighet till både rak och vinklad konfiguration. Med ett maxtryck på 10 bar och temperaturkapacitet upp till 120°C, garanterar den pålitlig prestanda i olika miljöer. Den är lätt att installera med en 50 mm centrum-till-centrum-anslutning.

Användningsområde

Ventil kit VHX är lämpligt för centrala och elektriska värmesystem, särskilt med vertikala radiatorer. Det kan användas i både bostäder och kommersiella miljöer, med ett max arbetstryck på 10 bar, temperatur upp till 120°C och kompatibilitet med olika värmemedier för att säkerställa exakt temperaturkontroll.

Dimensionering

Använd Heat Demand Calculator för att bestämma den erforderliga värmeeffekten. För ett snabbt val, se vår broschyr eller använd vår designservice

Användning

Innan installation, säkerställ att värmesystemet är helt trycklöst. Fäst Ventil kit VHX centralt med en 50 mm centrum-till-centrum-anslutning. Justera inställningarna enligt specifika systemkrav. Se till att den termostatiska insatsen och öppna-stäng-insatsen är korrekt justerade för optimal prestanda. Inspektera regelbundet Ventil kit VHX för slitage och rengör ventilhuvudena med en mjuk trasa, undvik slipmedel.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010077 - Bottenkoppling radiator
Längd	Millimetre (mm)	120
Höjd	Millimetre (mm)	40
Djup	Millimetre (mm)	70
Vikt	Kilogram (kg)	1

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
AZ1TP00VV00010A0	AZ1TP00VV00010A0	Ventilset VHX-D/RAX Eck RAL901