



**Datablad**

2026-07-18

# Plan Ventil Compact Flex

The flat-fronted Plan Flex panel radiator excels in flexibility.



- ✓ **Fleksibel installation**
- ✓ **ideel til montering af en Delta søjleradiator**
- ✓ **Effektiv opvarmning**
- ✓ **dekorativ flad front**
- ✓ **Alsidigt design**

Æstetisk og stilrent designet panel radiator, fleksibel og med plan front. Udstyret med indbygget ventilindsats Flaminge (FLA), M28 og midtertilslutning nedefra.



### Anvendelsesområde

Plan Flex er velegnet til boliger, kommercielle og kontorlokaler hvor effektiv opvarmning er essentiel. Ideel til rum med varierende isoleringsniveauer den opererer ved en maksimal temperatur på 110°C og et arbejdstryk på 10 bar. Integrationsmuligheder inkluderer 2 x GW 1/2" bundcentrale forbindelser og 4 x GW 1/2" sideforbindelser.

### Dimensionering

For optimal produktvalg brug vores designservice eller for hurtig udvælgelse se vores brochure.

### Anvendelse

Plan Flex radiatorer skal installeres af en professionel. Sørg for, at alle forbindelser, inklusive de nederste centrale og sideforbindelser, er ordentligt strammet og uden lækage. Radiatoren skal monteres med de medfølgende vægbeslag og holdes fri for effektiv

varmefordeling. Kontroller regelmæssigt trykket og udluft radiatoren for at opretholde optimal ydeevne. Termostatventilen kan monteres på enten højre eller venstre side for bekvemmelighed. Følg altid lokale regler og producentens instruktioner for integration af varmesystemet.

### AMA-tekst

Plan Flex har høj kvalitet lavkulfstøfstål konstruktion, der sikrer holdbarhed og fremragende varmeeffektivitet. Maksimal arbejdstemperatur er 110°C ved et tryk på 10 bar, med testtryk på 13 bar. Standardhøjder er 300-900 mm og længder op til 3000 mm. Radiatoren tilbyder alsidig installation med valg af højre eller venstre termostatventil, central bundtilslutning og ekstra sidetilslutninger. Hver enhed leveres med vægbeslag, en prop, en luftventil og en forinstalleret ventilindsats med justerbare udfordringer. Radiatoren fås i RAL 9016 hvid, med andre RAL farver tilgængelige på forespørgsel, og leveres med 10 års garanti.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED | VÆRDIER        |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|
| ETIM-klasse                                       |       | EC011022       |
| Materiale                                         |       | Stål           |
| Type                                              |       | 11, 21, 22, 33 |
| Overfladestruktur                                 |       | Flad glat      |
| Maks. arbejdsstryk                                | bar   | 10             |
| Antal standardtilslutninger                       |       | 2              |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |       | Ja             |
| Maks. driftstemperatur                            | °C    | 110            |
| Standardfarve                                     |       | Ja             |
| Farve                                             |       | Hvid           |
| RAL-nummer                                        |       | 9016           |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja             |
| Gitter/Dækkplade                                  |       | Ja             |
| Glansværdi                                        |       | Glansfuld      |
| Gængedimension (tomme)                            |       | 1/2 tomme      |
| Tilslutning gevind                                |       | Intern gevind  |
| Med etpunkttilslutning                            |       | Ja             |
| Med udluftningstilslutning                        |       | Ja             |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |       | Ja             |
| Med aftapningsmulighed                            |       | Ja             |



# Dokumenter


| DOKUMENTER   | DOKUMENTTYPE | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taethedstest | Installation | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |




# Ressourcer




ProductImage - P-Flex-Plan-2000x2000px



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 33, sidevisning



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 22, sidevisning



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact M, type 21, sidevisning



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, set oppefra type 11




DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, set oppefra type 33







# Ressourcer



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, bagfra type 21, 22, 33



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex, bagfra type 11




DimensionalDrawing - Plan Flex, forfra



DimensionalDrawing - Flex, type 21, set oppefra



# Ressourcer



DimensionalDrawing - Flex, typer 21, 22, 33, bagfra



## Relaterede produkter



Ventilindsats M30 Konus



Toprist Purmo



Reparationslak



Purmo sidepanel



Krydskobling CC50




Single Pipe Manifold



Vægbeslag Monclac



Udluftningsnøgle



Vægbeslag SSMS



Ventilindsats PRQ



Termostat Evosense



H-blokvinkel G3/4



## Relaterede produkter



Termostat Evosense Public



Flex air vent 1/2



Flamingo



# 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328731404       | 64                       | 110                      | 119                      | 0.7            | 1.28           | 5.8          |
|                 | 500    | 62    | 328731405       | 80                       | 137                      | 149                      | 0.8            | 1.28           | 6.9          |
|                 | 600    | 62    | 328731406       | 95                       | 165                      | 178                      | 1.0            | 1.28           | 8.2          |
|                 | 700    | 62    | 328731407       | 111                      | 192                      | 208                      | 1.2            | 1.28           | 9.1          |
|                 | 800    | 62    | 328731408       | 127                      | 220                      | 238                      | 1.4            | 1.28           | 1.2          |
|                 | 900    | 62    | 328731409       | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5            | 1.28           | 11.3         |
|                 | 1000   | 62    | 328731410       | 159                      | 275                      | 298                      | 1.7            | 1.28           | 12.4         |
|                 | 1100   | 62    | 328731411       | 175                      | 302                      | 327                      | 1.9            | 1.28           | 13.5         |
|                 | 1200   | 62    | 328731412       | 191                      | 330                      | 357                      | 2.0            | 1.28           | 14.6         |
|                 | 1400   | 62    | 328731414       | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4            | 1.28           | 16.8         |
|                 | 1600   | 62    | 328731416       | 254                      | 440                      | 476                      | 2.7            | 1.28           | 19.2         |
|                 | 1800   | 62    | 328731418       | 286                      | 495                      | 535                      | 3.1            | 1.28           | 21.4         |
|                 | 2000   | 62    | 328731420       | 318                      | 550                      | 595                      | 3.4            | 1.28           | 23.6         |
|                 | 2300   | 62    | 328731423       | 366                      | 632                      | 684                      | 3.9            | 1.28           | 26.9         |
|                 | 2600   | 62    | 328731426       | 413                      | 715                      | 773                      | 4.4            | 1.28           | 3.2          |
|                 | 3000   | 62    | 328731430       | 477                      | 824                      | 893                      | 5.1            | 1.28           | 34.5         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328733404       | 88                       | 152                      | 165                      | 1.4            | 1.28           | 8.0          |
|                 | 500    | 72    | 328733405       | 110                      | 190                      | 206                      | 1.7            | 1.28           | 9.4          |
|                 | 600    | 72    | 328733406       | 132                      | 229                      | 247                      | 2.0            | 1.28           | 2.0          |
|                 | 700    | 72    | 328733407       | 154                      | 267                      | 288                      | 2.4            | 1.28           | 12.5         |
|                 | 800    | 72    | 328733408       | 177                      | 305                      | 330                      | 2.7            | 1.28           | 14.3         |
|                 | 900    | 72    | 328733409       | 199                      | 343                      | 371                      | 3.1            | 1.28           | 15.6         |
|                 | 1000   | 72    | 328733410       | 221                      | 381                      | 412                      | 3.4            | 1.28           | 17.8         |



300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 72    | 328733411       | 243                      | 419                      | 453                      | 3.7            | 1.28           | 18.6         |
|                 | 1200   | 72    | 328733412       | 265                      | 457                      | 495                      | 4.1            | 1.28           | 2.1          |
|                 | 1400   | 72    | 328733414       | 309                      | 533                      | 577                      | 4.8            | 1.28           | 23.2         |
|                 | 1600   | 72    | 328733416       | 353                      | 610                      | 660                      | 5.4            | 1.28           | 26.2         |
|                 | 1800   | 72    | 328733418       | 397                      | 686                      | 742                      | 6.1            | 1.28           | 29.5         |
|                 | 2000   | 72    | 328733420       | 441                      | 762                      | 825                      | 6.8            | 1.28           | 32.5         |
|                 | 2300   | 72    | 328733423       | 508                      | 876                      | 949                      | 7.8            | 1.28           | 38.0         |
|                 | 2600   | 72    | 328733426       | 574                      | 990                      | 1072                     | 8.8            | 1.28           | 41.6         |
|                 | 3000   | 72    | 328733430       | 662                      | 1143                     | 1237                     | 10.2           | 1.28           | 47.7         |
| Type 22         | 400    | 104   | 328734404       | 111                      | 193                      | 209                      | 1.4            | 1.30           | 8.9          |
|                 | 500    | 104   | 328734405       | 139                      | 241                      | 262                      | 1.7            | 1.30           | 16           |
|                 | 600    | 104   | 328734406       | 166                      | 289                      | 314                      | 2.0            | 1.30           | 12.3         |
|                 | 700    | 104   | 328734407       | 194                      | 338                      | 366                      | 2.4            | 1.30           | 14.0         |
|                 | 800    | 104   | 328734408       | 222                      | 386                      | 418                      | 2.7            | 1.30           | 15.7         |
|                 | 900    | 104   | 328734409       | 249                      | 434                      | 470                      | 3.1            | 1.30           | 17.4         |
|                 | 1000   | 104   | 328734410       | 277                      | 482                      | 523                      | 3.4            | 1.30           | 19.8         |
|                 | 1100   | 104   | 328734411       | 305                      | 531                      | 575                      | 3.7            | 1.30           | 2.8          |
|                 | 1200   | 104   | 328734412       | 332                      | 579                      | 627                      | 4.1            | 1.30           | 22.5         |
|                 | 1400   | 104   | 328734414       | 388                      | 675                      | 732                      | 4.8            | 1.30           | 25.9         |
|                 | 1600   | 104   | 328734416       | 443                      | 772                      | 836                      | 5.4            | 1.30           | 29.3         |
|                 | 1800   | 104   | 328734418       | 499                      | 868                      | 941                      | 6.1            | 1.30           | 32.9         |
|                 | 2000   | 104   | 328734420       | 554                      | 965                      | 1045                     | 6.8            | 1.30           | 36.3         |
|                 | 2300   | 104   | 328734423       | 637                      | 1109                     | 1202                     | 7.8            | 1.30           | 41.4         |
|                 | 2600   | 104   | 328734426       | 720                      | 1254                     | 1359                     | 8.8            | 1.30           | 46.4         |
|                 | 3000   | 104   | 328734430       | 831                      | 1447                     | 1568                     | 10.2           | 1.30           | 53.2         |



# 300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 154   | 328736404       | 153                      | 268                      | 291                      | 2.0            | 1.32           | 12.3         |
|                 | 500    | 154   | 328736405       | 191                      | 335                      | 364                      | 2.5            | 1.32           | 14.7         |
|                 | 600    | 154   | 328736406       | 229                      | 403                      | 436                      | 3.1            | 1.32           | 17.2         |
|                 | 700    | 154   | 328736407       | 268                      | 470                      | 510                      | 3.6            | 1.32           | 19.4         |
|                 | 800    | 154   | 328736408       | 306                      | 537                      | 582                      | 4.1            | 1.32           | 21.7         |
|                 | 900    | 154   | 328736409       | 344                      | 604                      | 655                      | 4.6            | 1.32           | 24.3         |
|                 | 1000   | 154   | 328736410       | 383                      | 671                      | 728                      | 5.1            | 1.32           | 26.4         |
|                 | 1100   | 154   | 328736411       | 421                      | 738                      | 800                      | 5.6            | 1.32           | 28.7         |
|                 | 1200   | 154   | 328736412       | 459                      | 805                      | 873                      | 6.1            | 1.32           | 31.4         |
|                 | 1400   | 154   | 328736414       | 536                      | 939                      | 1019                     | 7.1            | 1.32           | 35.7         |
|                 | 1600   | 154   | 328736416       | 612                      | 1073                     | 1164                     | 8.2            | 1.32           | 4.4          |
|                 | 1800   | 154   | 328736418       | 689                      | 1208                     | 1310                     | 9.2            | 1.32           | 45.2         |
|                 | 2000   | 154   | 328736420       | 765                      | 1342                     | 1456                     | 10.2           | 1.32           | 49.9         |
|                 | 2300   | 154   | 328736423       | 880                      | 1543                     | 1674                     | 11.7           | 1.32           | 56.9         |
|                 | 2600   | 154   | 328736426       | 995                      | 1744                     | 1892                     | 13.3           | 1.32           | 63.8         |
|                 | 3000   | 154   | 328736430       | 1148                     | 2013                     | 2183                     | 15.3           | 1.32           | 73.2         |



# 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328741404       | 82                       | 141                      | 153                      | 0.9            | 1.28           | 7.4          |
|                 | 500    | 62    | 328741405       | 102                      | 177                      | 191                      | 1.1            | 1.28           | 8.9          |
|                 | 600    | 62    | 328741406       | 123                      | 212                      | 229                      | 1.3            | 1.28           | 1.3          |
|                 | 700    | 62    | 328741407       | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5            | 1.28           | 11.8         |
|                 | 800    | 62    | 328741408       | 163                      | 283                      | 306                      | 1.8            | 1.28           | 13.2         |
|                 | 900    | 62    | 328741409       | 184                      | 318                      | 344                      | 2.0            | 1.28           | 14.7         |
|                 | 1000   | 62    | 328741410       | 204                      | 353                      | 382                      | 2.2            | 1.28           | 16.1         |
|                 | 1100   | 62    | 328741411       | 225                      | 389                      | 421                      | 2.4            | 1.28           | 17.6         |
|                 | 1200   | 62    | 328741412       | 245                      | 424                      | 459                      | 2.6            | 1.28           | 19.6         |
|                 | 1400   | 62    | 328741414       | 286                      | 494                      | 535                      | 3.1            | 1.28           | 22.0         |
|                 | 1600   | 62    | 328741416       | 327                      | 565                      | 612                      | 3.5            | 1.28           | 24.8         |
|                 | 1800   | 62    | 328741418       | 368                      | 636                      | 688                      | 4.0            | 1.28           | 27.9         |
|                 | 2000   | 62    | 328741420       | 409                      | 706                      | 765                      | 4.4            | 1.28           | 3.8          |
|                 | 2300   | 62    | 328741423       | 470                      | 812                      | 879                      | 5.1            | 1.28           | 35.2         |
|                 | 2600   | 62    | 328741426       | 531                      | 918                      | 994                      | 5.7            | 1.28           | 39.5         |
|                 | 3000   | 62    | 328741430       | 613                      | 1060                     | 1147                     | 6.6            | 1.28           | 45.3         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328743404       | 112                      | 193                      | 209                      | 1.8            | 1.28           | 1.2          |
|                 | 500    | 72    | 328743405       | 139                      | 241                      | 261                      | 2.3            | 1.28           | 12.2         |
|                 | 600    | 72    | 328743406       | 167                      | 289                      | 313                      | 2.7            | 1.28           | 14.2         |
|                 | 700    | 72    | 328743407       | 195                      | 337                      | 365                      | 3.1            | 1.28           | 16.3         |
|                 | 800    | 72    | 328743408       | 223                      | 386                      | 417                      | 3.6            | 1.28           | 18.3         |
|                 | 900    | 72    | 328743409       | 251                      | 434                      | 470                      | 4.0            | 1.28           | 2.3          |
|                 | 1000   | 72    | 328743410       | 279                      | 482                      | 522                      | 4.5            | 1.28           | 22.3         |
|                 | 1100   | 72    | 328743411       | 306                      | 530                      | 574                      | 5.0            | 1.28           | 24.4         |



400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328743412       | 334                      | 578                      | 626                      | 5.4            | 1.28           | 26.4         |
|                 | 1400   | 72    | 328743414       | 390                      | 675                      | 731                      | 6.3            | 1.28           | 3.4          |
|                 | 1600   | 72    | 328743416       | 446                      | 771                      | 835                      | 7.2            | 1.28           | 34.5         |
|                 | 1800   | 72    | 328743418       | 501                      | 868                      | 939                      | 8.1            | 1.28           | 38.7         |
|                 | 2000   | 72    | 328743420       | 557                      | 964                      | 1044                     | 9.0            | 1.28           | 42.8         |
|                 | 2300   | 72    | 328743423       | 641                      | 1109                     | 1200                     | 10.3           | 1.28           | 48.9         |
|                 | 2600   | 72    | 328743426       | 724                      | 1253                     | 1357                     | 11.7           | 1.28           | 54.9         |
|                 | 3000   | 72    | 328743430       | 836                      | 1446                     | 1566                     | 13.5           | 1.28           | 63.0         |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328744404       | 140                      | 245                      | 266                      | 1.8            | 1.31           | 11.5         |
|                 | 500    | 104   | 328744405       | 175                      | 307                      | 333                      | 2.3            | 1.31           | 13.7         |
|                 | 600    | 104   | 328744406       | 211                      | 368                      | 399                      | 2.7            | 1.31           | 16.3         |
|                 | 700    | 104   | 328744407       | 246                      | 430                      | 466                      | 3.1            | 1.31           | 18.3         |
|                 | 800    | 104   | 328744408       | 281                      | 491                      | 532                      | 3.6            | 1.31           | 2.6          |
|                 | 900    | 104   | 328744409       | 316                      | 552                      | 599                      | 4.0            | 1.31           | 22.9         |
|                 | 1000   | 104   | 328744410       | 351                      | 614                      | 665                      | 4.5            | 1.31           | 25.1         |
|                 | 1100   | 104   | 328744411       | 386                      | 675                      | 732                      | 5.0            | 1.31           | 27.4         |
|                 | 1200   | 104   | 328744412       | 421                      | 736                      | 799                      | 5.4            | 1.31           | 29.7         |
|                 | 1400   | 104   | 328744414       | 491                      | 859                      | 931                      | 6.3            | 1.31           | 34.3         |
|                 | 1600   | 104   | 328744416       | 561                      | 982                      | 1065                     | 7.2            | 1.31           | 38.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328744418       | 631                      | 1104                     | 1197                     | 8.1            | 1.31           | 43.6         |
|                 | 2000   | 104   | 328744420       | 702                      | 1227                     | 1331                     | 9.0            | 1.31           | 48.1         |
|                 | 2300   | 104   | 328744423       | 807                      | 1411                     | 1530                     | 10.3           | 1.31           | 54.9         |
|                 | 2600   | 104   | 328744426       | 912                      | 1595                     | 1730                     | 11.7           | 1.31           | 61.7         |
|                 | 3000   | 104   | 328744430       | 1052                     | 1841                     | 1996                     | 13.5           | 1.31           | 78           |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



# 400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 400    | 154   | 328746404       | 192                      | 338                      | 367                      | 2.7            | 1.32           | 15.6         |
|                 | 500    | 154   | 328746405       | 240                      | 423                      | 459                      | 3.4            | 1.32           | 18.8         |
|                 | 600    | 154   | 328746406       | 288                      | 508                      | 551                      | 4.0            | 1.32           | 22.0         |
|                 | 700    | 154   | 328746407       | 336                      | 592                      | 643                      | 4.7            | 1.32           | 25.2         |
|                 | 800    | 154   | 328746408       | 384                      | 677                      | 734                      | 5.4            | 1.32           | 28.3         |
|                 | 900    | 154   | 328746409       | 433                      | 761                      | 827                      | 6.0            | 1.32           | 31.5         |
|                 | 1000   | 154   | 328746410       | 481                      | 846                      | 918                      | 6.7            | 1.32           | 34.8         |
|                 | 1100   | 154   | 328746411       | 529                      | 930                      | 1010                     | 7.4            | 1.32           | 37.9         |
|                 | 1200   | 154   | 328746412       | 577                      | 1015                     | 1102                     | 8.0            | 1.32           | 41.8         |
|                 | 1400   | 154   | 328746414       | 673                      | 1184                     | 1286                     | 9.4            | 1.32           | 47.4         |
|                 | 1600   | 154   | 328746416       | 769                      | 1353                     | 1469                     | 10.7           | 1.32           | 53.8         |
|                 | 1800   | 154   | 328746418       | 865                      | 1523                     | 1653,1652                | 12.1           | 1.32           | 6.3          |
|                 | 2000   | 154   | 328746420       | 961                      | 1692                     | 1836                     | 13.4           | 1.32           | 66.7         |
|                 | 2300   | 154   | 328746423       | 1106,1105                | 1946                     | 2112,2111                | 15.4           | 1.32           | 76.3         |
|                 | 2600   | 154   | 328746426       | 1249                     | 2199                     | 2387                     | 17.4           | 1.32           | 85.8         |
|                 | 3000   | 154   | 328746430       | 1442                     | 2538                     | 2754                     | 20.1           | 1.32           | 102.4        |



# 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328751404       | 99                       | 171                      | 185                      | 1.1            | 1.28           | 8.9          |
|                 | 500    | 62    | 328751405       | 124                      | 214                      | 232                      | 1.4            | 1.28           | 1.8          |
|                 | 600    | 62    | 328751406       | 148                      | 256                      | 278                      | 1.6            | 1.28           | 12.6         |
|                 | 700    | 62    | 328751407       | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9            | 1.28           | 14.4         |
|                 | 800    | 62    | 328751408       | 198                      | 342                      | 370                      | 2.2            | 1.28           | 16.2         |
|                 | 900    | 62    | 328751409       | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4            | 1.28           | 18.8         |
|                 | 1000   | 62    | 328751410       | 247                      | 427                      | 463                      | 2.7            | 1.28           | 19.9         |
|                 | 1100   | 62    | 328751411       | 272                      | 470                      | 509                      | 3.0            | 1.28           | 21.8         |
|                 | 1200   | 62    | 328751412       | 297                      | 513                      | 555                      | 3.2            | 1.28           | 23.6         |
|                 | 1400   | 62    | 328751414       | 346                      | 598                      | 648                      | 3.8            | 1.28           | 27.2         |
|                 | 1600   | 62    | 328751416       | 396                      | 684                      | 740                      | 4.3            | 1.28           | 3.9          |
|                 | 1800   | 62    | 328751418       | 445                      | 769                      | 833                      | 4.9            | 1.28           | 34.7         |
|                 | 2000   | 62    | 328751420       | 494                      | 855                      | 925                      | 5.4            | 1.28           | 38.4         |
|                 | 2300   | 62    | 328751423       | 569                      | 983                      | 1064                     | 6.2            | 1.28           | 43.9         |
|                 | 2600   | 62    | 328751426       | 643                      | 1111                     | 1203                     | 7.0            | 1.28           | 49.4         |
|                 | 3000   | 62    | 328751430       | 742                      | 1282                     | 1388                     | 8.1            | 1.28           | 56.6         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328753404       | 133                      | 230                      | 249                      | 2.2            | 1.29           | 12.5         |
|                 | 500    | 72    | 328753405       | 166                      | 288                      | 312                      | 2.8            | 1.29           | 15.6         |
|                 | 600    | 72    | 328753406       | 199                      | 345                      | 374                      | 3.3            | 1.29           | 17.7         |
|                 | 700    | 72    | 328753407       | 232                      | 403                      | 436                      | 3.9            | 1.29           | 2.2          |
|                 | 800    | 72    | 328753408       | 265                      | 461                      | 499                      | 4.4            | 1.29           | 22.7         |
|                 | 900    | 72    | 328753409       | 299                      | 518                      | 561                      | 5.0            | 1.29           | 25.2         |
|                 | 1000   | 72    | 328753410       | 332                      | 576                      | 623                      | 5.5            | 1.29           | 27.8         |
|                 | 1100   | 72    | 328753411       | 365                      | 633                      | 686                      | 6.0            | 1.29           | 3.3          |



500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328753412       | 398                      | 691                      | 748                      | 6.6            | 1.29           | 32.8         |
|                 | 1400   | 72    | 328753414       | 464                      | 806                      | 873                      | 7.7            | 1.29           | 37.9         |
|                 | 1600   | 72    | 328753416       | 531                      | 921                      | 998                      | 8.8            | 1.29           | 42.9         |
|                 | 1800   | 72    | 328753418       | 597                      | 1036                     | 1122                     | 9.9            | 1.29           | 48.2         |
|                 | 2000   | 72    | 328753420       | 664                      | 1151                     | 1247                     | 11.0           | 1.29           | 53.3         |
|                 | 2300   | 72    | 328753423       | 763                      | 1324                     | 1434                     | 12.7           | 1.29           | 6.9          |
|                 | 2600   | 72    | 328753426       | 863                      | 1497                     | 1621                     | 14.3           | 1.29           | 68.4         |
|                 | 3000   | 72    | 328753430       | 995                      | 1727                     | 1870                     | 16.5           | 1.29           | 78.5         |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328754404       | 168                      | 294                      | 320                      | 2.2            | 1.32           | 13.9         |
|                 | 500    | 104   | 328754405       | 209                      | 368                      | 399                      | 2.8            | 1.32           | 16.8         |
|                 | 600    | 104   | 328754406       | 251                      | 442                      | 479                      | 3.3            | 1.32           | 19.7         |
|                 | 700    | 104   | 328754407       | 293                      | 515                      | 559                      | 3.9            | 1.32           | 22.7         |
|                 | 800    | 104   | 328754408       | 335                      | 589                      | 639                      | 4.4            | 1.32           | 25.6         |
|                 | 900    | 104   | 328754409       | 377                      | 662                      | 719,718                  | 5.0            | 1.32           | 28.5         |
|                 | 1000   | 104   | 328754410       | 419                      | 736                      | 798                      | 5.5            | 1.32           | 31.4         |
|                 | 1100   | 104   | 328754411       | 461                      | 809                      | 878                      | 6.0            | 1.32           | 34.3         |
|                 | 1200   | 104   | 328754412       | 503                      | 883                      | 958                      | 6.6            | 1.32           | 37.2         |
|                 | 1400   | 104   | 328754414       | 587                      | 1030                     | 1118                     | 7.7            | 1.32           | 43.3         |
|                 | 1600   | 104   | 328754416       | 670                      | 1177                     | 1277                     | 8.8            | 1.32           | 48.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328754418       | 754                      | 1325                     | 1437                     | 9.9            | 1.32           | 54.9         |
|                 | 2000   | 104   | 328754420       | 838                      | 1472                     | 1597                     | 11.0           | 1.32           | 6.7          |
|                 | 2300   | 104   | 328754423       | 963                      | 1692                     | 1836                     | 12.7           | 1.32           | 69.5         |
|                 | 2600   | 104   | 328754426       | 1089                     | 1913                     | 2076                     | 14.3           | 1.32           | 78.1         |
|                 | 3000   | 104   | 328754430       | 1257                     | 2208                     | 2395                     | 16.5           | 1.32           | 89.7         |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



# 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 400    | 154   | 328756404       | 229                      | 404                      | 439                      | 3.3            | 1.33           | 19.2         |
|                 | 500    | 154   | 328756405       | 286                      | 505                      | 548                      | 4.1            | 1.33           | 23.1         |
|                 | 600    | 154   | 328756406       | 343                      | 606                      | 657                      | 4.9            | 1.33           | 27.2         |
|                 | 700    | 154   | 328756407       | 400                      | 706                      | 767                      | 5.7            | 1.33           | 31.3         |
|                 | 800    | 154   | 328756408       | 457                      | 807                      | 877                      | 6.6            | 1.33           | 35.4         |
|                 | 900    | 154   | 328756409       | 514                      | 908                      | 987                      | 7.4            | 1.33           | 39.5         |
|                 | 1000   | 154   | 328756410       | 571                      | 1009                     | 1096                     | 8.2            | 1.33           | 43.6         |
|                 | 1100   | 154   | 328756411       | 628                      | 1110                     | 1205                     | 9.0            | 1.33           | 47.7         |
|                 | 1200   | 154   | 328756412       | 686                      | 1211                     | 1315                     | 9.8            | 1.33           | 51.8         |
|                 | 1400   | 154   | 328756414       | 800                      | 1413                     | 1535                     | 11.5           | 1.33           | 59.9         |
|                 | 1600   | 154   | 328756416       | 914                      | 1615                     | 1753                     | 13.1           | 1.33           | 68.1         |
|                 | 1800   | 154   | 328756418       | 1028                     | 1817                     | 1973                     | 14.8           | 1.33           | 76.5         |
|                 | 2000   | 154   | 328756420       | 1143                     | 2018                     | 2192                     | 16.4           | 1.33           | 84.7         |
|                 | 2300   | 154   | 328756423       | 1314                     | 2321                     | 2521                     | 18.9           | 1.33           | 100.8        |
|                 | 2600   | 154   | 328756426       | 1485                     | 2624                     | 2849                     | 21.3           | 1.33           | 113.5        |
|                 | 3000   | 154   | 328756430       | 1714                     | 3028                     | 3288                     | 24.6           | 1.33           | 125.5        |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 62    | 328761404       | 115                      | 200                      | 216                      | 1.3            | 1.28           | 16           |
|                 | 500    | 62    | 328761405       | 144                      | 249                      | 270                      | 1.6            | 1.28           | 12.8         |
|                 | 600    | 62    | 328761406       | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9            | 1.28           | 15.3         |
|                 | 700    | 62    | 328761407       | 202                      | 349                      | 378                      | 2.2            | 1.28           | 17.2         |
|                 | 800    | 62    | 328761408       | 231                      | 399                      | 432                      | 2.6            | 1.28           | 19.4         |
|                 | 900    | 62    | 328761409       | 260                      | 449                      | 486                      | 2.9            | 1.28           | 21.5         |
|                 | 1000   | 62    | 328761410       | 289                      | 499                      | 540                      | 3.2            | 1.28           | 23.7         |
|                 | 1100   | 62    | 328761411       | 317                      | 549                      | 594                      | 3.5            | 1.28           | 25.9         |
|                 | 1200   | 62    | 328761412       | 346                      | 599                      | 648                      | 3.8            | 1.28           | 28.7         |
|                 | 1400   | 62    | 328761414       | 404                      | 699                      | 756                      | 4.5            | 1.28           | 32.4         |
|                 | 1600   | 62    | 328761416       | 462                      | 798                      | 865,864                  | 5.1            | 1.28           | 36.7         |
|                 | 1800   | 62    | 328761418       | 519                      | 898                      | 972                      | 5.8            | 1.28           | 41.3         |
|                 | 2000   | 62    | 328761420       | 577                      | 998                      | 1080                     | 6.4            | 1.28           | 45.6         |
|                 | 2300   | 62    | 328761423       | 664                      | 1148                     | 1242                     | 7.4            | 1.28           | 52.2         |
|                 | 2600   | 62    | 328761426       | 750                      | 1297                     | 1405                     | 8.3            | 1.28           | 58.6         |
|                 | 3000   | 62    | 328761430       | 866                      | 1497                     | 1621                     | 9.6            | 1.28           | 67.3         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 72    | 328763404       | 153                      | 266                      | 288                      | 2.6            | 1.30           | 14.7         |
|                 | 500    | 72    | 328763405       | 191                      | 332                      | 360                      | 3.3            | 1.30           | 17.8         |
|                 | 600    | 72    | 328763406       | 229                      | 398                      | 432                      | 4.0            | 1.30           | 2.9          |
|                 | 700    | 72    | 328763407       | 267                      | 465                      | 504                      | 4.6            | 1.30           | 24.0         |
|                 | 800    | 72    | 328763408       | 305                      | 531                      | 575                      | 5.3            | 1.30           | 27.7         |
|                 | 900    | 72    | 328763409       | 344                      | 598                      | 648                      | 5.9            | 1.30           | 3.2          |
|                 | 1000   | 72    | 328763410       | 382                      | 664                      | 720                      | 6.6            | 1.30           | 33.2         |
|                 | 1100   | 72    | 328763411       | 420                      | 731                      | 792                      | 7.3            | 1.30           | 36.3         |



# 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1200   | 72    | 328763412       | 458                      | 797                      | 864                      | 7.9            | 1.30           | 39.4         |
|                 | 1400   | 72    | 328763414       | 534                      | 930                      | 1007                     | 9.2            | 1.30           | 45.6         |
|                 | 1600   | 72    | 328763416       | 611                      | 1063                     | 1151                     | 10.6           | 1.30           | 51.7         |
|                 | 1800   | 72    | 328763418       | 687                      | 1195                     | 1295                     | 11.9           | 1.30           | 59.0         |
|                 | 2000   | 72    | 328763420       | 764                      | 1328                     | 1439                     | 13.2           | 1.30           | 64.3         |
|                 | 2300   | 72    | 328763423       | 878                      | 1527                     | 1655                     | 15.2           | 1.30           | 73.5         |
|                 | 2600   | 72    | 328763426       | 993                      | 1727                     | 1871                     | 17.2           | 1.30           | 82.7         |
|                 | 3000   | 72    | 328763430       | 1145                     | 1992                     | 2159                     | 19.8           | 1.30           | 95.8         |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328764404       | 193                      | 340                      | 369                      | 2.6            | 1.33           | 16.8         |
|                 | 500    | 104   | 328764405       | 241                      | 425                      | 461                      | 3.3            | 1.33           | 2.3          |
|                 | 600    | 104   | 328764406       | 289                      | 510                      | 554                      | 4.0            | 1.33           | 23.8         |
|                 | 700    | 104   | 328764407       | 337                      | 595                      | 646                      | 4.6            | 1.33           | 27.3         |
|                 | 800    | 104   | 328764408       | 385                      | 680                      | 738                      | 5.3            | 1.33           | 61.4         |
|                 | 900    | 104   | 328764409       | 433                      | 765                      | 830                      | 5.9            | 1.33           | 34.3         |
|                 | 1000   | 104   | 328764410       | 482                      | 850                      | 923                      | 6.6            | 1.33           | 37.8         |
|                 | 1100   | 104   | 328764411       | 530                      | 935                      | 1015                     | 7.3            | 1.33           | 41.3         |
|                 | 1200   | 104   | 328764412       | 578                      | 1020                     | 1107                     | 7.9            | 1.33           | 44.9         |
|                 | 1400   | 104   | 328764414       | 674                      | 1190                     | 1292                     | 9.2            | 1.33           | 51.8         |
|                 | 1600   | 104   | 328764416       | 771                      | 1360                     | 1476                     | 10.6           | 1.33           | 58.8         |
|                 | 1800   | 104   | 328764418       | 867                      | 1530                     | 1661                     | 11.9           | 1.33           | 66.4         |
|                 | 2000   | 104   | 328764420       | 964                      | 1700                     | 1845                     | 13.2           | 1.33           | 73.5         |
|                 | 2300   | 104   | 328764423       | 1108                     | 1955                     | 2122                     | 15.2           | 1.33           | 83.6         |
|                 | 2600   | 104   | 328764426       | 1253                     | 2210                     | 2399,2398                | 17.2           | 1.33           | 94.3         |
|                 | 3000   | 104   | 328764430       | 1445                     | 2549                     | 2768                     | 19.8           | 1.33           | 112.3        |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |



# 600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 400    | 154   | 328766404       | 263                      | 465                      | 506                      | 3.9            | 1.34           | 22.2         |
|                 | 500    | 154   | 328766405       | 328                      | 582                      | 632                      | 4.9            | 1.34           | 27.1         |
|                 | 600    | 154   | 328766406       | 394                      | 698                      | 758                      | 5.9            | 1.34           | 32.2         |
|                 | 700    | 154   | 328766407       | 459                      | 814                      | 885                      | 6.9            | 1.34           | 37.7         |
|                 | 800    | 154   | 328766408       | 525                      | 931                      | 1011                     | 7.8            | 1.34           | 42.3         |
|                 | 900    | 154   | 328766409       | 591                      | 1047                     | 1138                     | 8.8            | 1.34           | 47.0         |
|                 | 1000   | 154   | 328766410       | 656                      | 1164                     | 1264                     | 9.8            | 1.34           | 52.0         |
|                 | 1100   | 154   | 328766411       | 722                      | 1280                     | 1391,1390                | 10.8           | 1.34           | 56.9         |
|                 | 1200   | 154   | 328766412       | 788,787                  | 1396                     | 1517                     | 11.8           | 1.34           | 61.9         |
|                 | 1400   | 154   | 328766414       | 919                      | 1629                     | 1770                     | 13.7           | 1.34           | 71.8         |
|                 | 1600   | 154   | 328766416       | 1050                     | 1862                     | 2023                     | 15.7           | 1.34           | 81.8         |
|                 | 1800   | 154   | 328766418       | 1181                     | 2094                     | 2275                     | 17.6           | 1.34           | 91.8         |
|                 | 2000   | 154   | 328766420       | 1312                     | 2327                     | 2528                     | 19.6           | 1.34           | 105.8        |
|                 | 2300   | 154   | 328766423       | 1509                     | 2676                     | 2908                     | 22.5           | 1.34           | 116.6        |
|                 | 2600   | 154   | 328766426       | 1706                     | 3025                     | 3287                     | 25.5           | 1.34           | 131.5        |
|                 | 3000   | 154   | 328766430       | 1969                     | 3491                     | 3793                     | 29.4           | 1.34           | 151.2        |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         | 400    | 62    | 328791404       | 159                      | 277                      | 301                      | 1.8            | 1.30           | 15.2         |
|                 | 500    | 62    | 328791405       | 199                      | 346                      | 376                      | 2.3            | 1.30           | 18.5         |
|                 | 600    | 62    | 328791406       | 238                      | 416                      | 450                      | 2.7            | 1.30           | 21.9         |
|                 | 700    | 62    | 328791407       | 278                      | 485                      | 526                      | 3.1            | 1.30           | 25.2         |
|                 | 800    | 62    | 328791408       | 318                      | 554                      | 601                      | 3.6            | 1.30           | 28.6         |
|                 | 900    | 62    | 328791409       | 358                      | 624                      | 676                      | 4.0            | 1.30           | 31.9         |
|                 | 1000   | 62    | 328791410       | 398                      | 693                      | 751                      | 4.5            | 1.30           | 35.3         |
|                 | 1100   | 62    | 328791411       | 437                      | 762                      | 826                      | 5.0            | 1.30           | 38.6         |
|                 | 1200   | 62    | 328791412       | 477                      | 831                      | 901                      | 5.4            | 1.30           | 41.9         |
|                 | 1400   | 62    | 328791414       | 557                      | 970                      | 1052                     | 6.3            | 1.30           | 48.6         |
|                 | 1600   | 62    | 328791416       | 636                      | 1109                     | 1201                     | 7.2            | 1.30           | 55.3         |
|                 | 1800   | 62    | 328791418       | 716                      | 1247                     | 1352                     | 8.1            | 1.30           | 62.2         |
|                 | 2000   | 62    | 328791420       | 795                      | 1386                     | 1502                     | 9.0            | 1.30           | 68.9         |
| Type 21         | 400    | 72    | 328793404       | 202                      | 357                      | 387                      | 3.6            | 1.34           | 21.1         |
|                 | 500    | 72    | 328793405       | 252                      | 446                      | 484                      | 4.5            | 1.34           | 25.8         |
|                 | 600    | 72    | 328793406       | 302                      | 535                      | 581                      | 5.4            | 1.34           | 3.5          |
|                 | 700    | 72    | 328793407       | 353                      | 624                      | 678                      | 6.3            | 1.34           | 35.2         |
|                 | 800    | 72    | 328793408       | 403                      | 713                      | 775                      | 7.2            | 1.34           | 39.9         |
|                 | 900    | 72    | 328793409       | 454                      | 802                      | 872                      | 8.1            | 1.34           | 44.6         |
|                 | 1000   | 72    | 328793410       | 504                      | 891                      | 968                      | 9.0            | 1.34           | 49.3         |
|                 | 1100   | 72    | 328793411       | 554                      | 981                      | 1065                     | 9.9            | 1.34           | 54.0         |
|                 | 1200   | 72    | 328793412       | 605                      | 1070                     | 1162                     | 10.8           | 1.34           | 58.7         |
|                 | 1400   | 72    | 328793414       | 705                      | 1248                     | 1356                     | 12.6           | 1.34           | 68.3         |
|                 | 1600   | 72    | 328793416       | 806                      | 1426                     | 1549                     | 14.4           | 1.34           | 77.4         |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1800   | 72    | 328793418       | 907                      | 1605                     | 1743                     | 16.2           | 1.34           | 87.0         |
|                 | 2000   | 72    | 328793420       | 1008                     | 1783                     | 1937                     | 18.0           | 1.34           | 100.2        |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 104   | 328794404       | 260                      | 462                      | 502                      | 3.6            | 1.35           | 24.2         |
|                 | 500    | 104   | 328794405       | 325                      | 578                      | 628                      | 4.5            | 1.35           | 29.5         |
|                 | 600    | 104   | 328794406       | 390                      | 693                      | 754,753                  | 5.4            | 1.35           | 34.9         |
|                 | 700    | 104   | 328794407       | 455                      | 809                      | 879                      | 6.3            | 1.35           | 4.2          |
|                 | 800    | 104   | 328794408       | 520                      | 924                      | 1005,1004                | 7.2            | 1.35           | 45.5         |
|                 | 900    | 104   | 328794409       | 585                      | 1040                     | 1130                     | 8.1            | 1.35           | 5.9          |
|                 | 1000   | 104   | 328794410       | 650                      | 1155                     | 1256                     | 9.0            | 1.35           | 56.2         |
|                 | 1100   | 104   | 328794411       | 715                      | 1271                     | 1381                     | 9.9            | 1.35           | 61.5         |
|                 | 1200   | 104   | 328794412       | 779                      | 1386                     | 1507                     | 10.8           | 1.35           | 66.9         |
|                 | 1400   | 104   | 328794414       | 909                      | 1617                     | 1758                     | 12.6           | 1.35           | 77.5         |
|                 | 1600   | 104   | 328794416       | 1039                     | 1848                     | 2010                     | 14.4           | 1.35           | 88.2         |
|                 | 1800   | 104   | 328794418       | 1169                     | 2080                     | 2261                     | 16.2           | 1.35           | 103.0        |
|                 | 2000   | 104   | 328794420       | 1299                     | 2311                     | 2512                     | 18.0           | 1.35           | 114.0        |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 154   | 328796404       | 354                      | 633                      | 688                      | 5.3            | 1.36           | 33.7         |
|                 | 500    | 154   | 328796405       | 443                      | 791                      | 861                      | 6.7            | 1.36           | 4.9          |
|                 | 600    | 154   | 328796406       | 531                      | 949                      | 1033                     | 8.0            | 1.36           | 48.2         |
|                 | 700    | 154   | 328796407       | 619                      | 1107                     | 1205                     | 9.3            | 1.36           | 55.4         |
|                 | 800    | 154   | 328796408       | 708                      | 1266                     | 1377                     | 10.6           | 1.36           | 62.7         |
|                 | 900    | 154   | 328796409       | 796                      | 1424                     | 1549                     | 12.0           | 1.36           | 69.9         |
|                 | 1000   | 154   | 328796410       | 885                      | 1582                     | 1721                     | 13.3           | 1.36           | 77.1         |
|                 | 1100   | 154   | 328796411       | 973                      | 1740                     | 1893                     | 14.6           | 1.36           | 84.4         |
|                 | 1200   | 154   | 328796412       | 1062                     | 1898                     | 2065                     | 16.0           | 1.36           | 91.6         |



# 900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1400   | 154   | 328796414       | 1239                     | 2215                     | 2409                     | 18.6           | 1.36           | 110.3        |
|                 | 1600   | 154   | 328796416       | 1416                     | 2531                     | 2754,2753                | 21.3           | 1.36           | 12.6         |
|                 | 1800   | 154   | 328796418       | 1593                     | 2848                     | 3098                     | 23.9           | 1.36           | 135.3        |
|                 | 2000   | 154   | 328796420       | 1770                     | 3164                     | 3442                     | 26.6           | 1.36           | 149.7        |