




Tietolehti

2026-08-12

# Compact ©

Perinteinen radiaattori 4 x 1/2" liitännöillä, päälliritilällä sekä sivupaneeleilla.



- ✓ Korkea paineenkestävyys
- ✓ Esteettinen muotoilu
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- ✓ Tehokas lämmönjako
- ✓ Laaja värivalikoima

Compact on perinteinen paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin keskilämmitysjärjestelmiin. Compact-paneeliradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Korkealaatuinen radiaattori, laadukas viimeistely ja markkinoiden laajin valikoima. Compact on suunniteltu optimaaliseen lämpösäteilyyn standardin EN442-1 mukaisesti ja kaikki mallit ovat CE-merkittyjä. Compact toimitetaan asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet, ritilät, sivupaneelit. Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta, ja takuuohjeissa lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.



### Käyttöalue

Sopii asuin- ja liikerakennuksiin, joissa tarvitaan korkeita paineasetuksia jopa 10 baaria. Ihanteellinen monikerroksisiin rakennuksiin, kaukolämpöjärjestelmiin ja suurempiin asennuksiin. Yhteensopiva järjestelmien kanssa, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 110°C ja varustettu pystysuorilla vesikanavilla 33.3 mm välein tehokasta lämmönjakelua varten.

### Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

### Käyttö

Varmista, että asennus tehdään mukana toimitetuilla MCW-7 seinäkiinnikkeillä vakauden takaamiseksi. Jäähdyttimen liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta. Säännöllinen huolto on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Suurimmat

käyttöparametrit ovat 10 baarin työpaine ja 110°C toimintalämpötila.

### Suunnittelijan teksti

Purmon Compact (33.3) -radiaattori on suunniteltu korkeapaineisiin kohteisiin, joiden suurin käyttöpainne on 10 baaria ja suurin käyttölämpötila 110 °C. Siinä on EN 10130 -standardin mukainen syvävedetty, vähähiilinen kylmävalssattu teräs. Tässä radiaattorissa on 33,3 mm:n välein pystysuorat vesikanavat, jotka jakavat lämpöä tehokkaasti, ja se on viimeistelty valmiiksi esiasennetuilla sivupaneeleilla ja yläsäleiköllä. Vakiovärinä valkoinen RAL 9016, muita värivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä. Liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta, ja radiaattorin mukana toimitetaan seinäkiinnityskannattimet, tulpat ja tuuletusaukko. Saatavana useina eri kokoina, se palvelee sekä asuin- että kaupallisia tarpeita ja sopii saumattomasti monikerroksisiin rakennuksiin ja kaukolämpöjärjestelmiin.



# Määrittelyt

| OMINAISUUDET                                        | YKSIKKÖ | ARVOT          |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|
| ETIM-luokka                                         |         | EC011022       |
| Materiaali                                          |         | teräs          |
| Tyyppi                                              |         | 11, 21, 22, 33 |
| Pintarakenne                                        |         | profiloitu     |
| Suurin käyttöpaine                                  | bar     | 10             |
| Vakioliitäntöjen määrä                              |         | 4              |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan |         | Kyllä          |
| Maksimi käyttölämpötila                             | °C      | 110            |
| Vakioväri                                           |         | Kyllä          |
| Väri                                                |         | valkoinen      |
| RAL-numero                                          |         | 9016           |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |         | Kyllä          |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |         | Kyllä          |
| Kiiltoaste                                          |         | kiiltävä       |
| Kierrekoko (tuuma)                                  |         | 1/2"           |
| Liitäntä kierre                                     |         | sisäkierre     |
| Yhden pisteen liitännällä                           |         | Kyllä          |
| Ilmausliitännällä                                   |         | Kyllä          |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla                       |         | Kyllä          |
| Tyhjennysmahdollisuudella                           |         | Kyllä          |



# Dokumentit

| DOKUMENTIT                                                         | DOKUMENTTITYYPPI | LINKKI                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018                 | ProductCatalog   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |
| Värikartta 2025                                                    | Brochure         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59</a> |
| Takuehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit                       | Warranty         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3</a> |
| Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit                       | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62</a> |
| Tiivyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a</a> |
| Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)                       | TechDia          | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |






# Resurssit



ProductImage - Purmo Compact, C, detail above.



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.



DimensionalDrawing - Radiaattorin kannakointiohje

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |


DimensionalDrawing - Compact, taulukkopiirros A




# Resurssit



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, sivunäkymä  
SSMS-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, sivunäkymä  
Monclac-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, ylhäältäpäin



# Resurssit




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, sivunäkymä  
Monclac-seinäkannakkeilla



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, sivunäkymä  
SSMS-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, sivunäkymä  
SSMS-seinäkannakkeilla





# Resurssit



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, sivunäkymä  
Monclac-seinäkannakkeilla

DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, ylhäältäpäin




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, sivunäkymä  
SSMS-seinäkannakkeilla


DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, sivunäkymä  
Monclac-seinäkannakkeilla




# Resurssit




DimensionalDrawing - Compact, etunäkymä



DimensionalDrawing - Compact, takaa




DimensionalDrawing - Asennusmitat




DimensionalDrawing - ETIM 62 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä




# Resurssit




DimensionalDrawing - ETIM 37 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä



DimensionalDrawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 37. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännässä alaliitännät on tulpattu.




DimensionalDrawing - Sivuliitäntä ETIM 67. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriliittimen tai venttiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.



DimensionalDrawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 62. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.



# Resurssit



DimensionalDrawing - Sivuliitântä ETIM 32. Sivuliitântä edellyttää ulkoisen patteriventtiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.



# Liittyvät tuotteet



Anturi



Päälliritilä



Air



Ilmausruuvi- ja  
umpitulppasarja 1/2"



Korjausmaali Tipex



Sivupaneeli



Ilmausventtiili 1/2"



Seinäkannake Monclac MCA



Ilmausavain



Radiaattorin puhdistusharja



Flex-radiaattoriliitäntä



Pikakannake Quick (SSMS)





# Liittyvät tuotteet




Lukituslupa, C ja TP



Evosense-termostaattipää



Paluuventtiili RV



Kartano-radioaattoriventtiilin käsisäätökahva



Evosense Sprint - termostaattipää



Jalkakannakesuoja




Evoflow-radioaattoriventtiili



Kartano-radioaattoriventtiili (FV)




Evosense Public - termostaattipää



Purmo Monclac -lattiatuki



Kartano-paluuventtiili (RV)



Seinäholkki



# Liittyvät tuotteet



Evosense Remote -  
termostaattipää



Turvakannake



## 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 60     | 5418202                  |                             | 65                     | 113                    | 122                    | 0.7             | 1.30              | 4.4           |
|                   | 500    | 60     | 5418203                  |                             | 81                     | 141                    | 152                    | 0.8             | 1.30              | 5.1           |
|                   | 600    | 60     | 5418204                  |                             | 97                     | 169                    | 183                    | 1.0             | 1.30              | 5.9           |
|                   | 700    | 60     | F061103007010300         | 5418205                     | 113                    | 197                    | 213                    | 1.2             | 1.30              | 6.7           |
|                   | 800    | 60     | F061103008010300         | 5418206                     | 129                    | 225                    | 244                    | 1.4             | 1.30              | 7.5           |
|                   | 900    | 60     | F061103009010300         | 5418207                     | 146,145                | 253                    | 274                    | 1.5             | 1.30              | 8.3           |
|                   | 1000   | 60     | 5418208                  |                             | 162                    | 281                    | 305                    | 1.7             | 1.30              | 9.2           |
|                   | 1100   | 60     | F061103011010300         | 5418209                     | 178                    | 309                    | 336,335                | 1.9             | 1.30              | 10.0          |
|                   | 1200   | 60     | F061103012010300         | 5418210                     | 194                    | 338                    | 366                    | 2.0             | 1.30              | 1.6           |
|                   | 1400   | 60     | 5418212                  |                             | 226                    | 394                    | 427                    | 2.4             | 1.30              | 12.2          |
|                   | 1600   | 60     | F061103016010300         | 5418213                     | 259                    | 450                    | 488                    | 2.7             | 1.30              | 13.8          |
|                   | 1800   | 60     | 5418214                  |                             | 291                    | 506                    | 549                    | 3.1             | 1.30              | 15.4          |
|                   | 2000   | 60     | 5418215                  |                             | 323                    | 563                    | 610                    | 3.4             | 1.30              | 17.0          |
|                   | 2300   | 60     | 5418216                  |                             | 372                    | 647                    | 701                    | 3.9             | 1.30              | 19.4          |
|                   | 2600   | 60     | F061103026010300         | 5418217                     | 420                    | 731                    | 793,792                | 4.4             | 1.30              | 21.7          |
|                   | 3000   | 60     | 5418218                  |                             | 485                    | 844                    | 915                    | 5.1             | 1.30              | 24.9          |
| Tyyppi 21         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 70     | F062103004010300         | 5418402                     | 92                     | 158                    | 171                    | 1.4             | 1.28              | 6.2           |
|                   | 500    | 70     | 5418403                  |                             | 115                    | 198                    | 214                    | 1.7             | 1.28              | 7.4           |
|                   | 600    | 70     | 5418404                  |                             | 138                    | 237                    | 257                    | 2.0             | 1.28              | 8.6           |
|                   | 700    | 70     | 5418405                  |                             | 160                    | 277                    | 300                    | 2.4             | 1.28              | 10.0          |
|                   | 800    | 70     | 5418406                  |                             | 183                    | 317                    | 343                    | 2.7             | 1.28              | 11.3          |
|                   | 900    | 70     | 5418407                  |                             | 206                    | 356                    | 386                    | 3.1             | 1.28              | 12.3          |
|                   | 1000   | 70     | 5418408                  |                             | 229                    | 396                    | 428                    | 3.4             | 1.28              | 13.6          |



## 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     | F062103011010300         | 5418409                     | 252                    | 435                    | 471                    | 3.7             | 1.28              | 14.8          |
|                   | 1200   | 70     | 5418410                  |                             | 275                    | 475                    | 514                    | 4.1             | 1.28              | 16.4          |
|                   | 1400   | 70     | F062103014010300         | 5418412                     | 321                    | 554                    | 600,599                | 4.8             | 1.28              | 18.7          |
|                   | 1600   | 70     | 5418413                  |                             | 367                    | 633                    | 686                    | 5.4             | 1.28              | 21.1          |
|                   | 1800   | 70     | F062103018010300         | 5418414                     | 412                    | 712                    | 771                    | 6.1             | 1.28              | 23.6          |
|                   | 2000   | 70     | 5418415                  |                             | 458                    | 791                    | 857                    | 6.8             | 1.28              | 26.1          |
|                   | 2300   | 70     | 5418416                  |                             | 527                    | 910                    | 985                    | 7.8             | 1.28              | 30.0          |
|                   | 2600   | 70     | 5418417                  |                             | 596                    | 1029                   | 1114                   | 8.8             | 1.28              | 33.7          |
|                   | 3000   | 70     | 5418418                  |                             | 687                    | 1187                   | 1285                   | 10.2            | 1.28              | 38.7          |
| Tyyppi 22         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | 5418602                  |                             | 112                    | 197                    | 213                    | 1.4             | 1.31              | 7.2           |
|                   | 500    | 102    | 5418603                  |                             | 141                    | 246                    | 267                    | 1.7             | 1.31              | 8.5           |
|                   | 600    | 102    | F062203006010300         | 5418604                     | 169                    | 295                    | 321,320                | 2.0             | 1.31              | 10.1          |
|                   | 700    | 102    | F062203007010300         | 5418605                     | 197                    | 345                    | 374                    | 2.4             | 1.31              | 11.4          |
|                   | 800    | 102    | 5418606                  |                             | 225                    | 394                    | 427                    | 2.7             | 1.31              | 12.8          |
|                   | 900    | 102    | 5418607                  |                             | 253                    | 443                    | 481                    | 3.1             | 1.31              | 14.2          |
|                   | 1000   | 102    | 5418608                  |                             | 282                    | 492                    | 534                    | 3.4             | 1.31              | 15.6          |
|                   | 1100   | 102    | F062203011010300         | 5418609                     | 310                    | 542                    | 587                    | 3.7             | 1.31              | 17.4          |
|                   | 1200   | 102    | 5418610                  |                             | 338                    | 591                    | 641                    | 4.1             | 1.31              | 18.5          |
|                   | 1400   | 102    | 5418612                  |                             | 394                    | 689                    | 747                    | 4.8             | 1.31              | 21.3          |
|                   | 1600   | 102    | F062203016010300         | 5418613                     | 451                    | 788                    | 854                    | 5.4             | 1.31              | 24.2          |
|                   | 1800   | 102    | 5418614                  |                             | 507                    | 886                    | 961                    | 6.1             | 1.31              | 27.1          |
|                   | 2000   | 102    | F062203020010300         | 5418615                     | 563                    | 985                    | 1068,1067              | 6.8             | 1.31              | 29.9          |
|                   | 2300   | 102    | 5418616                  |                             | 647                    | 1132                   | 1228                   | 7.8             | 1.31              | 34.1          |
|                   | 2600   | 102    | 5418617                  |                             | 732                    | 1280                   | 1388                   | 8.8             | 1.31              | 38.5          |



# 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 3000   | 102    | F062203030010300         | 5418618                     | 845                    | 1477                   | 1602,1601              | 10.2            | 1.31              | 44.9          |
| Tyyppi 33         | 400    | 152    |                          | 5418802                     | 157                    | 275                    | 299                    | 2.0             | 1.31              | 1.3           |
|                   | 500    | 152    |                          | 5418803                     | 197                    | 344                    | 374                    | 2.5             | 1.31              | 12.4          |
|                   | 600    | 152    |                          | 5418804                     | 236                    | 413                    | 448                    | 3.1             | 1.31              | 14.5          |
|                   | 700    | 152    | F063303007010300         | 5418805                     | 275                    | 482                    | 523                    | 3.6             | 1.31              | 16.7          |
|                   | 800    | 152    |                          | 5418806                     | 314                    | 551                    | 598                    | 4.1             | 1.31              | 18.8          |
|                   | 900    | 152    | F063303009010300         | 5418807                     | 354,353                | 620                    | 672                    | 4.6             | 1.31              | 2.9           |
|                   | 1000   | 152    |                          | 5418808                     | 393                    | 688                    | 747                    | 5.1             | 1.31              | 23.5          |
|                   | 1100   | 152    | F063303011010300         | 5418809                     | 432                    | 757                    | 822,821                | 5.6             | 1.31              | 25.2          |
|                   | 1200   | 152    |                          | 5418810                     | 471                    | 826                    | 896                    | 6.1             | 1.31              | 27.3          |
|                   | 1400   | 152    |                          | 5418812                     | 550                    | 964                    | 1046                   | 7.1             | 1.31              | 31.6          |
|                   | 1600   | 152    |                          | 5418813                     | 629                    | 1101                   | 1195                   | 8.2             | 1.31              | 35.8          |
|                   | 1800   | 152    |                          | 5418814                     | 707                    | 1239                   | 1344                   | 9.2             | 1.31              | 4.7           |
|                   | 2000   | 152    | F063303020010300         | 5418815                     | 786                    | 1377                   | 1493                   | 10.2            | 1.31              | 44.3          |
|                   | 2300   | 152    | F063303023010300         | 5418816                     | 904                    | 1583                   | 1717                   | 11.7            | 1.31              | 5.7           |
|                   | 2600   | 152    |                          | 5418817                     | 1021                   | 1790                   | 1941                   | 13.3            | 1.31              | 57.9          |
|                   | 3000   | 152    | F063303030010300         | 5418818                     | 1179                   | 2065                   | 2240                   | 15.3            | 1.31              | 65.6          |



## 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 60     |                          | 5418222                     | 84                     | 146                    | 158                    | 0.9             | 1.30              | 5.5           |
|                   | 500    | 60     | F061104005010300         | 5418223                     | 105                    | 183                    | 198                    | 1.1             | 1.30              | 6.5           |
|                   | 600    | 60     | F061104006010300         | 5418224                     | 126                    | 219                    | 238                    | 1.3             | 1.30              | 7.6           |
|                   | 700    | 60     |                          | 5418225                     | 147                    | 256                    | 277                    | 1.5             | 1.30              | 8.7           |
|                   | 800    | 60     | F061104008010300         | 5418226                     | 168                    | 292                    | 317                    | 1.8             | 1.30              | 9.7           |
|                   | 900    | 60     |                          | 5418227                     | 189                    | 329                    | 357                    | 2.0             | 1.30              | 1.8           |
|                   | 1000   | 60     | F061104010010300         | 5418228                     | 210                    | 366                    | 396                    | 2.2             | 1.30              | 11.8          |
|                   | 1100   | 60     | F061104011010300         | 5418229                     | 231                    | 402                    | 436                    | 2.4             | 1.30              | 12.9          |
|                   | 1200   | 60     |                          | 5418230                     | 251                    | 439                    | 475                    | 2.6             | 1.30              | 14.0          |
|                   | 1400   | 60     |                          | 5418232                     | 293                    | 512                    | 554                    | 3.1             | 1.30              | 16.1          |
|                   | 1600   | 60     |                          | 5418233                     | 335                    | 585                    | 634                    | 3.5             | 1.30              | 18.2          |
|                   | 1800   | 60     |                          | 5418234                     | 377                    | 658                    | 713                    | 4.0             | 1.30              | 2.4           |
|                   | 2000   | 60     | F061104020010300         | 5418235                     | 419                    | 731                    | 792                    | 4.4             | 1.30              | 22.5          |
|                   | 2300   | 60     |                          | 5418236                     | 482                    | 841                    | 911                    | 5.1             | 1.30              | 25.7          |
|                   | 2600   | 60     | F061104026010300         | 5418237                     | 545                    | 950                    | 1030                   | 5.7             | 1.30              | 28.9          |
|                   | 3000   | 60     |                          | 5418238                     | 629                    | 1097                   | 1189                   | 6.6             | 1.30              | 33.2          |
| Tyyppi 21         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 70     | F062104004010300         | 5418422                     | 115,114                | 199                    | 215                    | 1.8             | 1.29              | 7.7           |
|                   | 500    | 70     | F062104005010300         | 5418423                     | 143                    | 249                    | 270,269                | 2.3             | 1.29              | 9.4           |
|                   | 600    | 70     |                          | 5418424                     | 172                    | 298                    | 323                    | 2.7             | 1.29              | 11.1          |
|                   | 700    | 70     | F062104007010300         | 5418425                     | 200                    | 348                    | 377                    | 3.1             | 1.29              | 12.8          |
|                   | 800    | 70     | F062104008010300         | 5418426                     | 229                    | 398                    | 431                    | 3.6             | 1.29              | 14.5          |
|                   | 900    | 70     |                          | 5418427                     | 258                    | 448                    | 485                    | 4.0             | 1.29              | 16.2          |
|                   | 1000   | 70     |                          | 5418428                     | 286                    | 497                    | 539                    | 4.5             | 1.29              | 17.9          |



## 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     | F062104011010300         | 5418429                     | 315                    | 547                    | 592                    | 5.0             | 1.29              | 19.6          |
|                   | 1200   | 70     | F062104012010300         | 5418430                     | 344                    | 597                    | 647,646                | 5.4             | 1.29              | 21.3          |
|                   | 1400   | 70     | 5418432                  |                             | 401                    | 696                    | 754                    | 6.3             | 1.29              | 24.6          |
|                   | 1600   | 70     | F062104016010300         | 5418433                     | 458                    | 796                    | 862                    | 7.2             | 1.29              | 28.3          |
|                   | 1800   | 70     | F062104018010300         | 5418434                     | 515                    | 895                    | 969                    | 8.1             | 1.29              | 31.4          |
|                   | 2000   | 70     | 5418435                  |                             | 572                    | 994                    | 1077                   | 9.0             | 1.29              | 34.8          |
|                   | 2300   | 70     | 5418436                  |                             | 658                    | 1144                   | 1239                   | 10.3            | 1.29              | 39.9          |
|                   | 2600   | 70     | 5418437                  |                             | 744                    | 1293                   | 1401                   | 11.7            | 1.29              | 44.9          |
|                   | 3000   | 70     | 5418438                  |                             | 859                    | 1492                   | 1616                   | 13.5            | 1.29              | 51.7          |
| Tyyppi 22         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | F062204004010300         | 5418622                     | 142                    | 249                    | 270                    | 1.8             | 1.32              | 9.2           |
|                   | 500    | 102    | 5418623                  |                             | 178                    | 311                    | 338                    | 2.3             | 1.32              | 11.3          |
|                   | 600    | 102    | F062204006010300         | 5418624                     | 213                    | 374                    | 406,405                | 2.7             | 1.32              | 13.3          |
|                   | 700    | 102    | 5418625                  |                             | 248                    | 436                    | 473                    | 3.1             | 1.32              | 15.0          |
|                   | 800    | 102    | 5418626                  |                             | 284                    | 498                    | 541                    | 3.6             | 1.32              | 16.9          |
|                   | 900    | 102    | 5418627                  |                             | 319                    | 560                    | 608                    | 4.0             | 1.32              | 18.8          |
|                   | 1000   | 102    | 5418628                  |                             | 355                    | 623                    | 676                    | 4.5             | 1.32              | 2.7           |
|                   | 1100   | 102    | F062204011010300         | 5418629                     | 390                    | 685                    | 743                    | 5.0             | 1.32              | 22.6          |
|                   | 1200   | 102    | 5418630                  |                             | 426                    | 747                    | 811                    | 5.4             | 1.32              | 24.6          |
|                   | 1400   | 102    | F062204014010300         | 5418632                     | 497,496                | 872                    | 946                    | 6.3             | 1.32              | 28.4          |
|                   | 1600   | 102    | 5418633                  |                             | 568                    | 996                    | 1081                   | 7.2             | 1.32              | 32.3          |
|                   | 1800   | 102    | F062204018010300         | 5418634                     | 639                    | 1121                   | 1216                   | 8.1             | 1.32              | 36.1          |
|                   | 2000   | 102    | F062204020010300         | 5418635                     | 710,709                | 1245                   | 1351                   | 9.0             | 1.32              | 40.0          |
|                   | 2300   | 102    | 5418636                  |                             | 816                    | 1432                   | 1554                   | 10.3            | 1.32              | 45.7          |
|                   | 2600   | 102    | F062204026010300         | 5418637                     | 923,922                | 1619                   | 1757,1756              | 11.7            | 1.32              | 51.6          |



# 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 3000   | 102    | 5418638                  |                             | 1064                   | 1868                   | 2027                   | 13.5            | 1.32              | 59.2          |
|                   | 400    | 152    | 5418822                  |                             | 196                    | 345                    | 375                    | 2.7             | 1.33              | 13.5          |
|                   | 500    | 152    | F063304005010300         | 5418823                     | 245                    | 432                    | 469,468                | 3.4             | 1.33              | 16.4          |
|                   | 600    | 152    | 5418824                  |                             | 294                    | 518                    | 562                    | 4.0             | 1.33              | 19.2          |
|                   | 700    | 152    | F063304007010300         | 5418825                     | 343                    | 604                    | 656                    | 4.7             | 1.33              | 22.1          |
|                   | 800    | 152    | F063304008010300         | 5418826                     | 392                    | 691                    | 750,749                | 5.4             | 1.33              | 25.0          |
|                   | 900    | 152    | 5418827                  |                             | 441                    | 777                    | 843                    | 6.0             | 1.33              | 27.9          |
|                   | 1000   | 152    | F063304010010300         | 5418828                     | 490                    | 863                    | 937                    | 6.7             | 1.33              | 3.8           |
|                   | 1100   | 152    | F063304011010300         | 5418829                     | 539                    | 950                    | 1031                   | 7.4             | 1.33              | 33.6          |
|                   | 1200   | 152    | 5418830                  |                             | 588                    | 1036                   | 1125                   | 8.0             | 1.33              | 36.5          |
|                   | 1400   | 152    | 5418832                  |                             | 686                    | 1209                   | 1312                   | 9.4             | 1.33              | 42.3          |
|                   | 1600   | 152    | 5418833                  |                             | 784                    | 1381                   | 1499                   | 10.7            | 1.33              | 48.5          |
|                   | 1800   | 152    | F063304018010300         | 5418834                     | 883,882                | 1554                   | 1687,1686              | 12.1            | 1.33              | 53.9          |
|                   | 2000   | 152    | F063304020010300         | 5418835                     | 981,980                | 1726                   | 1874                   | 13.4            | 1.33              | 59.6          |
|                   | 2300   | 152    | 5418836                  |                             | 1128                   | 1985                   | 2155                   | 15.4            | 1.33              | 68.2          |
|                   | 2600   | 152    | 5418837                  |                             | 1274                   | 2244                   | 2436                   | 17.4            | 1.33              | 76.9          |
|                   | 3000   | 152    | 5418838                  |                             | 1471                   | 2590                   | 2811                   | 20.1            | 1.33              | 88.4          |





## 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 60     |                          | 5418242                     | 93                     | 162                    | 176                    | 1.0             | 1.30              | 6.4           |
|                   | 500    | 60     |                          | 5418243                     | 116                    | 203                    | 220                    | 1.3             | 1.30              | 7.6           |
|                   | 600    | 60     | F061104506010300         | 5418244                     | 139                    | 243                    | 264                    | 1.5             | 1.30              | 8.9           |
|                   | 700    | 60     |                          | 5418245                     | 163                    | 284                    | 308                    | 1.8             | 1.30              | 1.2           |
|                   | 800    | 60     |                          | 5418246                     | 186                    | 325                    | 352                    | 2.0             | 1.30              | 11.4          |
|                   | 900    | 60     |                          | 5418247                     | 209                    | 365                    | 396                    | 2.3             | 1.30              | 12.7          |
|                   | 1000   | 60     | F061104510010300         | 5418248                     | 232                    | 406                    | 440                    | 2.5             | 1.30              | 14.0          |
|                   | 1100   | 60     |                          | 5418249                     | 256                    | 446                    | 484                    | 2.8             | 1.30              | 15.2          |
|                   | 1200   | 60     | F061104512010300         | 5418250                     | 279                    | 487                    | 528                    | 3.0             | 1.30              | 16.5          |
|                   | 1400   | 60     |                          | 5418252                     | 325                    | 568                    | 616                    | 3.5             | 1.30              | 19.4          |
|                   | 1600   | 60     | F061104516010300         | 5418253                     | 372                    | 649                    | 704,703                | 4.0             | 1.30              | 21.5          |
|                   | 1800   | 60     | F061104518010300         | 5418254                     | 418                    | 730                    | 792,791                | 4.5             | 1.30              | 24.5          |
|                   | 2000   | 60     | F061104520010300         | 5418255                     | 465                    | 811                    | 880,879                | 5.0             | 1.30              | 26.6          |
|                   | 2300   | 60     |                          | 5418256                     | 535                    | 933                    | 1011                   | 5.8             | 1.30              | 3.4           |
|                   | 2600   | 60     | F061104526010300         | 5418257                     | 604                    | 1055                   | 1143                   | 6.5             | 1.30              | 34.2          |
|                   | 3000   | 60     |                          | 5418258                     | 697                    | 1217                   | 1319                   | 7.5             | 1.30              | 39.2          |
| Tyyppi 21         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 70     | F062104504010300         | 5418442                     | 125                    | 218                    | 236                    | 2.0             | 1.30              | 9.3           |
|                   | 500    | 70     | F062104505010300         | 5418443                     | 157                    | 273                    | 296                    | 2.5             | 1.30              | 11.3          |
|                   | 600    | 70     | F062104506010300         | 5418444                     | 188                    | 327                    | 355                    | 3.0             | 1.30              | 13.4          |
|                   | 700    | 70     |                          | 5418445                     | 219                    | 382                    | 414                    | 3.5             | 1.30              | 15.4          |
|                   | 800    | 70     |                          | 5418446                     | 250                    | 436                    | 473                    | 4.0             | 1.30              | 17.4          |
|                   | 900    | 70     |                          | 5418447                     | 282                    | 491                    | 532                    | 4.5             | 1.30              | 19.4          |
|                   | 1000   | 70     |                          | 5418448                     | 313                    | 545                    | 591                    | 5.0             | 1.30              | 21.4          |



## 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     | F062104511010300         | 5418449                     | 344                    | 600                    | 650                    | 5.5             | 1.30              | 23.5          |
|                   | 1200   | 70     | 5418450                  |                             | 376                    | 654                    | 709                    | 6.0             | 1.30              | 25.5          |
|                   | 1400   | 70     | 5418452                  |                             | 438                    | 764                    | 828                    | 7.0             | 1.30              | 29.5          |
|                   | 1600   | 70     | 5418453                  |                             | 501                    | 873                    | 946                    | 8.0             | 1.30              | 33.6          |
|                   | 1800   | 70     | F062104518010300         | 5418454                     | 564,563                | 982                    | 1064                   | 9.0             | 1.30              | 37.7          |
|                   | 2000   | 70     | 5418455                  |                             | 626                    | 1091                   | 1182                   | 10.0            | 1.30              | 41.6          |
|                   | 2300   | 70     | 5418456                  |                             | 720                    | 1254                   | 1360                   | 11.5            | 1.30              | 47.7          |
|                   | 2600   | 70     | 5418457                  |                             | 814                    | 1418                   | 1537                   | 13.0            | 1.30              | 53.8          |
|                   | 3000   | 70     | 5418458                  |                             | 939                    | 1636                   | 1773                   | 15.0            | 1.30              | 61.9          |
| Tyyppi 22         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | F062204504010300         | 5418642                     | 156                    | 274                    | 298,297                | 2.0             | 1.32              | 1.6           |
|                   | 500    | 102    | 5418643                  |                             | 195                    | 343                    | 372                    | 2.5             | 1.32              | 13.0          |
|                   | 600    | 102    | 5418644                  |                             | 234                    | 411                    | 446                    | 3.0             | 1.32              | 15.3          |
|                   | 700    | 102    | 5418645                  |                             | 273                    | 480                    | 521                    | 3.5             | 1.32              | 17.6          |
|                   | 800    | 102    | 5418646                  |                             | 312                    | 548                    | 595                    | 4.0             | 1.32              | 19.9          |
|                   | 900    | 102    | 5418647                  |                             | 351                    | 617                    | 669                    | 4.5             | 1.32              | 22.2          |
|                   | 1000   | 102    | 5418648                  |                             | 390                    | 685                    | 744                    | 5.0             | 1.32              | 24.5          |
|                   | 1100   | 102    | F062204511010300         | 5418649                     | 429                    | 754                    | 818                    | 5.5             | 1.32              | 26.8          |
|                   | 1200   | 102    | F062204512010300         | 5418650                     | 468                    | 822                    | 892                    | 6.0             | 1.32              | 29.1          |
|                   | 1400   | 102    | 5418652                  |                             | 546                    | 960                    | 1042                   | 7.0             | 1.32              | 33.7          |
|                   | 1600   | 102    | F062204516010300         | 5418653                     | 624,623                | 1097                   | 1190                   | 8.0             | 1.32              | 38.3          |
|                   | 1800   | 102    | F062204518010300         | 5418654                     | 702                    | 1234                   | 1339                   | 9.0             | 1.32              | 43.0          |
|                   | 2000   | 102    | F062204520010300         | 5418655                     | 780,779                | 1371                   | 1488,1487              | 10.0            | 1.32              | 47.6          |
|                   | 2300   | 102    | 5418656                  |                             | 896                    | 1576                   | 1711                   | 11.5            | 1.32              | 54.5          |
|                   | 2600   | 102    | 5418657                  |                             | 1013                   | 1782                   | 1934                   | 13.0            | 1.32              | 61.4          |



## 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 3000   | 102    | F062204530010300         | 5418658                     | 1169                   | 2056                   | 2232,2231              | 15.0            | 1.32              | 7.6           |
| Tyyppi 33         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    |                          | 5418842                     | 215                    | 379                    | 411                    | 3.0             | 1.33              | 15.8          |
|                   | 500    | 152    |                          | 5418843                     | 268                    | 473                    | 514                    | 3.8             | 1.33              | 19.2          |
|                   | 600    | 152    | F063304506010300         | 5418844                     | 322                    | 568                    | 617                    | 4.5             | 1.33              | 22.7          |
|                   | 700    | 152    |                          | 5418845                     | 375                    | 663                    | 719                    | 5.3             | 1.33              | 26.1          |
|                   | 800    | 152    | F063304508010300         | 5418846                     | 429                    | 757                    | 822                    | 6.0             | 1.33              | 29.6          |
|                   | 900    | 152    |                          | 5418847                     | 483                    | 852                    | 925                    | 6.8             | 1.33              | 33.7          |
|                   | 1000   | 152    |                          | 5418848                     | 536                    | 947                    | 1028                   | 7.5             | 1.33              | 36.5          |
|                   | 1100   | 152    | F063304511010300         | 5418849                     | 590                    | 1041                   | 1131                   | 8.3             | 1.33              | 39.9          |
|                   | 1200   | 152    |                          | 5418850                     | 644                    | 1136                   | 1234                   | 9.0             | 1.33              | 43.3          |
|                   | 1400   | 152    | F063304514010300         | 5418852                     | 751                    | 1326                   | 1440,1439              | 10.5            | 1.33              | 5.2           |
|                   | 1600   | 152    | F063304516010300         | 5418853                     | 858                    | 1515                   | 1645                   | 12.0            | 1.33              | 57.1          |
|                   | 1800   | 152    |                          | 5418854                     | 965                    | 1704                   | 1850                   | 13.5            | 1.33              | 64.1          |
|                   | 2000   | 152    |                          | 5418855                     | 1073                   | 1894                   | 2056                   | 15.0            | 1.33              | 7.9           |
|                   | 2300   | 152    |                          | 5418856                     | 1234                   | 2178                   | 2365                   | 17.3            | 1.33              | 81.2          |
|                   | 2600   | 152    |                          | 5418857                     | 1394                   | 2462                   | 2673                   | 19.5            | 1.33              | 91.6          |
|                   | 3000   | 152    |                          | 5418858                     | 1609                   | 2840                   | 3084                   | 22.5            | 1.33              | 107.4         |



## 500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenumero/<br>LVI (VASEN) | Tuotenumero/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         |        |        |                             |                                |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 60     | F061105004010300            | 5418262                        | 102                    | 178                    | 193                    | 1.1             | 1.31              | 6.5           |
|                   | 500    | 60     |                             | 5418263                        | 127                    | 223                    | 241                    | 1.4             | 1.31              | 7.8           |
|                   | 600    | 60     |                             | 5418264                        | 153                    | 267                    | 290                    | 1.6             | 1.31              | 9.2           |
|                   | 700    | 60     |                             | 5418265                        | 178                    | 312                    | 338                    | 1.9             | 1.31              | 1.6           |
|                   | 800    | 60     | F061105008010300            | 5418266                        | 204                    | 356                    | 386                    | 2.2             | 1.31              | 12.0          |
|                   | 900    | 60     | F061105009010300            | 5418267                        | 229                    | 401                    | 434                    | 2.4             | 1.31              | 13.3          |
|                   | 1000   | 60     | F061105010010300            | 5418268                        | 255                    | 445                    | 483                    | 2.7             | 1.31              | 14.8          |
|                   | 1100   | 60     | F061105011010300            | 5418269                        | 280                    | 490                    | 531                    | 3.0             | 1.31              | 16.4          |
|                   | 1200   | 60     |                             | 5418270                        | 306                    | 534                    | 579                    | 3.2             | 1.31              | 17.5          |
|                   | 1400   | 60     | F061105014010300            | 5418272                        | 357                    | 623                    | 676                    | 3.8             | 1.31              | 2.2           |
|                   | 1600   | 60     |                             | 5418273                        | 408                    | 712                    | 772                    | 4.3             | 1.31              | 22.9          |
|                   | 1800   | 60     | F061105018010300            | 5418274                        | 459                    | 801                    | 869                    | 4.9             | 1.31              | 25.7          |
|                   | 2000   | 60     | F061105020010300            | 5418275                        | 510                    | 890                    | 965                    | 5.4             | 1.31              | 28.4          |
|                   | 2300   | 60     | F061105023010300            | 5418276                        | 586                    | 1024                   | 1110                   | 6.2             | 1.31              | 32.6          |
|                   | 2600   | 60     | F061105026010300            | 5418277                        | 663                    | 1158                   | 1255                   | 7.0             | 1.31              | 36.7          |
|                   | 3000   | 60     |                             | 5418278                        | 764                    | 1336                   | 1448                   | 8.1             | 1.31              | 43.0          |
| Tyyppi 21         |        |        |                             |                                |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 70     |                             | 5418462                        | 136                    | 237                    | 257                    | 2.2             | 1.31              | 9.6           |
|                   | 500    | 70     | F062105005010300            | 5418463                        | 170                    | 296                    | 321                    | 2.8             | 1.31              | 11.7          |
|                   | 600    | 70     |                             | 5418464                        | 204                    | 356                    | 386                    | 3.3             | 1.31              | 13.8          |
|                   | 700    | 70     | F062105007010300            | 5418465                        | 237                    | 415                    | 450                    | 3.9             | 1.31              | 15.9          |
|                   | 800    | 70     |                             | 5418466                        | 271                    | 474                    | 514                    | 4.4             | 1.31              | 18.1          |
|                   | 900    | 70     |                             | 5418467                        | 305                    | 533                    | 578                    | 5.0             | 1.31              | 2.1           |
|                   | 1000   | 70     | F062105010010300            | 5418468                        | 339                    | 593                    | 643                    | 5.5             | 1.31              | 22.2          |



## 500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenumero/<br>LVI (VASEN) | Tuotenumero/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     | F062105011010300            | 5418469                        | 373                    | 652                    | 707                    | 6.0             | 1.31              | 24.3          |
|                   | 1200   | 70     |                             | 5418470                        | 407                    | 711                    | 771                    | 6.6             | 1.31              | 26.4          |
|                   | 1400   | 70     | F062105014010300            | 5418472                        | 475                    | 830                    | 900                    | 7.7             | 1.31              | 3.5           |
|                   | 1600   | 70     | F062105016010300            | 5418473                        | 543                    | 948                    | 1029,1028              | 8.8             | 1.31              | 34.7          |
|                   | 1800   | 70     | F062105018010300            | 5418474                        | 611                    | 1067                   | 1157                   | 9.9             | 1.31              | 38.9          |
|                   | 2000   | 70     | F062105020010300            | 5418475                        | 679,678                | 1185                   | 1285                   | 11.0            | 1.31              | 43.9          |
|                   | 2300   | 70     | F062105023010300            | 5418476                        | 780                    | 1363                   | 1478                   | 12.7            | 1.31              | 49.4          |
|                   | 2600   | 70     | F062105026010300            | 5418477                        | 882                    | 1541                   | 1671                   | 14.3            | 1.31              | 55.6          |
|                   | 3000   | 70     |                             | 5418478                        | 1018                   | 1778                   | 1928                   | 16.5            | 1.31              | 64.0          |
| Tyyppi 22         |        |        |                             |                                |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    |                             | 5418662                        | 169                    | 299                    | 324                    | 2.2             | 1.33              | 11.2          |
|                   | 500    | 102    | F062205005010300            | 5418663                        | 212                    | 373                    | 405                    | 2.8             | 1.33              | 13.7          |
|                   | 600    | 102    |                             | 5418664                        | 254                    | 448                    | 486                    | 3.3             | 1.33              | 16.4          |
|                   | 700    | 102    | F062205007010300            | 5418665                        | 297,296                | 522                    | 567                    | 3.9             | 1.33              | 18.6          |
|                   | 800    | 102    |                             | 5418666                        | 339                    | 597                    | 648                    | 4.4             | 1.33              | 2.9           |
|                   | 900    | 102    | F062205009010300            | 5418667                        | 381                    | 672                    | 729                    | 5.0             | 1.33              | 23.4          |
|                   | 1000   | 102    |                             | 5418668                        | 424                    | 746                    | 810                    | 5.5             | 1.33              | 25.8          |
|                   | 1100   | 102    | F062205011010300            | 5418669                        | 466                    | 821                    | 891                    | 6.0             | 1.33              | 28.3          |
|                   | 1200   | 102    |                             | 5418670                        | 508                    | 896                    | 972                    | 6.6             | 1.33              | 3.6           |
|                   | 1400   | 102    | F062205014010300            | 5418672                        | 593                    | 1045                   | 1134                   | 7.7             | 1.33              | 35.5          |
|                   | 1600   | 102    |                             | 5418673                        | 678                    | 1194                   | 1296                   | 8.8             | 1.33              | 4.3           |
|                   | 1800   | 102    |                             | 5418674                        | 762                    | 1343                   | 1458                   | 9.9             | 1.33              | 45.2          |
|                   | 2000   | 102    | F062205020010300            | 5418675                        | 847                    | 1493                   | 1620                   | 11.0            | 1.33              | 5.1           |
|                   | 2300   | 102    |                             | 5418676                        | 974                    | 1717                   | 1863                   | 12.7            | 1.33              | 57.3          |
|                   | 2600   | 102    | F062205026010300            | 5418677                        | 1102,1101              | 1940                   | 2106                   | 14.3            | 1.33              | 64.6          |



# 500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 3000   | 102    | F062205030010300         | 5418678                     | 1271                   | 2239                   | 2431,2430              | 16.5            | 1.33              | 74.3          |
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | F063305004010300         | 5418862                     | 232                    | 411                    | 447                    | 3.3             | 1.34              | 16.6          |
|                   | 500    | 152    | F063305005010300         | 5418863                     | 291,290                | 514                    | 559,558                | 4.1             | 1.34              | 2.2           |
|                   | 600    | 152    |                          | 5418864                     | 348                    | 617                    | 670                    | 4.9             | 1.34              | 23.9          |
|                   | 700    | 152    |                          | 5418865                     | 407                    | 719                    | 782                    | 5.7             | 1.34              | 27.6          |
|                   | 800    | 152    |                          | 5418866                     | 465                    | 822                    | 893                    | 6.6             | 1.34              | 31.1          |
|                   | 900    | 152    | F063305009010300         | 5418867                     | 523                    | 925                    | 1005                   | 7.4             | 1.34              | 34.8          |
|                   | 1000   | 152    | F063305010010300         | 5418868                     | 581                    | 1028                   | 1116                   | 8.2             | 1.34              | 38.5          |
|                   | 1100   | 152    | F063305011010300         | 5418869                     | 639                    | 1131                   | 1228                   | 9.0             | 1.34              | 42.4          |
|                   | 1200   | 152    | F063305012010300         | 5418870                     | 697                    | 1233                   | 1340                   | 9.8             | 1.34              | 45.7          |
|                   | 1400   | 152    |                          | 5418872                     | 813                    | 1439                   | 1563                   | 11.5            | 1.34              | 52.9          |
|                   | 1600   | 152    | F063305016010300         | 5418873                     | 930,929                | 1645                   | 1786                   | 13.1            | 1.34              | 6.2           |
|                   | 1800   | 152    |                          | 5418874                     | 1045                   | 1850                   | 2010                   | 14.8            | 1.34              | 67.5          |
|                   | 2000   | 152    |                          | 5418875                     | 1162                   | 2056                   | 2233                   | 16.4            | 1.34              | 74.7          |
|                   | 2300   | 152    |                          | 5418876                     | 1336                   | 2364                   | 2568                   | 18.9            | 1.34              | 85.6          |
|                   | 2600   | 152    |                          | 5418877                     | 1510                   | 2672                   | 2903                   | 21.3            | 1.34              | 96.6          |
|                   | 3000   | 152    |                          | 5418878                     | 1742                   | 3084                   | 3349                   | 24.6            | 1.34              | 111.9         |



## 550

| KORKEUS<br>550 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         | 400    | 60     | F061105504010300 | 111                    | 193                    | 210                    | 1.2             | 1.31              | 7.3           |
|                   | 600    | 60     | F061105506010300 | 166                    | 290                    | 315                    | 1.8             | 1.31              | 1.2           |
|                   | 900    | 60     | F061105509010300 | 249                    | 435                    | 472                    | 2.7             | 1.31              | 14.7          |
|                   | 1100   | 60     | F061105511010300 | 304                    | 532                    | 577                    | 3.3             | 1.31              | 17.6          |
|                   | 1200   | 60     | F061105512010300 | 332                    | 580                    | 629                    | 3.6             | 1.31              | 19.1          |
|                   | 1600   | 60     | F061105516010300 | 443                    | 774                    | 839                    | 4.8             | 1.31              | 25.5          |
|                   | 2000   | 60     | F061105520010300 | 553                    | 967                    | 1049                   | 6.0             | 1.31              | 3.9           |
|                   | 2300   | 60     | F061105523010300 | 636                    | 1112                   | 1206                   | 6.9             | 1.31              | 35.3          |
|                   | 3000   | 60     | F061105530010300 | 830                    | 1451                   | 1573                   | 9.0             | 1.31              | 45.7          |
| Tyyppi 21         | 400    | 70     | F062105504010300 | 146                    | 255                    | 277                    | 2.4             | 1.31              | 1.4           |
|                   | 700    | 70     | F062105507010300 | 255                    | 447                    | 484                    | 4.3             | 1.31              | 17.7          |
|                   | 800    | 70     | F062105508010300 | 291                    | 511                    | 554                    | 4.9             | 1.31              | 2.2           |
|                   | 1200   | 70     | F062105512010300 | 437                    | 766                    | 831                    | 7.3             | 1.31              | 30.0          |
|                   | 1600   | 70     | F062105516010300 | 583                    | 1021                   | 1107                   | 9.8             | 1.31              | 39.8          |
|                   | 2600   | 70     | F062105526010300 | 947                    | 1659                   | 1799                   | 15.9            | 1.31              | 64.3          |
|                   | 3000   | 70     | F062105530010300 | 1093                   | 1915                   | 2076                   | 18.3            | 1.31              | 74.9          |
| Tyyppi 22         | 400    | 102    | F062205504010300 | 183                    | 322                    | 350                    | 2.4             | 1.33              | 12.2          |
|                   | 500    | 102    | F062205505010300 | 228                    | 403                    | 437                    | 3.0             | 1.33              | 14.9          |
|                   | 800    | 102    | F062205508010300 | 365                    | 645                    | 700                    | 4.9             | 1.33              | 23.2          |
|                   | 1000   | 102    | F062205510010300 | 457                    | 806                    | 875                    | 6.1             | 1.33              | 28.7          |
|                   | 1200   | 102    | F062205512010300 | 548                    | 967                    | 1050                   | 7.3             | 1.33              | 34.3          |
|                   | 1400   | 102    | F062205514010300 | 639                    | 1128                   | 1225                   | 8.5             | 1.33              | 39.8          |
|                   | 1800   | 102    | F062205518010300 | 822                    | 1451                   | 1575                   | 11.0            | 1.33              | 5.8           |



## 550

| KORKEUS<br>550 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 2000   | 102    | F062205520010300 | 913                    | 1612                   | 1750                   | 12.2            | 1.33              | 56.3          |
|                   | 2600   | 102    | F062205526010300 | 1187                   | 2095                   | 2275                   | 15.9            | 1.33              | 72.9          |
|                   | 3000   | 102    | F062205530010300 | 1370                   | 2418                   | 2625                   | 18.3            | 1.33              | 83.9          |
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | F063305504010300 | 250                    | 443                    | 481                    | 3.6             | 1.34              | 18.0          |
|                   | 500    | 152    | F063305505010300 | 312                    | 553                    | 601                    | 4.5             | 1.34              | 22.2          |
|                   | 700    | 152    | F063305507010300 | 437                    | 775                    | 841                    | 6.3             | 1.34              | 3.1           |
|                   | 800    | 152    | F063305508010300 | 499                    | 885                    | 962                    | 7.2             | 1.34              | 34.2          |
|                   | 1600   | 152    | F063305516010300 | 998                    | 1770                   | 1923                   | 14.4            | 1.34              | 66.7          |
|                   | 1800   | 152    | F063305518010300 | 1123                   | 1992                   | 2164                   | 16.2            | 1.34              | 74.8          |
|                   | 2000   | 152    | F063305520010300 | 1248                   | 2213                   | 2404                   | 18.0            | 1.34              | 83.0          |
|                   | 2300   | 152    | F063305523010300 | 1435                   | 2545                   | 2765                   | 20.7            | 1.34              | 95.2          |





# 600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         | 400    | 60     |                          | 5418282                     | 119                    | 208                    | 226                    | 1.3             | 1.31              | 7.9           |
|                   | 500    | 60     | F061106005010300         | 5418283                     | 149                    | 260                    | 282                    | 1.6             | 1.31              | 9.5           |
|                   | 600    | 60     | F061106006010300         | 5418284                     | 179                    | 313                    | 339                    | 1.9             | 1.31              | 11.1          |
|                   | 700    | 60     |                          | 5418285                     | 208                    | 365                    | 396                    | 2.2             | 1.31              | 12.7          |
|                   | 800    | 60     | F061106008010300         | 5418286                     | 238                    | 417                    | 452                    | 2.6             | 1.31              | 14.4          |
|                   | 900    | 60     | F061106009010300         | 5418287                     | 268                    | 469                    | 508                    | 2.9             | 1.31              | 16.0          |
|                   | 1000   | 60     | F061106010010300         | 5418288                     | 298                    | 521                    | 565                    | 3.2             | 1.31              | 17.6          |
|                   | 1100   | 60     | F061106011010300         | 5418289                     | 327                    | 573                    | 622,621                | 3.5             | 1.31              | 19.2          |
|                   | 1200   | 60     |                          | 5418290                     | 357                    | 625                    | 678                    | 3.8             | 1.31              | 2.9           |
|                   | 1400   | 60     |                          | 5418292                     | 417                    | 729                    | 791                    | 4.5             | 1.31              | 24.4          |
|                   | 1600   | 60     | F061106016010300         | 5418293                     | 476                    | 834                    | 904                    | 5.1             | 1.31              | 27.3          |
|                   | 1800   | 60     |                          | 5418294                     | 536                    | 938                    | 1017                   | 5.8             | 1.31              | 3.5           |
|                   | 2000   | 60     |                          | 5418295                     | 595                    | 1042                   | 1130                   | 6.4             | 1.31              | 33.7          |
|                   | 2300   | 60     |                          | 5418296                     | 684                    | 1198                   | 1299                   | 7.4             | 1.31              | 38.6          |
|                   | 2600   | 60     | F061106026010300         | 5418297                     | 774                    | 1354                   | 1469                   | 8.3             | 1.31              | 43.4          |
|                   | 3000   | 60     |                          | 5418298                     | 893                    | 1563                   | 1695                   | 9.6             | 1.31              | 49.8          |
| Tyyppi 21         | 400    | 70     | F062106004010300         | 5418482                     | 155                    | 273                    | 296                    | 2.6             | 1.32              | 11.5          |
|                   | 500    | 70     |                          | 5418483                     | 194                    | 341                    | 370                    | 3.3             | 1.32              | 14.4          |
|                   | 600    | 70     |                          | 5418484                     | 233                    | 409                    | 444                    | 4.0             | 1.32              | 16.6          |
|                   | 700    | 70     |                          | 5418485                     | 272                    | 478                    | 518                    | 4.6             | 1.32              | 19.2          |
|                   | 800    | 70     | F062106008010300         | 5418486                     | 311                    | 546                    | 592                    | 5.3             | 1.32              | 21.7          |
|                   | 900    | 70     |                          | 5418487                     | 349                    | 614                    | 666                    | 5.9             | 1.32              | 24.3          |
|                   | 1000   | 70     | F062106010010300         | 5418488                     | 388                    | 682                    | 740                    | 6.6             | 1.32              | 26.8          |



## 600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     |                          | 5418489                     | 427                    | 751                    | 814                    | 7.3             | 1.32              | 29.4          |
|                   | 1200   | 70     | F062106012010300         | 5418490                     | 466                    | 819                    | 889,888                | 7.9             | 1.32              | 31.9          |
|                   | 1400   | 70     | F062106014010300         | 5418492                     | 544,543                | 955                    | 1037,1036              | 9.2             | 1.32              | 37.3          |
|                   | 1600   | 70     |                          | 5418493                     | 621                    | 1092                   | 1185                   | 10.6            | 1.32              | 42.1          |
|                   | 1800   | 70     | F062106018010300         | 5418494                     | 699                    | 1228                   | 1333,1332              | 11.9            | 1.32              | 47.2          |
|                   | 2000   | 70     |                          | 5418495                     | 776                    | 1365                   | 1481                   | 13.2            | 1.32              | 52.3          |
|                   | 2300   | 70     |                          | 5418496                     | 893                    | 1569                   | 1703                   | 15.2            | 1.32              | 60.0          |
|                   | 2600   | 70     |                          | 5418497                     | 1009                   | 1774                   | 1925                   | 17.2            | 1.32              | 67.6          |
|                   | 3000   | 70     | F062106030010300         | 5418498                     | 1165,1164              | 2047                   | 2221                   | 19.8            | 1.32              | 77.8          |
| Tyyppi 22         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | F062206004010300         | 5418682                     | 195                    | 346                    | 375                    | 2.6             | 1.34              | 13.8          |
|                   | 500    | 102    |                          | 5418683                     | 244                    | 432                    | 469                    | 3.3             | 1.34              | 16.8          |
|                   | 600    | 102    |                          | 5418684                     | 293                    | 518                    | 563                    | 4.0             | 1.34              | 19.6          |
|                   | 700    | 102    | F062206007010300         | 5418685                     | 342                    | 605                    | 657                    | 4.6             | 1.34              | 22.6          |
|                   | 800    | 102    | F062206008010300         | 5418686                     | 391                    | 691                    | 750                    | 5.3             | 1.34              | 25.5          |
|                   | 900    | 102    |                          | 5418687                     | 440                    | 777                    | 844                    | 5.9             | 1.34              | 28.4          |
|                   | 1000   | 102    | F062206010010300         | 5418688                     | 488                    | 864                    | 938                    | 6.6             | 1.34              | 31.4          |
|                   | 1100   | 102    | F062206011010300         | 5418689                     | 537                    | 950                    | 1032                   | 7.3             | 1.34              | 34.3          |
|                   | 1200   | 102    |                          | 5418690                     | 586                    | 1037                   | 1126                   | 7.9             | 1.34              | 37.2          |
|                   | 1400   | 102    | F062206014010300         | 5418692                     | 684                    | 1209                   | 1314,1313              | 9.2             | 1.34              | 43.9          |
|                   | 1600   | 102    |                          | 5418693                     | 781                    | 1382                   | 1501                   | 10.6            | 1.34              | 49.0          |
|                   | 1800   | 102    |                          | 5418694                     | 879                    | 1555                   | 1689                   | 11.9            | 1.34              | 54.9          |
|                   | 2000   | 102    | F062206020010300         | 5418695                     | 977                    | 1728                   | 1876                   | 13.2            | 1.34              | 6.7           |
|                   | 2300   | 102    |                          | 5418696                     | 1123                   | 1987                   | 2158                   | 15.2            | 1.34              | 69.5          |
|                   | 2600   | 102    | F062206026010300         | 5418697                     | 1270                   | 2246                   | 2439                   | 17.2            | 1.34              | 78.3          |



# 600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 3000   | 102    |                          | 5418698                     | 1465                   | 2591                   | 2815                   | 19.8            | 1.34              | 90.0          |
|                   | 400    | 152    |                          | 5418882                     | 266                    | 473                    | 514                    | 3.9             | 1.35              | 2.8           |
|                   | 500    | 152    | F063306005010300         | 5418883                     | 333                    | 592                    | 643                    | 4.9             | 1.35              | 24.5          |
|                   | 600    | 152    | F063306006010300         | 5418884                     | 399                    | 710                    | 772,771                | 5.9             | 1.35              | 28.9          |
|                   | 700    | 152    |                          | 5418885                     | 466                    | 828                    | 900                    | 6.9             | 1.35              | 33.3          |
|                   | 800    | 152    |                          | 5418886                     | 532                    | 946                    | 1029                   | 7.8             | 1.35              | 37.6          |
|                   | 900    | 152    | F063306009010300         | 5418887                     | 599                    | 1065                   | 1157                   | 8.8             | 1.35              | 42.2          |
|                   | 1000   | 152    | F063306010010300         | 5418888                     | 665                    | 1183                   | 1286                   | 9.8             | 1.35              | 46.4          |
|                   | 1100   | 152    | F063306011010300         | 5418889                     | 732                    | 1301                   | 1415,1414              | 10.8            | 1.35              | 5.9           |
|                   | 1200   | 152    |                          | 5418890                     | 798                    | 1420                   | 1543                   | 11.8            | 1.35              | 55.2          |
|                   | 1400   | 152    | F063306014010300         | 5418892                     | 932,931                | 1656                   | 1800                   | 13.7            | 1.35              | 64.0          |
|                   | 1600   | 152    | F063306016010300         | 5418893                     | 1065,1064              | 1893                   | 2058,2057              | 15.7            | 1.35              | 72.8          |
|                   | 1800   | 152    |                          | 5418894                     | 1197                   | 2129                   | 2315                   | 17.6            | 1.35              | 81.5          |
|                   | 2000   | 152    |                          | 5418895                     | 1330                   | 2366                   | 2572                   | 19.6            | 1.35              | 9.4           |
|                   | 2300   | 152    |                          | 5418896                     | 1530                   | 2721                   | 2958                   | 22.5            | 1.35              | 105.5         |
|                   | 2600   | 152    | F063306026010300         | 5418897                     | 1730                   | 3076                   | 3344,3343              | 25.5            | 1.35              | 116.7         |
|                   | 3000   | 152    |                          | 5418898                     | 1996                   | 3549                   | 3858                   | 29.4            | 1.35              | 134.3         |



## 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11         | 400    | 60     | F061109004010300         | 5418302                     | 166                    | 291                    | 316                    | 1.8             | 1.32              | 11.9          |
|                   | 500    | 60     | 5418303                  |                             | 208                    | 364                    | 395                    | 2.3             | 1.32              | 14.3          |
|                   | 600    | 60     | 5418304                  |                             | 249                    | 437                    | 474                    | 2.7             | 1.32              | 16.8          |
|                   | 700    | 60     | F061109007010300         | 5418305                     | 291                    | 510                    | 553                    | 3.1             | 1.32              | 19.2          |
|                   | 800    | 60     | F061109008010300         | 5418306                     | 332                    | 583                    | 632                    | 3.6             | 1.32              | 21.7          |
|                   | 900    | 60     | 5418307                  |                             | 373                    | 655                    | 711                    | 4.0             | 1.32              | 24.2          |
|                   | 1000   | 60     | F061109010010300         | 5418308                     | 415                    | 728                    | 790                    | 4.5             | 1.32              | 26.7          |
|                   | 1100   | 60     | F061109011010300         | 5418309                     | 457                    | 801                    | 869                    | 5.0             | 1.32              | 29.2          |
|                   | 1200   | 60     | F061109012010300         | 5418310                     | 498                    | 874                    | 948                    | 5.4             | 1.32              | 31.6          |
|                   | 1400   | 60     | F061109014010300         | 5418312                     | 581                    | 1019                   | 1106                   | 6.3             | 1.32              | 36.6          |
|                   | 1600   | 60     | F061109016010300         | 5418313                     | 664                    | 1165                   | 1264                   | 7.2             | 1.32              | 41.6          |
|                   | 1800   | 60     | 5418314                  |                             | 747                    | 1311                   | 1422                   | 8.1             | 1.32              | 46.5          |
|                   | 2000   | 60     | 5418315                  |                             | 830                    | 1456                   | 1580                   | 9.0             | 1.32              | 51.5          |
|                   | 2300   | 60     | F061109023010300         | 5418316                     | 955                    | 1675                   | 1817                   | 10.3            | 1.32              | 58.9          |
|                   | 2600   | 60     | 5418317                  |                             | 1079                   | 1893                   | 2054                   | 11.7            | 1.32              | 66.4          |
|                   | 3000   | 60     | 5418318                  |                             | 1245                   | 2185                   | 2370                   | 13.5            | 1.32              | 76.3          |
| Tyyppi 21         | 400    | 70     | F062109004010300         | 5418502                     | 212                    | 376                    | 408                    | 3.6             | 1.34              | 16.7          |
|                   | 500    | 70     | F062109005010300         | 5418503                     | 265                    | 470                    | 510                    | 4.5             | 1.34              | 2.6           |
|                   | 600    | 70     | 5418504                  |                             | 318                    | 563                    | 612                    | 5.4             | 1.34              | 24.3          |
|                   | 700    | 70     | 5418505                  |                             | 371                    | 657                    | 714                    | 6.3             | 1.34              | 28.6          |
|                   | 800    | 70     | 5418506                  |                             | 424                    | 751                    | 816                    | 7.2             | 1.34              | 31.8          |
|                   | 900    | 70     | F062109009010300         | 5418507                     | 477                    | 845                    | 918                    | 8.1             | 1.34              | 35.6          |
|                   | 1000   | 70     | 5418508                  |                             | 530                    | 939                    | 1020                   | 9.0             | 1.34              | 39.5          |



## 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 1100   | 70     |                          | 5418509                     | 583                    | 1033                   | 1122                   | 9.9             | 1.34              | 43.2          |
|                   | 1200   | 70     | F062109012010300         | 5418510                     | 636                    | 1127                   | 1224                   | 10.8            | 1.34              | 47.0          |
|                   | 1400   | 70     |                          | 5418512                     | 742                    | 1315                   | 1428                   | 12.6            | 1.34              | 54.5          |
|                   | 1600   | 70     | F062109016010300         | 5418513                     | 849,848                | 1502                   | 1632                   | 14.4            | 1.34              | 62.8          |
|                   | 1800   | 70     | F062109018010300         | 5418514                     | 955,954                | 1690                   | 1836                   | 16.2            | 1.34              | 69.6          |
|                   | 2000   | 70     |                          | 5418515                     | 1060                   | 1878                   | 2040                   | 18.0            | 1.34              | 77.2          |
|                   | 2300   | 70     |                          | 5418516                     | 1219                   | 2160                   | 2346                   | 20.7            | 1.34              | 88.5          |
|                   | 2600   | 70     |                          | 5418517                     | 1379                   | 2442                   | 2653                   | 23.4            | 1.34              | 101.8         |
|                   | 3000   | 70     |                          | 5418518                     | 1591                   | 2817                   | 3060                   | 27.0            | 1.34              | 115.0         |
| Tyyppi 22         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 102    | F062209004010300         | 5418702                     | 268                    | 478                    | 520                    | 3.6             | 1.36              | 19.8          |
|                   | 500    | 102    | F062209005010300         | 5418703                     | 335                    | 597                    | 650,649                | 4.5             | 1.36              | 24.2          |
|                   | 600    | 102    |                          | 5418704                     | 402                    | 717                    | 780                    | 5.4             | 1.36              | 28.7          |
|                   | 700    | 102    |                          | 5418705                     | 469                    | 836                    | 910                    | 6.3             | 1.36              | 33.2          |
|                   | 800    | 102    | F062209008010300         | 5418706                     | 536                    | 956                    | 1039                   | 7.2             | 1.36              | 37.7          |
|                   | 900    | 102    | F062209009010300         | 5418707                     | 603                    | 1075                   | 1169                   | 8.1             | 1.36              | 42.2          |
|                   | 1000   | 102    |                          | 5418708                     | 670                    | 1194                   | 1299                   | 9.0             | 1.36              | 46.7          |
|                   | 1100   | 102    | F062209011010300         | 5418709                     | 737                    | 1314                   | 1429                   | 9.9             | 1.36              | 51.2          |
|                   | 1200   | 102    |                          | 5418710                     | 804                    | 1433                   | 1559                   | 10.8            | 1.36              | 55.7          |
|                   | 1400   | 102    |                          | 5418712                     | 937                    | 1672                   | 1819                   | 12.6            | 1.36              | 64.7          |
|                   | 1600   | 102    | F062209016010300         | 5418713                     | 1072,1071              | 1911                   | 2079,2078              | 14.4            | 1.36              | 73.7          |
|                   | 1800   | 102    |                          | 5418714                     | 1205                   | 2150                   | 2338                   | 16.2            | 1.36              | 82.7          |
|                   | 2000   | 102    |                          | 5418715                     | 1339                   | 2389                   | 2598                   | 18.0            | 1.36              | 91.6          |
|                   | 2300   | 102    |                          | 5418716                     | 1540                   | 2747                   | 2988                   | 20.7            | 1.36              | 107.2         |
|                   | 2600   | 102    | F062209026010300         | 5418717                     | 1741                   | 3106                   | 3378,3377              | 23.4            | 1.36              | 118.7         |



# 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 3000   | 102    | F062209030010300         | 5418718                     | 2009                   | 3583                   | 3897,3896              | 27.0            | 1.36              | 136.6         |
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | F063309004010300         | 5418902                     | 364                    | 651                    | 708                    | 5.3             | 1.36              | 28.7          |
|                   | 500    | 152    | 5418903                  |                             | 455                    | 814                    | 885                    | 6.7             | 1.36              | 35.4          |
|                   | 600    | 152    | F063309006010300         | 5418904                     | 547,546                | 976                    | 1062                   | 8.0             | 1.36              | 42.9          |
|                   | 700    | 152    | 5418905                  |                             | 637                    | 1139                   | 1239                   | 9.3             | 1.36              | 48.8          |
|                   | 800    | 152    | F063309008010300         | 5418906                     | 729                    | 1302                   | 1416                   | 10.6            | 1.36              | 55.5          |
|                   | 900    | 152    | F063309009010300         | 5418907                     | 820                    | 1465                   | 1593                   | 12.0            | 1.36              | 62.3          |
|                   | 1000   | 152    | F063309010010300         | 5418908                     | 911                    | 1627                   | 1770                   | 13.3            | 1.36              | 69.0          |
|                   | 1100   | 152    | F063309011010300         | 5418909                     | 1002                   | 1790                   | 1947                   | 14.6            | 1.36              | 75.6          |
|                   | 1200   | 152    | F063309012010300         | 5418910                     | 1093                   | 1953                   | 2124                   | 16.0            | 1.36              | 82.3          |
|                   | 1400   | 152    | 5418912                  |                             | 1275                   | 2278                   | 2478                   | 18.6            | 1.36              | 95.7          |
|                   | 1600   | 152    | 5418913                  |                             | 1457                   | 2604                   | 2832                   | 21.3            | 1.36              | 111.3         |
|                   | 1800   | 152    | F063309018010300         | 5418914                     | 1640,1639              | 2929                   | 3187,3186              | 23.9            | 1.36              | 122.6         |
|                   | 2000   | 152    | F063309020010300         | 5418915                     | 1822,1821              | 3255                   | 3541,3540              | 26.6            | 1.36              | 136.0         |
|                   | 2300   | 152    | 5418916                  |                             | 2095                   | 3743                   | 4072                   | 30.6            | 1.36              | 156.8         |
|                   | 2600   | 152    | 5418917                  |                             | 2368                   | 4231                   | 4603                   | 34.6            | 1.36              | 176.2         |
|                   | 3000   | 152    | F063309030010300         | 5418918                     | 2733,2732              | 4882                   | 5311,5310              | 39.9            | 1.36              | 207.0         |